GF Building Flow Solutions (Uponor Suomi Oy)
GF Piping Systems (Uponor Infra Oy)

uponor

Tehtaanhinnasto 1.4.2025



+GF+

Tehtaanhinnasto

	Yhteystiedot	3–8	▸	1
Uponor Suomi Oy (GF BFS)				
2	Komposiittijärjestelmä Käyttövesi • Lämmitys	9–28	▸	2
3	PEX-putkijärjestelmät Käyttövesi • Lämmitys	29–56	▸	3
4	Lattialämmitys ja -viilennys Lattialämmitys • Viilennys • Teollisuuslämmitys • Lumensulatus	57-110	▸	4
5	Eristetyt Ecoflex-putkistot Jäätymättömät vesijohdot • Eristetyt lämmitys- ja käyttövesiputkistot	111-132	▸	5
6	Ilmanvaihto Eristämätön järjestelmä • Eristetty järjestelmä	133-138	▸	6
7	Työkalut	139-148	▸	7
Uponor Infra Oy (GF PS)				
8	Kiinteistöviemäröinti Kiinteistöviemäröintijärjestelmä HTP • Decibel • RDS	149-168	▸	8
9	Jäteveden puhdistamot ja säiliöt Panospuhdistamot • Maapuhdistamot • Umpisäiliöt	169-186	▸	9
10	Paineputket Vesijohtoputket ProFuse RC • Vesijohtoputket PE • Paineviemärit • Kaasuputket • Osat • Hitsauskoneet ja -laitteet	187-204	▸	10
11	Maaviemärit Ultra Classic • PVC • Ultra Rib 2	205-216	▸	11
12	Hulevesijärjestelmät Uponor IQ • Weholite • Hulevesien imeytysjärjestelmät	217-234	▸	12
13	Kaivot Kaivot • Kaivotarvikkeet	235-252	▸	13
14	Kuivatus Kiinteistön kuivatus • Salaojitus	253-264	▸	14
15	Radonin poisto	265-266	▸	15
16	Kaapelinsuojaus PVC • Tupla • Tripla • Opto • PE	267-280	▸	16
17	Putkistojen saneeraus VipLiner	281-284	▸	17
18	Toimitusehdot	285-288	▸	18

Asiakaspalvelu, Uponor Suomi Oy (GF BFS)

Asiakaspalvelu, Uponor Suomi Oy (GF BFS)

Asiakaspalvelumme auttaa tarjouspyyntöihin, tilauksiin, toimituksiin, laskenta- ja suunnittelupalveluun, tekniseen tukeen ja reklamaatioihin liittyvissä asioissa.

Palvelemme arkisin klo 8-16.

Sähköposti: asiakaspalvelu@uponor.com
Puhelin: 030 410 8500 (pvm/mbm)

Kun soitat asiakaspalveluumme, valitse tarvitsemasi palvelu:

1. Tilaukset ja toimitukset (yritysasiakkaat)
2. Tarjoukset (yritysasiakkaat)
3. Pientalojen lattialämmitysjärjestelmän materiaalilaskenta- ja suunnittelupalvelu (yritysasiakkaat)
4. Kuluttaja-asiakkaiden tuote- ja palveluneuvonta (Uponor KOTI)
5. Tekninen tuotetuki sekä tuotereklamaatiot (yritysasiakkaat)

Asiakaspalvelu, Uponor Infra Oy (GF PS)

Asiakaspalvelu, Uponor Infra Oy (GF PS)

Asiakaspalvelu palvelee alueittain arkisin klo 8-16.
Sähköposti: asiakaspalvelu@uponor.com

Yhdyskuntateknisten- ja teollisuustuotteiden projektimyynnin asiakaspalvelu:

1.	Etelä-Suomi:	Pirjo Sulonen	P 020 129 2229 (myynti Esa Taskinen)
2.	Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi:	Susanna Lillqvist	P 020 129 2162 (myynti Taina Avara)
3.	Itä-Suomi:	Ulla Helin	P 020 129 2575 (myynti Tomi Kurhinen)
4.	Pohjois-Suomi	Ulla Helin	P 020 129 2667 (myynti Jouni Siironen)
5.	Keski-Suomi ja Pirkanmaa	Susanna Lillqvist	P 020 129 2162 (myynti Miro Roukus)
6.	Ahvenanmaa	Susanna Lillqvist	P 020 129 2162 (myynti Tom Karnela)

Teollisuus-, saneeraus- ja asennusmyynnin asiakaspalvelu

Koko Suomi	Suvi Sivula	P 040 860 4026

Tukku- ja vähittäiskauppamyynti sekä salaojaurakoitsijat

	Sari Jokiranta	P 020 129 2223
Asiakaspalvelupäällikkö	Tarja Tawast	P 020 129 2314
Tekninen tuki		P 020 129 2900
	Sähköposti:	asiakaspalvelu@uponor.com

kiinteistöviemäröintijärjestelmät, jätevedenpuhdistamot ja -säiliöt, paineputket, maaviemärit, kaivot, hulevesijärjestelmät, kuivatus, radon ja kaapelinsuojaus

Talotekninen myynti: LVI-tukut, asennusliikkeet ja projektit

Aluemyynti

1. *Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa*
Mika Hietikko
P 0400 966 096
Ville Kangas
P 040 513 8739

2. *Varsinais-Suomi ja Satakunta*
Samuli Sirkama
P 040 1761 495

3. *Kaakkois-Suomi ja Päijät-Häme*
Ari Sahanen
P 040 562 4892

4. *Pohjanmaa ja Ahvenanmaa*
Mikael Masar
P 040 860 7150

5. *Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa*
Matti Backman
P 0400 919 299

6. *Itä-Suomi*
Mikko Viiliäinen
P 040 621 2136
Sami Merasto
P 040 500 7755

7. *Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa*
Mikko Kvist
P 040 661 7375

Rautakaupat
Elsa Launiainen
P 044 585 1001

Aluemyynnin johto
Teemu Saarinen
P 040 5534 412



Rakennusliike-/ Rakennuttajamyynti
Mikko Nieminen
P 040 564 3134

Pasi Urpilainen
P 050 387 3101

Perttu Havulehto
P 050 536 1332

Energiateollisuusmyynti
Mikael Masar
P 040 860 7150

Työmaatoiminnot/projektit
Tuomas Eskelinen
P 0400 599 983

Suunnittelijamyynti
Toni Wahlfors
P 040 511 9850

Valtakunnalliset asiakkaat
Petri Wivolin
P 040 922 3805

Talotehtaat ja esivalmistusteollisuus
Janne Rantalainen
P 0400 241 814

LVI-urakoitsijaketjut ja Uponor KOTI -yhteistyö
Sami Merasto
P 040 500 7755

Myyntijohtaja
Mika Tarvainen
P 050 540 9841

Sähköpostiosoite ammattirakentamisen tarjous- ja suunnittelupyynnöille: asiakaspalvelu@uponor.com

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uponor.com

Myynti: Yhdyskuntatekniikka ja teollisuus, putkistojen saneeraus

Aluemyynti

1. *Etelä-Suomi*
Kai Ilmevalta
P 040 509 5583

As. palvelu
Pirjo Sulonen
P 020 129 2229

Terhi Holmberg
P 020 129 2923

2. *Itä-Suomi*
Tomi Kurhinen
P 040 866 9801

As. palvelu
Ulla Helin
P 020 129 2575

3. *Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi*
Taina Avara
P 040 685 3914

As. palvelu
Susanna Lillqvist
P 020 1292162

4. *Keski-Suomi ja Pirkanmaa*
Miro Roukus
P 040 7029745

As. palvelu
Susanna Lillqvist
P 020 1292162

5. *Ahvenanmaa*
Tom Karnela
P 040 860 7016

As. palvelu
Susanna Lillqvist
P 020 1292162

6. *Pohjois-Suomi*
Jouni Siironen
P 0400 802 424

As. palvelu
Ulla Helin
P 020 129 2575

Teollisuus

Tom Karnela
P 040 860 7016

Putkistojen saneeraus- ja asennuspalvelut

Kimmo Sjöman
P 040 860 7030

Kaapelinsuojaus

Jussi Niemelä
P 050 536 6095

Projektikoordinaattori: teollisuus, saneeraus- ja asennuspalvelut

Suvi Sivula
P 040 860 4026

Rautakaupat ja salaojaurakoitsijat

Elsa Launiainen
P 044 5851001

Myyntijohtaja

Seppo Rautiainen
P 040 860 7043



Sähköposti: etunimi.sukunimi@uponor.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Päivitetty hinnasto löytyy sivuiltamme www.uponor.com/fi-fi

Sukelluspalvelut ja vedenalainen rakentaminen

Myynti
Juha Kainulainen
P 040 860 7052

Sukellustoiminta
Kari Mustamaa
P 040 505 8388



Tarjouspalvelu

Uponor Infra Marine Services Oy

Sukelluspalvelut • Työpadot, pato- ja sulkuluukut • Vedenalaiset välppärakenteet ja puhdistimet • Vesirakentaminen ja louhintapalvelut • Vedenalaisten rakenteiden tarkastus, suunnittelu, projektinjohto ja toteutus • Vedenalaiset asennukset sekä huoltosopimukset

Puhelin: 020 129 2100
Sähköposti: office.marine@uponor.com

Toimipaikat

Toimipaikat

Uponor Infra Oy
Kouvolantie 365, PL 21
15561 Nastola

Uponor Infra Oy
Kappelinmäentie 240, PL 21
65101 Vaasa

Uponor Suomi Oy
Kouvolantie 365, PL 21
15561 Nastola

Tampere
Hatanpään Valtatie 26, 4. krs.
33100 Tampere

Kuopio
Ajajantie 1
70780 Kuopio

Turku
Ravurinkatu 31 (Ovi 17)
20380 Turku

Tornio/Mikko Kvist
Länsiranta 9 huoneisto 12
95400 Tornio

Uponor Infra Marine Services Oy
Mäkelänkankaantie 10
49490 Neuvoton
P 020 129 2100

Uponor
konsernin pääkonttori
Ilmalantori 4
00240 Helsinki

P (keskus) 020 129 211

Yritysten tiedot ja verkkolaskun välitystiedot

Yrityksen tiedot

Uponor Suomi Oy	VAT ID: FI15417263
Uponor Infra Oy	VAT ID: FI25001763
Uponor Oyj	VAT ID: FI01487316
Uponor Infra Marine Services Oy	VAT ID: FI09137353

Verkkolaskun välitystiedot

Uponor Suomi Oy	003715417263
Uponor Infra Oy	003725001763
Uponor Oyj	003701487316
Uponor Infra Marine Services Oy	003709137353

Operaattorina toimii Basware, osoite BAWCFI22

Muut laskujen lähetysvaihtoehdot

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään ne sähköpostilla seuraaviin osoitteisiin:

Uponor Suomi Oy	UponorFI0001@pdf.basware.com
Uponor Infra Oy	UponorFI0007@pdf.basware.com
Uponor Oyj	UponorFI0003@pdf.basware.com
Uponor Infra Marine Services Oy	office.marine@uponor.com

Voit luoda laskun suoraan Baswaren linkin https://r.basware.com/uponor kautta rekisteröitymällä laskuttajaksi. Rekisteröinti on ilmainen.

KOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄ

- **Komposiittiputkijärjestelmää käytetään käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa.**
- **Soveltuu rakennusten runko- ja kytkentäjohtoihin uudisrakennuksissa ja saneerauksessa.**
- **Pitkäikäinen ja hygieeninen - kestää kaikkia vesilaatuja syöpymättä.**

Metallic Pipe PLUS

Uponor Metallic Pipe PLUS on kromin värinen Uponorin kehittämällä saumattomalla alumiinivaipalla valmistettu monikerrosputki käyttövesi- ja lämmitysverkostoihin. Putki soveltuu erinomaisesti asennettavaksi pintaan. Nyt voit tehdä käyttövesiremontin alusta loppuun samalla putkimateriaalilla. Komposiittiputken lämpötilankesto on 70 ºC, hetkellisesti 95 ºC. Paineenkesto on 10 bar.

Edut

- Kromin värinen pinta, soveltuu hyvin pesutilojen pinta-asennuksiin.
- Saumaton alumiinivaippa takaa putken pitkän käyttöiän.
- Erinomainen putki käyttövesi- ja lämmitys-verkostoihin.
- Syöpymätön, kestää kaikki vesilaatuja
- Kevyt kuljettaa ja asentaa

Tekniset tiedot

- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - pinnoite), krominvärinen pinta, saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Järjestelmän tiedot

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Metallic Pipe PLUS S

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1720113	1088400	16x2,0 3m	16	2	75	3	m	14,62	**18,35**
1720114	1088401	20x2,25 3m	20	2,25	48	3	m	19,00	**23,85**

Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS on Uponorin kehittämällä saumattomalla alumiinivaipalla valmistettu monikerrosputki käyttövesi- ja lämmitysverkostoihin. Putkessa on PE-kerrosten välissä täysin saumaton, putkea jäykistävä alumiinikerros. Väri valkoinen. Putkessa yhdistyvät muovin syöpymättömyys ja metallin muodonpysyvyys ja lujuus. Komposiittiputken lämpötilankesto on 70 ºC, hetkellisesti 95 ºC. Paineenkesto on 10 bar.

Edut

- Saumaton alumiinivaippa takaa putken pitkän käyttöiän
- Erinomainen putki käyttövesi- ja lämmitys-verkostoihin
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100% happitiivisrakenne
- Kevyt kuljettaa ja asentaa

Tekniset tiedot

- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Järjestelmän tiedot

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C

Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppeinä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		L m	do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1720137	1059576	16x2,0	100m	100	16	2,0	2000	100	m	2,94	**3,69**
1720138	1059577	16x2,0	200m	200	16	2,0	2600	200	m	2,94	**3,69**
1720139	1059578	16x2,0	500m	500	16	2,0	3500	500	m	2,94	**3,69**
1720140	1059579	20x2,25	100m	100	20	2,25	1300	100	m	4,28	**5,37**
1720142	1059581	25x2,5	50m	50	25	2,5	700	50	m	7,22	**9,06**
1720144	1059583	32x3,0	50m	50	32	3,0	400	50	m	8,52	**10,69**

Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		L m	do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1720145	1060783	16x2,0	3m	3	16	2	75	3	m	4,18	**5,25**
1720146	1060784	20x2,25	3m	3	20	2,25	51	3	m	5,54	**6,95**
1720147	1060785	25x2,5	3m	3	25	2,5	30	3	m	10,86	**13,63**
1720148	1060786	32x3,0	3m	3	32	3	21	3	m	14,10	**17,70**
1720133	1059572	16x2,0	5m	5	16	2,0	125	5	m	4,18	**5,25**
1720134	1059573	20x2,25	5m	5	20	2,25	85	5	m	5,54	**6,95**
1720135	1059574	25x2,5	5m	5	25	2,5	50	5	m	9,12	**11,45**
1720136	1059575	32x3,0	5m	5	32	3	35	5	m	12,66	**15,89**

Uni Pipe PLUS

MLC komposiittiputki salkona



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1720127	1013448	40x4,0	3m	40	4	12	3	m	22,34	**28,04**
1720128	1021980	50x4,5	3m	50	4,5	12	3	m	30,94	**38,83**
1720129	1021981	63x6,0	3m	63	6	9	3	m	39,92	**50,10**
1720107	1013446	40x4,0	5m	40	4	20	5	m	19,56	**24,55**
1720108	1013449	50x4,5	5m	50	4,5	20	5	m	27,94	**35,06**
1720109	1013451	63x6,0	5m	63	6	15	5	m	34,72	**43,57**
1720110	1013453	75x7,5	5m	75	7,5	255	5	m	67,24	**84,39**
1720111	1013455	90x8,5	5m	90	8,5	255	5	m	72,58	**91,09**
1720112	1013457	110x10,0	5m	110	10	165	5	m	91,90	**115,33**

Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035

- Eristyspaksuus 10 mm



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1720149	1062181	16x2,0	75m	16	36	2	10	450	75	m	5,70	**7,15**
1720150	1062182	20x2,25	75m	20	40	2,25	10	525	75	m	7,60	**9,54**
1720151	1062183	25x2,5	50m	25	45	2,5	10	350	50	m	11,94	**14,98**

Uni



Komposiittijärjestelmän tarvikkeet, kuten kannakkeet, peitelaipat jne.

MLC putkikannake yhdelle putkelle, valkoinen

- Uponor-komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724882	1083931	16-20	16-20	10	1	kpl	1,96	**2,46**
1724883	1083932	25-32	25-32	10	1	kpl	3,70	**4,64**

MLC putkikannake kahdelle putkelle, valkoinen

- Uponor komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	l mm	do mm	do1 mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724884	1083933	16-20 c/c40	60	70	16	20	20	40	10	1	kpl	3,02	**3,79**

S-Press PLUS painekoetulppa

- Uudelleen käytettävä liitin painekokeen tekemistä varten
- Ruuvataan putken päähän
- Testin jälkeen poista liitin ja katkaise putken pää ennen varsinaisen liitoksen tekemistä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725993	1013756	16	½	52	14	30	8	7680	20	kpl	8,06	**10,12**
1725994	1013760	20	½	52	14	30	8	3840	20	kpl	8,66	**10,87**
1725995	1013762	25	½	57	14	35	8	3840	10	kpl	9,08	**11,40**

Smart Radi peitelaippa

- Peitelaippa asennuksen viimeistelyyn esim. seinäläpivienneissä
- Materiaali PP, valkoinen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724893	1011370	16 white	17	47	12	1350	50	kpl	0,46	**0,58**
1724895	1011372	20 white	21	52	12	1350	50	kpl	0,46	**0,58**

S-Press PLUS



Uponor S-Press PLUS on uusi puristusliitinsukupolvi Uponor-komposiittiputkien (Uni Pipe PLUS, Metallic Pipe PLUS, MLC) liitoksiin. Uusi liitinjärjestelmä on 100% yhteensopiva olemassa olevien putkien, osiena ja työkalujen kanssa. S-Press PLUS -liittimet ovat saatavissa kokoluokissa 16-32 mm. Kokoluokissa 40-75 mm liittiminä ovat S-Press -liittimet. Materiaaleina molemmissa liitinsarjoissa ovat DR-messinki ja PPSU.

Edut
- VAHVA: Kestää ankarat asennusolosuhteet.
- TURVALLINEN: Varmistaa luotettavan puristus-liitoksen.
- HELPPO: Yksikertaistaa suunnittelua ja asennusta.
- ÄLYKÄS: QR-koodin avulla nopea pääsy tukimateriaaleihin.

Tekniset tiedot
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Järjestelmän tiedot
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

S-Press PLUS puristuskulma PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720686	1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	kpl	7,36	**9,24**
1720687	1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	kpl	9,86	**12,37**
1720688	1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	kpl	13,48	**16,92**
1720689	1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	kpl	18,02	**22,62**

S-Press puristuskulma PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1721268	1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	kpl	24,28	**30,47**
1721269	1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	kpl	33,26	**41,74**
1720102	1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	kpl	63,72	**79,97**
1720115	1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	kpl	84,38	**105,90**

S-Press puristuskulma 45° PPSU

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1721056	1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	kpl	34,10	**42,80**
1721057	1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	kpl	50,02	**62,78**
1720116	1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	kpl	65,00	**81,58**
1720117	1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	kpl	92,78	**116,44**

S-Press PLUS

S-Press PLUS puristustusliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720690	1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	kpl	6,12	**7,68**
1720691	1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	kpl	8,30	**10,42**
1720692	1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	kpl	12,62	**15,84**
1720693	1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	kpl	22,58	**28,34**

S-Press puristusliitin PPSU





LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722720	1046401	40-40		39	39	13	960	5	kpl	24,46	**30,70**
1722721	1046402	50-50		39	39	13	576	3	kpl	35,40	**44,43**
1720118	1032881	63-63		61	61	15	384	1	kpl	51,62	**64,78**
1720119	1032882	75-75	137	61	61	15	384	1	kpl	73,68	**92,47**

S-Press PLUS puristustusliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720694	1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	kpl	7,26	**9,11**
1720695	1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	kpl	10,36	**13,00**
1720696	1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	kpl	11,72	**14,71**
1720697	1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	kpl	13,64	**17,12**

S-Press puristustusliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720698	1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	kpl	18,88	**23,69**
1720699	1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	kpl	17,52	**21,99**
1720700	1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	kpl	24,78	**31,10**

S-Press puristusliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722725	1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	kpl	31,00	**38,91**
1720120	1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	kpl	47,40	**59,49**
1720121	1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	kpl	44,46	**55,80**
1720122	1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	kpl	68,34	**85,77**
1720152	1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	kpl	65,18	**81,80**

S-Press PLUS

S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720701	1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	kpl	10,44	**13,10**
1720702	1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kpl	13,00	**16,32**
1720703	1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	kpl	22,86	**28,69**
1720704	1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kpl	28,38	**35,62**

S-Press puristus-T-haara PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722248	1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	kpl	32,76	**41,11**
1722249	1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kpl	43,54	**54,64**
1720155	1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	kpl	90,52	**113,60**
1720157	1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	kpl	123,06	**154,44**

S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720705	1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	kpl	14,62	**18,35**
1720706	1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	kpl	13,08	**16,42**
1720707	1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	kpl	13,84	**17,37**
1720708	1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	kpl	13,84	**17,37**
1720709	1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	kpl	20,32	**25,50**
1720710	1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	kpl	20,08	**25,20**
1720711	1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	kpl	20,88	**26,20**
1720712	1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	kpl	20,84	**26,15**
1720713	1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	kpl	21,16	**26,56**
1720714	1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	kpl	22,18	**27,84**
1720715	1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	kpl	30,80	**38,65**
1720716	1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	kpl	32,32	**40,56**
1720717	1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	kpl	27,04	**33,94**
1720718	1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kpl	28,20	**35,39**

S-Press puristus-t-haara PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720719	1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	kpl	32,94	**41,34**
1720720	1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kpl	31,48	**39,51**
1720721	1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kpl	29,38	**36,87**
1720722	1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kpl	35,68	**44,78**
1720723	1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kpl	39,58	**49,67**
1720724	1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	kpl	39,04	**49,00**
1720725	1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kpl	38,82	**48,72**
1720726	1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kpl	39,40	**49,45**

S-Press PLUS

S-Press puristus-T-haara PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722258	1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kpl	53,74	**67,44**
1720158	1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kpl	65,46	**82,15**
1720159	1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kpl	71,74	**90,03**
1720160	1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	kpl	77,88	**97,74**
1720161	1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	kpl	102,80	**129,01**
1720162	1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	kpl	108,56	**136,24**
1720165	1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	kpl	110,94	**139,23**

S-Press PLUS puristusliitin uk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720170	1070501	16-R⅜“UK	41	11	20	⅜	10	80	20	kpl	6,68	**8,38**
1720171	1070502	16-R½“UK	44	14	20	½	10	80	20	kpl	7,70	**9,66**
1720173	1070503	16-R¾“UK	46	16	20	¾	11	120	15	kpl	11,12	**13,96**
1720174	1070504	20-R½“UK	45	14	21	½	10	80	20	kpl	10,74	**13,48**
1720175	1070505	20-R¾“UK	48	15	21	¾	11	80	10	kpl	12,50	**15,69**
1720176	1070506	20-R1“UK	54	17	21	1	16	80	10	kpl	17,72	**22,24**
1720177	1070507	25-R¾“UK	55	15	28	¾	11	80	10	kpl	13,82	**17,34**
1720178	1070508	25-R1“UK	62	18	28	1	16	40	5	kpl	20,16	**25,30**
1720179	1070509	32-R1“UK	62	17	28	1	16	40	5	kpl	24,14	**30,30**
1720180	1070510	32-R1 ¼“UK	66	19	28	1 ¼	19	20	5	kpl	30,68	**38,50**

S-Press puristusliitin uk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1723873	1046942	40-R1 ¼“UK	78	20	38	1 ¼	20	875	5	kpl	42,94	**53,89**
1723874	1046943	40-R1 ½“UK	80	20	38	1 ½	22	875	5	kpl	45,66	**57,30**
1723877	1046944	50-R1 ½“UK	80	20	38	1 ½	22	525	3	kpl	59,04	**74,10**
1723878	1046945	50-R2“UK	84	24	38	2	22	525	3	kpl	73,32	**92,02**
1720166	1032895	63-R2“UK	111	28	61	2	22	336	1	kpl	92,82	**116,49**
1720169	1032896	75-R2 ½“UK	110	27	61	2 ½	22	336	1	kpl	108,70	**136,42**

S-Press PLUS puristusliitin sk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720181	1070515	16-Rp½“SK	½	47	15	20	12	80	20	kpl	11,44	**14,36**
1720182	1070516	20-Rp½“SK	½	47	15	21	10	120	15	kpl	12,86	**16,14**
1720183	1070517	20-Rp¾“SK	¾	51	16	21	14	80	10	kpl	16,32	**20,48**
1720184	1070518	20-Rp1“SK	1	52	19	21	12	80	20	kpl	33,86	**42,49**
1720185	1070519	25-Rp¾“SK	¾	56	17	28	11	40	5	kpl	17,84	**22,39**
1720186	1070520	25-Rp1“SK	1	59	19	28	12	40	5	kpl	27,80	**34,89**
1720187	1070521	32-Rp1“SK	1	58	20	28	10	40	5	kpl	31,38	**39,38**
1720188	1070522	32-Rp1 ¼“SK	1 ¼	62	21	28	13	20	5	kpl	39,30	**49,32**

S-Press PLUS

S-Press puristusliitin sk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724067	1046946	50-Rp1 ½“SK	1 ½	73	21	38	14	825	3	kpl	56,80	**71,28**

S-Press PLUS puristuskulma DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720189	1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	kpl	10,80	**13,55**
1720190	1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	kpl	14,48	**18,17**
1720191	1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	kpl	20,48	**25,70**
1720192	1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	kpl	29,18	**36,62**

S-Press puristuskulma DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1721172	1046947	40-40	72	72	34	34	400	5	kpl	49,38	**61,97**
1721173	1046950	50-50	79	79	41	41	240	3	kpl	67,74	**85,01**

S-Press PLUS puristuskäyrä DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720803	1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	kpl	18,40	**23,09**
1720804	1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	kpl	22,66	**28,44**
1720805	1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	kpl	32,38	**40,64**
1720806	1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	kpl	39,64	**49,75**

S-Press PLUS puristuskulma uk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	uk inch	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720193	1070531	16-R⅜“UK	27	37	⅜	13	17	R ⅜	80	20	kpl	11,84	**14,86**
1720194	1070532	16-R½“UK	30	37	½	15	17	R ½	80	20	kpl	16,26	**20,41**
1720195	1070533	20-R½“UK	32	41	½	15	19		80	10	kpl	20,72	**26,00**
1720196	1070534	20-R¾“UK	34	41	¾	18	19	R ¾	80	10	kpl	25,00	**31,38**
1720197	1070535	25-R¾“UK	36	48	¾	20	19	R ¾	40	5	kpl	28,42	**35,67**
1720198	1070536	25-R1“UK	43	51	1	22	23	R 1	40	5	kpl	35,10	**44,05**
1720199	1070537	32-R1“UK	43	51	1	22	23	R 1	20	5	kpl	35,50	**44,55**

S-Press PLUS puristuskulma sk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	sk inch	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720727	1070539	16-Rp½“SK	½	33	38	18	18	Rp ½	80	10	kpl	19,72	**24,75**
1720728	1070540	20-Rp½“SK	½	36	41	21	19		80	10	kpl	25,30	**31,75**
1720729	1070541	20-Rp¾“SK	¾	36	43	19	22	Rp ¾	40	10	kpl	25,96	**32,58**
1720730	1070542	25-Rp¾“SK	¾	40	50	23	22		20	5	kpl	30,86	**38,73**
1720731	1070543	25-Rp1“SK	1	45	54	25	26	Rp 1	20	5	kpl	37,58	**47,16**
1720732	1070544	32-Rp1“SK	1	49	54	30	26	Rp 1	20	5	kpl	39,32	**49,35**

S-Press PLUS

S-Press PLUS puristuskulma 45° DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720733	1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	kpl	34,22	**42,95**
1720734	1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	kpl	38,80	**48,69**

S-Press puristuskulma 45° DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1721052	1046952	40-40	59	59	21	21	500	5	kpl	74,70	**93,75**
1721053	1046953	50-50	63	63	25	25	300	3	kpl	107,50	**134,91**

S-Press PLUS puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720735	1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	kpl	8,76	**10,99**
1720736	1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	kpl	12,88	**16,16**
1720737	1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	kpl	19,24	**24,15**
1720738	1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	kpl	34,18	**42,90**

S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin DR

- Komposiittiputken asennus 50 mm säätövaralla.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720836	1118706	16-16	100	20	20	60	80	10	kpl	39,62	**49,72**
1720837	1118707	20-20	103	21	22	60	80	10	kpl	44,56	**55,92**
1720838	1118708	25-25	117	29	28	60	40	5	kpl	55,04	**69,08**
1720839	1118709	32-32	116	28	28	60	20	5	kpl	73,38	**92,09**
1720840	1118710	40-40	138	42	38	58	12	3	kpl	111,30	**139,68**

S-Press puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722644	1046972	40-40	88	38	38	12	960	5	kpl	49,64	**62,30**
1722647	1046975	50-50	88	38	38	12	576	3	kpl	76,86	**96,46**

S-Press PLUS puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720739	1070552	20-16	53	21	20	12	80	20	kpl	14,42	**18,10**
1720740	1070553	25-16	60	28	20	12	80	10	kpl	17,94	**22,51**
1720741	1070554	25-20	61	28	21	12	80	10	kpl	18,72	**23,49**
1720742	1070555	32-20	61	28	21	12	80	10	kpl	25,96	**32,58**
1720743	1070556	32-25	68	28	28	12	80	10	kpl	22,18	**27,84**

S-Press PLUS

S-Press puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722642	1046970	40-25	81	38	30	13	875	5	kpl	40,24	**50,50**
1722643	1046971	40-32	81	38	30	13	960	5	kpl	37,20	**46,69**
1722645	1046973	50-32	81	38	30	13	825	3	kpl	53,78	**67,49**
1722646	1046974	50-40	89	38	38	14	525	3	kpl	65,30	**81,95**

S-Press PLUS puristus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720744	1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	kpl	15,70	**19,70**
1720745	1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kpl	22,80	**28,61**
1720746	1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	kpl	36,08	**45,28**
1720747	1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kpl	44,90	**56,35**

S-Press puristus-T-haara DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722198	1046960	40-40-40	72	72	72	34	34	34	500	5	kpl	71,70	**89,98**
1722205	1046968	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	kpl	101,30	**127,13**

S-Press PLUS puristus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720748	1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	kpl	25,62	**32,15**
1720749	1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	kpl	21,60	**27,11**
1720750	1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	kpl	22,40	**28,11**
1720751	1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	kpl	24,22	**30,40**
1720752	1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	kpl	33,20	**41,67**
1720753	1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	kpl	32,22	**40,44**
1720754	1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	kpl	31,82	**39,93**
1720755	1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	kpl	31,72	**39,81**
1720756	1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	kpl	33,66	**42,24**
1720757	1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	kpl	32,48	**40,76**
1720758	1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	kpl	33,42	**41,94**
1720759	1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	kpl	35,72	**44,83**
1720760	1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	kpl	33,60	**42,17**
1720761	1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	kpl	47,26	**59,31**
1720762	1070580	32-16-32	43	42	50	15	22	15	20	5	kpl	45,06	**56,55**
1720763	1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	kpl	51,34	**64,43**
1720764	1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	kpl	43,08	**54,07**
1720765	1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	kpl	44,90	**56,35**

S-Press PLUS

S-Press puristus-T-haara DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1722192	1046954	40-16-40	60	50	60	22	29	22	500	5	kpl	63,74	**79,99**
1722193	1046955	40-20-40	60	50	60	22	28	22	500	5	kpl	70,32	**88,25**
1722195	1046957	40-25-40	61	60	61	23	30	23	500	5	kpl	61,50	**77,18**
1722196	1046958	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	kpl	75,90	**95,25**
1722197	1046959	40-32-40	65	60	65	27	30	27	500	5	kpl	84,24	**105,72**
1722199	1046962	50-16-50	61	56	61	23	35	23	300	3	kpl	85,04	**106,73**
1722200	1046963	50-20-50	61	57	61	23	35	23	300	3	kpl	88,22	**110,72**
1722202	1046965	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	kpl	83,36	**104,62**
1722203	1046966	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	kpl	90,32	**113,35**
1722204	1046967	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	kpl	123,52	**155,02**

S-Press PLUS puristus-T-haara uk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720766	1070592	16-R½“UK-16	38	30	38	½	18	15	18	40	10	kpl	25,30	**31,75**
1720767	1070593	25-R¾“UK-25	48	36	48	¾	19	21	19	20	5	kpl	39,20	**49,20**
1720768	1070594	32-R¾“UK-32	48	40	48	¾	19	25	19	20	5	kpl	47,84	**60,04**

S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720769	1070595	16-Rp½“SK-16	½	38	33	38	18	18	18	40	10	kpl	25,40	**31,88**
1720770	1070596	20-Rp½“SK-20	½	40	35	40	19	20	19	60	15	kpl	28,14	**35,32**
1720771	1070597	20-Rp¾“SK-20	¾	43	37	43	22	20	22	40	10	kpl	26,78	**33,61**
1720772	1070598	25-Rp½“SK-25	½	48	37	48	19	22	19	20	5	kpl	37,36	**46,89**
1720773	1070599	25-Rp¾“SK-25	¾	50	40	50	22	23	22	20	5	kpl	40,50	**50,83**
1720774	1070600	32-Rp½“SK-32	½	47	40	47	18	25	18	20	5	kpl	36,76	**46,13**
1720775	1070601	32-Rp¾“SK-32	¾	51	44	51	23	27	23	20	5	kpl	38,80	**48,69**

S-Press puristus-T-haara sk DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1723671	1046961	40-Rp¾“SK-40	¾	64	47	64	26	31	26	500	5	kpl	58,06	**72,87**
1723675	1046969	50-Rp1“SK-50	1	72	56	72	34	37	34	300	3	kpl	78,80	**98,89**

S-Press PLUS

S-Press PLUS puristusliitin, pyörivä mutteri DR

- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720802	1070708	16-G⅜“SN	⅜	55	8	20	27	25	1	kpl	21,96	**27,56**
1720776	1070602	16-G½“SN	½	53	8	20	25	30	1	kpl	17,48	**21,94**
1720777	1070603	16-G¾“SN	¾	44	8	20	17	20	1	kpl	22,92	**28,76**
1720778	1070604	20-G½“SN	½	59	8	21	30	20	1	kpl	20,54	**25,78**
1720779	1070605	20-G¾“SN	¾	46	8	21	17	20	1	kpl	23,20	**29,12**
1720780	1070606	25-G¾“SN	¾	64	8	28	28	15	1	kpl	28,66	**35,97**
1720781	1070607	25-G1“SN	1	57	9	28	20	15	1	kpl	32,36	**40,61**
1720782	1070608	25-G1 ¼ „SN	1 ¼	60	10	28	22	10	1	kpl	35,18	**44,15**
1720783	1070609	32-G1“SN	1	65	8	28	29	10	1	kpl	33,62	**42,19**
1720784	1070610	32-G1 ¼“SN	1 ¼	59	9	28	22	10	1	kpl	34,54	**43,35**

S-Press puristusliitin, pyörivä mutteri DR

- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724476	1046976	40-G1 ½“SN	1 ½	77	10	38	30	1375	5	kpl	58,08	**72,89**
1724481	1046977	50-G2“SN	2	82	12	38	32	825	3	kpl	77,40	**97,14**

S-Press PLUS puristuskulma pyörivä mutteri DR

- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720785	1070611	16-G⅜“SN	⅜	41	37	33	17	20	1	kpl	21,58	**27,08**
1720786	1070612	16-G½“SN	½	41	37	33	17	20	1	kpl	21,10	**26,48**
1720851	1105818	16-G¾“SN	¾	45	39	37	19	10	1	kpl	22,00	**27,61**
1720787	1070613	20-G½“SN	½	46	41	39	19	20	1	kpl	22,42	**28,14**
1720852	1105819	20-G¾“SN	¾	45	41	37	19	10	1	kpl	22,54	**28,29**
1720788	1070614	25-G¾“SN	¾	47	48	39	19	10	1	kpl	28,64	**35,94**

S-Press PLUS puristushanakulma DR

- Puristushanakulma suluin. Sisältää peitelaipan ja kiinnitysruuvit.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp2 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	R2 inch	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720807	1070643	16-Rp¾“SK	½“	47	31	47	¾“	22	27	20	1	kpl	25,32	**31,78**

S-Press PLUS

Smart Aqua puristushanakulmalevy RST

- Sisältää 2 kpl puristushanakulmia nro 1070643, jotka on kiinnitettynä rst-levyyn
- Hanakulmien etäisyys k/k 150 mm
- Pakkaus sisältää kiinnitysruuvit ja peitelaipat
- Levyn koko 230 x 90.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	M mm	b mm	h mm	k mm	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1723365	1044212	230x90mm	230	¾“	90	50	150	5	kpl	122,78	**154,09**

S-Press PLUS puristustulppa DR

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720795	1070621	16	27	7	20	160	40	kpl	7,00	**8,79**
1720796	1070622	20	28	7	21	7680	20	kpl	8,32	**10,44**
1720797	1070623	25	35	7	28	3840	10	kpl	14,82	**18,60**
1720798	1070624	32	35	7	28	1920	5	kpl	23,68	**29,72**

S-Press puristuskuulasulkuventtiili DR

- Kalustekohtainen sulku
- 16 mm komposiittiputki/10 mm Cu-putki

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	uk inch	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1724583	1007510	16-10Cu	16	⅜	10	kpl	17,08	**21,44**

S-Press puristusliitin M+V

- Uponor-komposiittiputken yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M- ja V-profiili)
- Materiaali lyijytön DR-messinki

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720861	1145403	16-15CU-SST	48	18	20	10	80	20	kpl	24,96	**31,32**
1720862	1145404	20-22CU-SST	53	24	21	8	80	10	kpl	32,72	**41,06**
1720863	1145405	25-22CU-SST	60	24	28	8	40	10	kpl	37,14	**46,61**
1720864	1145406	32-28CU-SST	63	27	28	8	540	15	kpl	50,96	**63,95**

S-Press PLUS

S-Press PLUS kytkentäliitin

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720799	1070705	16-10CU	66	30	20	16	80	20	kpl	9,94	**12,47**
1720800	1070706	16-12CU	66	30	20	16	80	20	kpl	9,60	**12,05**
1720789	1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	kpl	16,00	**20,08**
1720801	1070707	20-15CU	76	39	21	16	3840	10	kpl	16,76	**21,03**
1720790	1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	kpl	15,92	**19,98**
1720791	1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	kpl	20,44	**25,65**
1720792	1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	kpl	20,48	**25,70**
1720793	1070619	25-28CU	92	43	28	21	1920	5	kpl	27,76	**34,84**
1720794	1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	kpl	30,54	**38,33**

S-Press PLUS radi puristuskulma

- Patteripuristuskulmaliitin, materiaali niklattu messinki.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720808	1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	kpl	18,90	**23,72**

Uni-X liitin MLC

- Uponor Uni Pipe PLUS ja MLC-putkien liittämiseen Vario PLUS ja Vario S -jakotukkiin.
- Sisäkierre ¾“ Eurocone
- Materiaali messinki



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720676	1058090	16-¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	8,68	**10,89**
1720677	1058092	20-¾“SK Euro	¾	24	14	3	25	1	kpl	8,68	**10,89**

Uponor RS-liitinjärjestelmä



Järjestelmän osat

30 osalla 300 erilaista liitintä

Liittimet rakennetaan liittämällä perusosiin (koko 2” tai 3”) liitinosat.

Asentaminen

RS-liitoksen teko on helppoa: ainoa tarvittava työkalu on puristuskone. Puristusliitoksen voi tehdä valmiiksi työtasolla, jolloin konetta ei tarvitse käyttää vaikeapääsyisissä paikoissa.







Kuva 1. Asenna viistetty komposiittiputki Uponor RS -liitinjärjestelmän puristuspäähän.

Kuva 2. Purista liitos.

Kuva 3. Asenna putkeen liitetty puristusliitin perusosaan.

Kuva 4. Työnnä lukitussokka perusosan lukitusreikään.

Kuva 5. Varmista, että lukitussokka on painettu pohjaan saakka.

Uponor RS-liitinjärjestelmä



Uponor RS-liitinjärjestemä on innovatiivinen, käyttötarpeen mukaan osista joustavasti koottava liitinjärjestelmä. 30 osalla pystyy rakentamaan satoja erilaisia liittimiä. Liittimien koot 63-110 mm. Pienin putken puristusliitoskoko on 20 mm. Liitimien materiaali sinkkikadon kestävä DR-messinki.

Edut
Innovatiivinen, käyttötarpeen mukaan koottava liitinjärjestelmä
Nopea liittimien osien lukitseminen sokilla
30 osalla yli 300 erilaista liitintä
Liittimien esiasennus mahdollinen työpöydällä ennen asennusta

Tekniset tiedot
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Järjestelmän tiedot
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

RS perussuoraosa DR

- Materiaali DR-messinki
- RS perusosa, sisältää lukitussokat

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720809	1029144	RS2-RS2	58	RS2	480	1	kpl	34,82	**43,70**
1720810	1029145	RS3-RS3	58	RS3	480	1	kpl	81,08	**101,76**

RS peruskulma DR

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720811	1029138	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kpl	43,82	**54,99**
1720812	1029139	RS3-RS3	68	68	RS3	240	1	kpl	108,58	**136,27**

RS peruskulma 45° DR

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720813	1029140	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kpl	57,16	**71,74**
1720814	1029141	RS3-RS3	68	68	RS3	175	1	kpl	158,56	**198,99**

Uponor RS-liitinjärjestelmä

RS perus-T-haara DR

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720815	1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	RS2	336	1	kpl	55,36	**69,48**
1720816	1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	RS3	175	1	kpl	144,82	**181,75**

RS supistusosa DR

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitussokat



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720817	1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	RS2/RS3	480	1	kpl	71,94	**90,28**

RS suoraosa lyhyt DR

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720636	1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	RS2	480	1	kpl	46,66	**58,56**
1720637	1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	RS3	240	1	kpl	70,78	**88,83**

RS suoraosa pitkä DR

- Materiaali DR-messinki
- RS suoraosa kahden perusosan liittämiseksi toisiinsa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720634	1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	RS2	240	1	kpl	95,32	**119,63**
1720635	1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	RS3	96	1	kpl	179,24	**224,95**

RS puristusliitin DR S-Press PLUS

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720835	1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	kpl	27,96	**35,09**
1720818	1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	kpl	28,86	**36,22**
1720819	1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	kpl	28,20	**35,39**

Uponor RS-liitinjärjestelmä

RS puristusliitin DR S-Press

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720638	1046978	40-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kpl	40,14	**50,38**
1720639	1046979	50-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kpl	36,56	**45,88**
1720604	1059696	63-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kpl	37,34	**46,86**
1720823	1029126	75-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kpl	52,24	**65,56**
1720824	1029127	90-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kpl	103,48	**129,87**
1720825	1029128	110-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kpl	145,18	**182,20**

RS liitin uk DR

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720826	1029131	R2“UK-RS2	66	20	23	2	23	RS2	480	1	kpl	36,72	**46,08**
1720827	1029132	R2 ½“UK-RS2	63	20	27	2 ½	16	RS2	480	1	kpl	43,32	**54,37**
1720828	1029133	R3“UK-RS3	73	20	30	3	23	RS3	240	1	kpl	66,20	**83,08**

RS liitin sk DR

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720829	1029134	Rp1“SK-RS2	1	45	20	19	6	RS2	480	1	kpl	38,32	**48,09**
1720830	1029135	Rp2“SK-RS2	2	54	20	26	8	RS2	480	1	kpl	42,92	**53,86**
1720831	1029136	Rp2 ½“SK-RS2	2 ½	63	20	30	12	RS2	480	1	kpl	53,26	**66,84**
1720832	1029137	Rp3“SK-RS3	3	65	20	33	12	RS3	240	1	kpl	65,88	**82,68**

RS laippa PN16

- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin
- PN16, EN 1092-3
- 8 pulttireikää



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	k mm	z1 mm	Malli -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720833	1029129	RS3-DN80	78,1	45	200	160	25	RS3	90	1	kpl	272,24	**341,66**
1720834	1029130	RS3-DN100	78,1	44	220	180	24	RS3	90	1	kpl	287,16	**360,39**

RS lukitussokka musta

- RS-lukitussokka, varaosa
- Pakkaus sisältää 10 lukitussokkaa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	Väri -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720626	1042921	RS2	175	5	10	0,003	musta	5000	10	kpl	1,02	**1,28**
1720627	1042922	RS3	280	8	8	0,004	harmaa		10	kpl	2,24	**2,81**

PEX-PUTKIJÄRJESTELMÄ



- **PEXa-putket valmistetaan ristisilloitetusta PE-muovista.**
- **PEX-putket asennetaan vuototurvallisesti rakenteiden sisään suojaputkessa.**
- **Käytetään käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa.**
- **Pitkäikäinen ja hygieeninen - kestää kaikkia vesilaatuja syöpymättä.**

Aqua Pipe



Uponor Aqua Pipe on ristisilloitetusta PE-muovista valmistettu Pex-putki. Putkia käytetään rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksissa. Pex-putkien lämpötilankesto on 70 ºC, hetkellisesti 95 ºC. Paineenkesto on 10 bar.

Edut
- Putkilla terminen muisti: lommahtaneen putken voi korjata lämmittämällä
- Kestää kaikkia vesilaatuja
- Kevyt ja helppo asentaa
- Käy käyttövesiverkostoihin

Tekniset tiedot
- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Järjestelmän tiedot
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Aqua Pipe käyttövesiputki PN10

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012515	1033879	15x2,5 100m	15	2,5	10	1100	100	m	1,86	**2,33**
2012518	1008958	18x2,5 100m	18	2,5	10	900	100	m	2,26	**2,84**
2012522	1008960	22x3,0 100m	22	3	10	600	100	m	5,06	**6,35**
2012528	1008961	28x4,0 50m	28	4	10	350	50	m	7,86	**9,86**
2012532	1001203	32x4,4 50m	32	4,4	10	350	50	m	16,76	**21,03**
2012540	1008963	40x5,5 50m	40	5,5	10	350	50	m	25,80	**32,38**
2012552	1008964	50x6,9 50m	50	6,9	10		50	m	33,50	**42,04**

Aqua Pipe Blue siniraitaisessa suojaputkessa

- Valkoinen suojaputki sinisellä raidalla
- **PEX-putki on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta (ISCC sertifioitu, massatasemalli) Putkella on jopa 90% pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisesti valmistetuilla PEX-putkilla.**
- Paineenkesto 10 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	do mm	do1 mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022195	1126543	16x2,2 25/20 200m	20	16	25	2,2	200	200	m	3,34	**4,19**

Aqua Pipe

Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- ISO-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/m 25,5%
2012629	1083672	16x2,2 25/20 200m	20	16	25	2,2	10	600	200	m	2,60	**3,26**

Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin.
- ISO-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012631	1085143	16x2,2 25/20 50m	20	16	25	2,2		550	50	m	2,60	**3,26**
2012630	1083673	16x2,2 25/20 200m	20	16	25	2,2	10	600	200	m	2,60	**3,26**

Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012616	1071851	15x2,5 25/20 200m	20	15	25	2,5	10	600	200	m	2,24	**2,81**
2012610	1072152	15x2,5 28/23 50m	23	15	28	2,5	10	400	50	m	2,86	**3,59**

Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012614	1071864	15x2,5 25/20 50m	20	15	25	2,5	10	550	50	m	2,46	**3,09**
2012617	1071850	15x2,5 25/20 200m	20	15	25	2,5	10	600	200	m	2,24	**2,81**
2012608	1072153	15x2,5 28/23 50m	23	15	28	2,5	10	400	50	m	2,86	**3,59**
2012606	1071852	18x2,5 28/23 50m	23	18	28	2,5	10	400	50	m	3,80	**4,77**

Radi Pipe



Uponor Radi Pipe on ristisilloitetusta PE-muovista valmistettu Pex-putki, jossa on diffuusiokalvo. Putkia käytetään rakennusten lämmitysverkoston putkina. Pex-putkien lämpötilankesto on 70 ºC, hetkellisesti 95 ºC. Paineenkesto on 6 bar.

Edut
- Putkilla terminen muisti: lommahtaneen putken voi korjata lämmittämällä
- Kestää kaikkia vesilaatuja
- Kevyt ja nopea asentaa
- Putkissa diffuusiokalvo
- Käy lämmitysverkostoihin

Tekniset tiedot
- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Järjestelmän tiedot
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Radi Pipe natural PN6

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012125	1022689	25x2,3 50m	25	2,3	6	450	50	m	6,32	**7,93**
2012132	1001220	32x2,9 50m	32	2,9	6	550	50	m	7,84	**9,84**
2012133	1008449	32x2,9 100m	32	2,9	6	700	100	m	7,54	**9,46**
2012140	1008979	40x3,7 50m	40	3,7	6	350	50	m	12,22	**15,34**
2012141	1008975	40x3,7 100m	40	3,7	6	700	100	m	11,66	**14,63**
2012152	1008980	50x4,6 50m	50	4,6	6	350	50	m	14,32	**17,97**
2012165	1008981	63X5,8 50m	63	5,8	6		50	m	28,36	**35,59**
2012175	1008982	75x6,8 50m	75	6,9	6		50	m	33,50	**42,04**

Radi Pipe suojaputkessa

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012224	1071869	25x2,3 34/28 25m	28	25	34	2,3	6	250	25	m	6,66	**8,36**
2012225	1072092	25x2,3 34/28 50m	28	25	34	2,3	6	300	50	m	6,64	**8,33**

Combi Pipe

Uponor Combi Pipe on ristisilloitetusta PE-muovista valmistettu Pex-putki, jossa on diffuusiokalvo. Putkia käytetään rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden sekä lämmitysverkoston asennuksissa. Pex-putkien lämpötilankesto on 70 ºC, hetkellisesti 95 ºC. Paineenkesto on 10 bar.

Edut
- Putkilla terminen muisti: lommahtaneen putken voi korjata lämmittämällä
- Kestää kaikkia vesilaatuja
- Kevyt ja nopea asentaa
- Putkissa diffuusiokalvo
- Käy käyttövesi- ja lämmitysverkostoihin

Tekniset tiedot
- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Järjestelmän tiedot
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Combi Pipe kieppinä PN10 NKB

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012106	1086754	15x2,5 25m	15	2,5	10	350	25	m	3,04	**3,82**
2012313	1033086	15x2,5 100m	15	2,5	10	1100	100	m	2,42	**3,04**
2012107	1086755	18x2,5 25m	18	2,5	10	350	25	m	3,26	**4,09**
2012108	1086756	22x3,0 25m	22	3	10	350	25	m	5,26	**6,60**
2012321	1033276	22x3,0 100m	22	3	10	600	100	m	4,80	**6,02**

Combi Pipe Blue suojaputkessa

- Valkoinen suojaputki
- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle sekä lämmitysverkostoihin.
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 10 bar
- ISO-mitoitus
- **PEX-putki on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta (ISCC sertifioitu, massatasemalli) Putkella on jopa 90% pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisesti valmistetuilla PEX-putkilla.**



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022196	1126544	16x2,0 25/20 200m	20	16	25	2,0	200	200	m	3,60	**4,52**

Combi Pipe

Combi Pipe suojaputkessa

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- ISO-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012100	1087905	16x2,0 25/20 50m	20	16	25	2,0	10	550	50	m	2,70	**3,39**
2012101	1089605	16x2,0 25/20 100m	20	16	25	2,0	10	600	100	m	2,66	**3,34**
2012109	1087906	16x2,0 25/20 200m	20	16	25	2,0	10	600	200	m	2,66	**3,34**
2012102	1047829	20x2,8 28/23 50m	23	20	28	2,8	10	350	50	m	4,96	**6,22**
2012103	1047835	25x3,5 34/28 50m	28	25	34	3,5	10	300	50	m	6,88	**8,63**

Combi Pipe suojaputkessa white NKB

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- NKB-mitoitus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012331	1033080	15x2,5 25/20 50m	20	15	25	2,5	6+10	550	50	m	2,64	**3,31**
2012333	1033081	15x2,5 25/20 200m	20	15	25	2,5	6+10	600	200	m	2,80	**3,51**
2012335	1033179	18x2,5 28/23 50m	23	18	28	2,5	6+10	350	50	m	4,18	**5,25**
2012339	1033277	22x3,0 34/28 50m	29	22	34	3	6+10	300	50	m	5,48	**6,88**

Combi Pipe suojaputkessa eristetty ISO

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- ISO-mitoitus
- Eristeen paksuus 10 mm, materiaali PEX-solumuovi



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012104	1087907	16x2,0 25/20 48x10 50m	20	16	25	48	2,0	10	10	150	50	m	5,80	**7,28**

Combi Pipe suojaputkessa eristetty NKB

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- NKB-mitoitus
- 15 ja 18 mm putkessa eristeen paksuus on 10 mm, materiaali PEX-solumuovi
- 22 mm putkessa eristeen paksuus on 13 mm, materiaali PEX-solumuovi



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012351	1033084	15x2,5 25/20 48x10, 50m	20	15	25	48	2,5	10	6+10	150	50	m	5,94	**7,45**
2012355	1033186	18x2,5 28/23 51x10 50m	23	18	28	51	2,5	10	6+10	150	50	m	7,58	**9,51**
2012359	1033270	22x3,0 34/28 63x13 50m	28	22	34	63	3	13	6+10	150	50	m	10,44	**13,10**

Teck



Teck suojaputki, punainen raita

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2013529	1071857	28/23 50m	23	28	1000	50	m	1,76	**2,21**

Teck suojaputki, sininen raita

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	do1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2013530	1071858	28/23 50m	23	28	1000	50	m	1,76	**2,21**

Teck suojaputki, musta

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2013525	1001210	25/20 50m	20	25	1000	50	m	1,50	**1,88**
2013534	1001212	34/28 50m	28	34	1000	50	m	2,48	**3,11**
2013551	1023127	54/48 25m	48	54	600	25	m	3,98	**4,99**

Q&E



Uponor Q&E on ainutlaatuinen ja innovatiivinen liitinjärjestelmä, joka perustuu ristisilloitetun PE-Xa -putken laajennuksen jälkeiseen supistumiseen. Tämä ominaisuus mahdollistaa nopeat, helpot, varmat ja pitkäikäiset liitokset. Liittimien materiaali on sinkkikadonkestävä DR-messinki ja PPSU-muovi.

Edut
- Q&E-liittimet eivät tarvitse jälkikiristystä
- Q&E-liittimillä on alhainen painehäviö
- Liitokset nopea ja helppo tehdä laajennustyökalulla

Tekniset tiedot
- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Järjestelmän tiedot
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Q&E puristusrengas

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072953	1057453	16	16,2	16	25,3	1	6+10	900	20	kpl	0,42	**0,53**
2072937	1057454	20	20,2	20	29,2	1	6+10	520	20	kpl	0,58	**0,73**
2072955	1057455	25	25,3	25	34,6	1	6+10	300	20	kpl	0,58	**0,73**

Q&E puristusrengas NKB

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksessa PEX-putkeen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	z mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072933	1025658	15	15,1	16	21,5	1	63000	3500	kpl	0,78	**0,98**
2072936	1025659	18	18,1	18	24	1	25000	2500	kpl	0,86	**1,08**
2072938	1025660	22	22,1	22	29,2	1	16500	1500	kpl	1,36	**1,71**

Q&E jakotukki PPSU

- Jakotukki käyttövedelle
- Materiaali PPSU-muovi
- Q&E-renkaat tilattava erikseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	b1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022197	1120979	G¾"UK 2x16 c/c 35mm	84	34	42	34		35	16	28				15	1	kpl	12,58	**15,79**
2072536	1008714	G¾"UK 3x16 c/c45+35mm	133	34	45	34	45	35	16	29	16	3	6+10	10	1	kpl	13,00	**16,32**
2072537	1008715	G¾"UK 4x16 c/c45+2x35mm	168	34	45	34	45	35	16	29	16	4	6+10	10	1	kpl	13,62	**17,09**
2022198	1120980	G¾"UK 5x16 c/c 35mm	189	34	42	34	35		16	28				10	1	kpl	14,64	**18,37**

Q&E

Q&E suoraliitin uk PPSU

- Ulkokierreliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072538	1008661	16-G½“UK	½	42	16	18	8	6+10	90	5	kpl	5,14	**6,45**
2072539	1008662	20-G½“UK	½	46	16	22	8	6+10	80	5	kpl	5,10	**6,40**
2072540	1008663	20-G¾“UK	¾	48	18	22	8	6+10	60	5	kpl	5,26	**6,60**
2072541	1008664	25-G¾“UK	¾	54	18	28	8	6+10	50	5	kpl	7,40	**9,29**
2072542	1008665	25-G1“UK	1	58	23	28	8	6+10	40	5	kpl	9,10	**11,42**

Q&E suoraliitin sk PPSU

- Sisäkierreliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	sk inch	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072543	1042329	16-Rp½“SK	½	42	17	18	7	½	6+10	80	5	kpl	6,88	**8,63**
2072545	1042331	20-Rp¾“SK	¾	47	18	22	8	¾	6+10	50	5	kpl	11,20	**14,06**
2072546	1042332	25-Rp¾“SK	¾	52	18	28	6		6+10	40	5	kpl	12,00	**15,06**

Q&E kulmaliitin uk PPSU

- Ulkokierteinen kulmaliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072547	1008666	16-G½“UK	½	31	34	15	16	6+10	80	5	kpl	8,50	**10,67**
2072548	1008667	20-G½“UK	½	31	38	15	16	6+10	60	5	kpl	9,78	**12,27**
2072549	1008668	25-G¾“UK	¾	36	42	18	15	6+10	40	5	kpl	10,46	**13,13**

Q&E kulmaliitin sk PPSU

- Sisäkierteinen kulmaliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072550	1042334	16-Rp½“SK	½	27	33	10	15	6+10	50	5	kpl	10,88	**13,65**
2072551	1042336	20-Rp¾“SK	¾	30	41	12	19	6+10	40	5	kpl	15,92	**19,98**
2072552	1042337	25-Rp¾“SK	¾	32	47	14	19	6+10	35	5	kpl	16,68	**20,93**

Q&E jatkoliitin PPSU

- Jatkoliitin PEX-putkeen Q&E-liitoksella



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072553	1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	kpl	4,22	**5,30**
2072420	1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	kpl	4,42	**5,55**
2072369	1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	kpl	5,94	**7,45**

Q&E

Q&E T-liitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022304	1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	kpl	5,24	**6,58**
2022305	1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	kpl	6,40	**8,03**
2022306	1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	kpl	6,40	**8,03**
2022307	1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	kpl	6,40	**8,03**
2022308	1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	kpl	8,62	**10,82**
2022309	1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	kpl	8,62	**10,82**
2022310	1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	kpl	8,62	**10,82**
2022311	1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	kpl	8,62	**10,82**

Q&E suoraliitin pyörivä mutteri PPSU

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072554	1038021	16-G½“SN	½	35	8	18	9	6+10	50	1	kpl	9,26	**11,62**

Q&E kulmaliitin pyörivä mutteri PPSU

- Q&E-kulmaliitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072558	1038037	16-G½“SN	½	36	27	28	9	6+10	40	1	kpl	11,66	**14,63**

Aqua PLUS jakotukin pidike M7

- Pidike ¾“ Q&E- ja WTR-messinkijakotukeille
- 2 x pidike lyhyt
- 2 x pidike pitkä
- 2 x muovinen kisko



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2047772	1063469	¾“	6	300	37	150	75	150	123	27	64	36	120	1	set	26,50	**33,26**

Q&E

Aqua PLUS jakotukkiliitin uk Q&E E NKB DR

- Sopii messinkisiin jakotukkeihin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022892	1025880	15-⅜“UK	⅜	30	4	18	8	200	5	kpl	12,00	**15,06**
2022893	1025881	18-⅜“UK	⅜	32	4	20	8	100	10	kpl	8,24	**10,34**

Aqua PLUS jakotukkiliitin Q&E E PL/DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022280	1085986	16-G⅜”UK	⅜	32	4	18	8	100	5	kpl	8,24	**10,34**

Q&E suoraliitin uk DR

- Q&E-liitin PEX-putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022325	1145701	16-R½“UK	43	11	18	½	14	6+10	100	25	kpl	8,64	**10,84**
2022330	1145716	16-R⅜”“UK	36	11	17	⅜	8	6+10	100	25	kpl	8,64	**10,84**
2022326	1145703	20-R½“UK	47	11	22	½	14	6+10	80	20	kpl	14,96	**18,77**
2022327	1145704	20-R¾“UK	50	13	22	¾	15	6+10	60	15	kpl	13,94	**17,49**
2022328	1145705	25-R¾“UK	55	13	22	¾	20	6+10	40	10	kpl	13,94	**17,49**

Q&E suoraliitin uk NKB DR

- Q&E-liitin PEX-putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072103	1025828	15-G⅜“UK	⅜	36	10	18	8	200	10	kpl	12,46	**15,64**
2072104	1025829	15-G½“UK	½	36	9	18	9	200	10	kpl	8,88	**11,14**
2072109	1025830	18-G½“UK	½	38	9	20	9	200	10	kpl	9,76	**12,25**
2072113	1025832	22-G¾“UK	¾	45	11	24	10	100	5	kpl	14,12	**17,72**

Q&E suoraliitin sk NKB DR

- Q&E-liitin PEX-putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072164	1025837	15-½“SK	½	41	17	18	6	150	10	kpl	9,36	**11,75**
2072173	1025840	22-¾“SK	¾	48	18	24	6	100	5	kpl	17,02	**21,36**

Q&E

Q&E kulmaliitin uk NKB DR

- Q&E-kulmaliitin PEX-putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072404	1025910	15-G½"UK	½	26	31	17	13	200	10	kpl	15,70	**19,70**
2072410	1025911	18-G¾"UK	¾	35	36	26	16	75	5	kpl	18,68	**23,44**
2072413	1025912	22-G¾"UK	¾	35	40	26	16	50	5	kpl	19,76	**24,80**

Q&E jatkoliitin NKB DR

- 18 mm jatkoliitin soveltuu myös 17x2,0 putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072303	1025882	15-15	39	18	18	3	200	10	kpl	9,10	**11,42**
2072306	1025883	18-18	43	20	20	3	100	5	kpl	16,36	**20,53**
2072308	1025884	22-22	51	24	24	3	100	5	kpl	17,74	**22,26**

Uponor Q&E T-liitin NKB DR

- Sisältää Q&E-renkaat



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072803	1025967	15-15-15	32	25	32	13	7	14	100	10	kpl	15,30	**19,20**

Q&E suoraliitin pyör.mutt. NKB DR

- Sisältää tasotiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072210	1025857	18-¾"SN	¾	34	6,5	20	7,5	100	5	kpl	14,44	**18,12**
2072213	1025858	22-¾"SN	¾	38	7	24	8	100	5	kpl	16,08	**20,18**

Q&E

Q&E suoraliitin pyörivä mutteri niklattu NKB DR

- Sisältää tasotiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072204	1025765	15-½“SN	½	32	6	18	8	200	10	kpl	11,56	**14,51**
2072205	1025766	15-¾“SN	¾	32	7	18	8	200	10	kpl	14,88	**18,67**

Q&E kulmaliitin pyörivä mutteri NKB DR

- Sisältää tasotiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072510	1025935	18-¾“SN	¾	39	36	32	14	100	5	kpl	24,48	**30,72**
2072513	1025936	22-¾“SN	¾	39	40	32	14	75	5	kpl	25,10	**31,50**

Q&E kulmaliitin pyörivä mutteri NKB DR

- Sisältää tasotiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072534	1025769	15-½“SN	½	32	31	22	13	100	10	kpl	16,00	**20,08**
2072535	1025770	15-¾“SN	¾	31	31	24	13	100	10	kpl	19,70	**24,72**

Q&E jatkoliitin DR S-Press

- Uponor PEX- ja komposiittiputkien yhdistämiseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022314	1145698	16-Q&E16	47	22	18	8	80	20	kpl	16,62	**20,86**
2022315	1145699	20-Q&E20	52	23	22	8	60	15	kpl	16,62	**20,86**
2022317	1145700	25-Q&E25	65	31	27	8	40	10	kpl	18,66	**23,42**

Q&E puristusliitin NKB DR S-Press

- Uponor PEX- ja komposiittiputkien yhdistämiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072312	1026164	16-Q&E15	46	18	21	7	250	10	kpl	20,54	**25,78**

Q&E

Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM

- Jakotukki 16 mm kytkentäjohdoille kiinteällä Q&E-liitoksilla.
- Q&E-liitoksen tekemiseen tarvitaan lisäksi 16 mm puristusrengas 1057453.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072562	1047999	1“ 2x16 c/c50mm	117	33	33	40	50	17	17	22	2	6+10	10	1	kpl	16,98	**21,31**
2072563	1048000	1“ 3x16 c/c50mm	167	33	33	40	50	17	17	22	3	6+10	8	1	kpl	18,52	**23,24**
2072564	1048001	1“ 4x16 c/c50mm	217	33	33	40	50	17	17	22	4	6+10	6	1	kpl	20,24	**25,40**

Aqua PLUS jakotukki PPM

- Jakotukki kytkentäjohtojen kierreliitoksella



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072119	1047997	1“ 1xG½“UK c/c50mm	½“	67	33	33	33	17	17	23	1	6+10	20	1	kpl	15,30	**19,20**
2072120	1047998	1“ 1xG¾“UK c/c50mm	¾“	67	33	33	33	17	17	23	1	6+10	20	1	kpl	16,08	**20,18**

Aqua PLUS jakotukki PPM

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkentäjohdon liitosnippa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072461	1087121	3X c/c50mm	167	33	33	30	50	17	17	6+10	8	1	kpl	15,62	**19,60**
2072462	1087122	2X c/c50mm	117	33	33	30	50	17	17	6+10	10	1	kpl	13,92	**17,47**
2072463	1087123	1X c/c50mm	67	33	33	30	50	17	17	6+10	20	1	kpl	12,14	**15,24**

Aqua PLUS jakotukki PPM

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkentäjohdon liitosnippa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072464	1087124	1+1X c/c50mm	50	30	33	33	22	17	6+10	15	1	kpl	11,86	**14,88**

Aqua PLUS jakotukkiventtiili

- Muovinen kytkentäjohdon sulkuventtiili modulaariseen jakotukkiin.



LVI nro	Uponor nro	l1 mm	l2 mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072487	1096407	37	27	33	48	50	1	kpl	18,80	**23,59**

Q&E

Aqua PLUS Q&E liitin PPSU PPM

- Q&E-liitin kytkentäjohdolle modulaariseen jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072452	1087112	16	37	5	18	11	30	1	kpl	5,20	**6,53**
2072453	1087113	20	48	5	17	22	30	1	kpl	5,48	**6,88**
2072454	1087114	15	38	5	19	11	30	1	kpl	5,20	**6,53**
2072455	1087115	18	39	5	20	10	30	1	kpl	5,48	**6,88**

S-Press liitin Aqua PLUS Aqua PLUS PPM

- Puristusliitin komposiittiputkelle modulaariseen jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720843	1119005	16	46	54	21	22	30	1	kpl	6,86	**8,61**
2072457	1087117	20	48	5	24	15	30	1	kpl	7,10	**8,91**

Aqua PLUS liitin PL/DR PPM FPL

- Kierreliitin kytkentäjohdon lähdölle modulaariseen jakotukkiin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072458	1087118	G½“UK	½	36	5	9	18	30	1	kpl	7,24	**9,09**

Aqua PLUS tulppa PPSU PPM

- Tulppa kytkentäjohdon lähdön sulkemiseksi modulaariseen jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	l mm	l1 mm	l2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072450	1087110	31	18	13	30	1	kpl	5,38	**6,75**

Aqua PLUS suoraosa uk PPM

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072124	1048002	1“ G¾“UK	¾	49	17	15	17	6+10	20	1	kpl	12,34	**15,49**

Aqua PLUS suoraosa pyörivä mutteri PPM

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072149	1063785	1“UK-G¾“SN	¾	62	17	12	34	2	20	1	kpl	11,48	**14,41**

Q&E

Aqua PLUS suoraosa pyörivä mutteri PPM

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072150	1063811	1“SK-¾“SN	¾	51	17	12	23	25	1	kpl	11,48	**14,41**

Aqua PLUS kulmaosa uk PPM

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072125	1048003	1“ G¾“UK	¾	33	40	17	28	20	1	kpl	12,34	**15,49**

Aqua PLUS kulma uk-sk PPM

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072147	1063782	1“UK-1“SK	39	35	22	20	20	1	kpl	18,92	**23,74**

Aqua PLUS hattu PPM

- Muovisiin PPM-jakotukkeihin

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072126	1048004	1“SK	27	15	20	1	kpl	7,86	**9,86**

Aqua PLUS hattu ilmausruuvilla PPM

- Muovisiin jakotukkeihin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072127	1048005	1“SK	40	17	20	1	kpl	19,30	**24,22**

Q&E

Aqua PLUS tulppa PPM

- Muovisiin PPM-jakotukkeihin

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072459	1087119	UK	30	12	30	1	kpl	5,80	**7,28**

Aqua PLUS seinäkannake PPM

- Kannake PPM-jakotukeille
- 2 x kannake lyhyt
- 2 x kannake pitkä
- 2 x muovinen kisko



LVI nro	Uponor nro	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072165	1092021	6	36	38	75	150	14	123	102	48	58	32	62	50	1	set	18,02	**22,62**

Aqua PLUS jakotukin kannakkeet PPM

- Kannake PPM-jakotukeille
- 2 x kannake lyhyt
- 2 x kannake pitkä



LVI nro	Uponor nro	h1 mm	h2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072465	1087375	28	50	20	1	set	9,96	**12,50**

Q&E jakotukki E NKB DR

- Jakotukin rungossa ¾" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Jakotukit k/k 35 mm eivät sovellu jakotukkikaappiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072022	1026026	G¾"UK/SN 2x15 c/c35mm	¾	¾	87	22	30	44	35	11	23	26	2	50	1	kpl	38,48	**48,29**
2072023	1026027	G¾"UK/SN 3x15 c/c35mm	¾	¾	122	22	30	44	35	11	23	26	3	40	1	kpl	51,28	**64,36**
2072024	1026028	G¾"UK/SN 4x15 c/c35mm	¾	¾	157	22	30	44	35	11	23	26	4	30	1	kpl	63,46	**79,64**

Q&E

Aqua PLUS jakotukki Q&E E NKB DR

- Jakotukin rungossa ¾” kierre (uk, sk pyörivä mutteri)



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072032	1026084	¾“UK/SN 2x2X15 c/c50mm	¾	¾	107	25	32	44	50	15	26	26	4	35	1	kpl	48,82	**61,27**

Aqua PLUS jakotukki Q&E E NKB DR

- Jakotukin rungossa ¾” kierre (uk, sk pyörivä mutteri)



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072012	1026048	¾“UK/SN 2x15 c/c50mm	¾	¾	108	27	32	44	50	16	25	26	2	50	1	kpl	31,46	**39,48**
2072013	1026049	¾“UK/SN 3x15 c/c50mm	¾	¾	158	27	32	44	50	16	25	26	3	30	1	kpl	40,26	**50,53**

Aqua PLUS jakotukki Q&E E DR

- Jakotukin rungossa on ¾“ kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ei sisällä Q&E-puristusrenkaita

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072179	1119371	¾“UK/SN 2x16 c/c50mm	108	33	61	0,28	2	50	1	kpl	41,50	**52,08**
2072180	1119372	¾“UK/SN 3x16 c/c50mm	158	30	61	0,40	3	30	1	kpl	49,14	**61,67**

Aqua PLUS jakotukki Q&E E DR

- Jakotukin rungossa ¾“ kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ei sisällä Q&E-puristusrenkaita

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	Lähdöt -	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072181	1119373	¾“UK/SN 2x2X16 c/c50mm	108	30	88	0,36	4	35	1	kpl	58,48	**73,39**

Aqua PLUS tulppa E DR

- Kytkentäjohdon tulppa messinkisiin jakotukkeihin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022894	1026266	⅜“UK	⅜	9	8	1	400	20	kpl	6,16	**7,73**

Q&E

Aqua PLUS hattu tasotiivisteellä

- Jakotukin hattu messinkisiin jakotukkeihin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2048504	1001337	¾“SK	¾	12	7	5	250	10	kpl	4,06	**5,10**

Aqua PLUS sulkuventtiili DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	sk inch	uk inch	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072894	1034073	G¾“UK-G¾“SN	¾	¾	60	¾	¾	50	5	kpl	52,36	**65,71**

Uponor Smart Aqua PLUS

Tekniset tiedot
- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana

Järjestelmän tiedot
- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a NKB DR

- Kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	h mm	w mm	z1 mm	z3 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072186	1086206	15-Rp½“SK	84	23	85	44	55	114	55	24	12	10	50	1	kpl	17,98	**22,56**
2072187	1086208	16-Rp½“SK	84	23	85	44	55	114	55	26	12	10	50	1	kpl	17,44	**21,89**
2072188	1086209	18-Rp½“SK	84	23	85	44	55	114	55	26	12	10	50	1	kpl	23,34	**29,29**
2022320	1086210	20-Rp½“SK	84	23	85	44	55	114	55	26	12	10	50	1	kpl	23,34	**29,29**

Smart Aqua PLUS hanakulmarasia M7a NKB DR PEX

- Puserrusliitinhanakulmarasia
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	h mm	h1 mm	w mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072189	1086212	15X2,5-Rp½“SK	½	½	84	23	85	44	55	114	64	55	29	12	10	50	1	kpl	23,12	**29,02**

Q&E

Aqua PLUS kulma+sulku PL/DR

- DR-messinkinen kulmasulku, jota käytetään hanakulmarasian kanssa
- Sisältää peitelaipan
- Pituus 85 mm (kierreosa)



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072174	1120244	½"UK-⅜UK, l=85mm	½	⅜	112	85	24	69,5	15	15	50	1	kpl	30,34	**38,08**

Aqua PLUS suora liitin suluin PL/DR

- DR-messinkinen liitin, jota käytetään sekoittajan kytkemiseksi hanakulmarasiaan.
- Sisältää peitelaipan
- Pituus 85 mm (kierreosa)



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072175	1120246	½"UK-¾"UK, l=85mm	½	¾	132	85	35	77	26,9	50	1	kpl	33,94	**42,59**

Smart Aqua PLUS asennuslevy M7

- Asennuslevy kahden hanakulmarasian yhteenliittämiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	l mm	s mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072191	1085746	c/c 80mm	80	180	1,25	5	70	500	1	kpl	6,08	**7,63**
2072192	1085747	c/c 150mm	150	230	1,25	5	70	500	1	kpl	8,02	**10,07**

Smart Aqua PLUS vedeneristyslaippa M7

- Hanakulmarasian läpiviennin liittämiseksi vedeneristeeseen.



LVI nro	Uponor nro	l mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072196	1062964	150	0,7	100	1	kpl	9,86	**12,37**

Smart Aqua PLUS tiiviste M7

- Hanakulmarasian läpiviennin tiivistämiseen seinälevyyn (esim. Fibo-Tresbo)

LVI nro	Uponor nro	do1 mm	do2 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022160	1087143	67	53	10	100	10	kpl	4,60	**5,77**

Q&E

Smart Aqua PLUS peitehelan laajennusrengas

- Hanalle tulevan peitehelan laajennusrengas, ulkohalkaisija 80 mm
- Sopii 70 mm peitehelaan.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024105	1085265	80mm	66	7	80	250	1	kpl	10,80	**13,55**

Smart Aqua PLUS hanakulmarasian jatkokappale M7

- Pituus 35 mm. Tiivistys o-renkaalla

LVI nro	Uponor nro	l mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072194	1062959	45	55	50	5	kpl	6,04	**7,58**

Uponor Smart Aqua PLUS tulppa uk M7

- Rakennusaikainen suoja
- Hanakulmarasian sisään



LVI nro	Uponor nro	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072195	1062962	12	10	55	50	10	kpl	3,50	**4,39**

Smart Radi patteriadapteri

- Materiaali messinki
- Käytetään puserrusliittimien kanssa patterikytkennöissä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022895	1013906	G¾"UK-G½"UK	¾	½	34	80	10	kpl	4,60	**5,77**

FPL-X

Aqua PLUS jakotukki WTR DR

- Jakotukin rungossa ¾” kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ilman liittimiä (½“ FPL-kartiolle)



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	G2 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025012	1034001	G¾“UK/SN 2xG½“UK c/c50mm	1 ½	¾	½	108	27	32	27	50	18	25	17	25	1	kpl	33,56	**42,12**
2025013	1034002	G¾“UK/SN 3xG½“UK c/c50mm	1 ½	¾	½	158	27	32	27	50	18	25	17	20	1	kpl	46,40	**58,23**

FPL-X puserrusliitin PEX DR

- Sopii jakotukkiin ½ ” lähtöihin ja muihin ½ ” liitososiin
- Sisältää mutterin, helmen ja tukiholkin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	M mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026782	1067731	15x2,5-G½“SK	½	26	15		2	50	5	kpl	7,42	**9,31**
2022233	1067686	16x2,2-G½“SK	½	27	15		3	50	5	kpl	7,42	**9,31**
2022286	1088574	16x2,0-G½“SK	½	27	16		2	50	5	kpl	7,64	**9,59**

FPL-X supistusnippa

- Materiaali DR-messinki



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G1 inch	G2 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm2	pakkaus	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026243	1034502	G¾“UK-G½“UK	¾	½	32	11	12	9	100	10	kpl	7,90	**9,91**

Aqua PLUS sulkuventtiili FPL-X



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072892	1034072	G½“UK-G½“SN	47	10	3	33	100	10	kpl	35,22	**44,20**

Flex



Uponor Flex sisältää PEX-putkille tarkoitetut tarvikkeet kuten jakotukkikaapit, läpivientikappaleet, kannakkeet, jatkoholkit ja liittimet vesipisteille.

Tekniset tiedot
- Vuototiiviit kaapit, NT VVS129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepaketin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Väri RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Järjestelmän tiedot
- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Aqua PLUS jakotukkikaappi FS

- Kaappi A kahdelle jakotukille, max 5 kv ja 5 lv
- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Kaappi C kahdelle jakotukille, max 12 kv ja 12 lv



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	c/c1 mm	di mm	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072466	1088752	A, 350x350x108mm	50	41	34	350	320	350	268	108	32	1	kpl	232,20	**291,41**
2022282	1088751	A, 350x350x118mm	50	41	34	350	320	350	268	118	32	1	kpl	235,66	**295,75**
2072471	1088759	B, 550x500x108mm	50	41	34	550	520	500	418	108	12	1	kpl	279,80	**351,15**
2022283	1088758	B, 550x500x118mm	50	41	34	550	520	500	418	118	12	1	kpl	284,00	**356,42**
2022284	1088767	C, 750x500x118mm	50	41	34	750	720	500	418	118	16	1	kpl	422,96	**530,81**

Flex

Aqua PLUS jakotukkikaappi RS

- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Suojaputkelle 54/48 on käytettävä tätä kaappia
- Kylmä- ja lämminvesisyötöt kaapin eri reunoista




LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	c/c1 mm	c/c2 mm	di mm	di1 mm	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072400	1088760	B, 550x500x108mm	50	41	460	34	60	550	520	500	418	108	20	1	kpl	279,80	**351,15**

Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys

- Käyttövesijakotukkikaapin kehys
- Väri RAL 9010



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072468	1088754	A, 390x385mm	390	320	385	268	18	110	1	kpl	94,08	**118,07**
2072473	1088762	B, 590x535mm	590	520	535	418	18	50	1	kpl	131,04	**164,46**
2072478	1088770	C, 790x535mm	790	720	535	418	18	55	1	kpl	169,06	**212,17**

Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi

- Käyttövesijakotukkikaapin ovi
- Väri RAL 9010



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072467	1088753	A, 320x280mm	318	297	278	33	9	118	1	kpl	77,38	**97,11**
2072472	1088761	B, 520x430mm	518	447	428	33	9	78	1	kpl	95,26	**119,55**
2072477	1088769	C, 720x430mm	718	447	428	33	9	56	1	kpl	113,14	**141,99**

Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla

- Käyttövesijakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla
- Väri RAL 9010



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	c/c1 mm	di mm	l mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072484	1088756	A, 320x280mm	50	41	34	318	297	278	33	9	118	1	kpl	96,78	**121,46**
2072485	1088764	B, 520x430mm	50	41	34	518	447	428	33	9	78	1	kpl	119,10	**149,47**

Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

- Varaosa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	s mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072470	1088757	A, 195x345mm	195	1,5	345	500	1	set	15,48	**19,43**
2072475	1088766	B, 295x495mm	295	1,5	495	400	1	set	20,28	**25,45**
2072479	1088773	C, 395x495mm	395	2	495	300	1	set	29,26	**36,72**

Flex

Aqua PLUS kehyksen kiinnikepaketti

- Varaosa, toimitettaan kehyksen mukana
- 1 pakkaus = 4 kulmakappaletta ruuveilla M5x20 mm



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	M mm	b mm	h mm	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072481	1088814	A-K	18	5	18	8	1	set	69,40	**87,10**

Aqua PLUS jakotukkikaapin tarvikepaketti

- Varaosa, toimitetaan jakotukkikaapin mukana
- Läpivientiholkki M7 25/28 mm
- Jakotukin pidikkeet M7 ¾“ Q&E ja WTR messinkijakotukeille
- Jakotukin kannakkeet PPM-jakotukeille

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072480	1088812	A-K	220	190	40	0,142	500	1	kpl	86,12	**108,08**

Aqua PLUS jakotukkikaapin tulppa

- Varaosa, toimitettan jakotukkikaapin mukana
- Käyttämättömien läpivientien tulppaamiseen
- Ø 34 mm.
- Pakkauksessa 10 tulppaa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	do1 mm	do2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072482	1088815	A-L, 34 mm	40,5	35,5	34,5	40	1	set	14,36	**18,02**

Aqua PLUS jakotukkikaapin lukko

- Sopii kaikkiin Aqua PLUS -jakotukkikaappien oviin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	R inch	h1 mm	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072483	1088816	A-K	33	28	23.5	45	1	kpl	75,54	**94,80**

Aqua PLUS päätysuoja

- Estää mahdollisesti liittimestä vuotavan veden valumisen PEX-putken ja suojaputken väliin.
- Ei ole tiivis suojaputken päälle, joten mahdollinen vuoto suojaputken kautta tulee näkyviin.
- Voidaan käyttää jakotukkilähtöjen tai kalustekytkentöjen alla, kun ne on asennettu ilman hanakulmarasiaa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022180	1119568	40mm (10 kpl)	34	8	30	7	44	3200	1	kpl	79,80	**100,15**
2022181	1119569	60mm (2 kpl)	54	14	42	7	64	6000	1	kpl	19,46	**24,42**

Flex

Aqua PLUS läpivientiholkki M7

- Läpivientiholkki jakotukkikaappiin
- Pex-putkille ja Pex-putkille suojaputkessa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	do1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072199	1063404	M 25/20-28/23 20-28mm	52	6	2	40	33	100	10	kpl	2,08	**2,61**
2072200	1063405	L 34/28 28mm	87	40	2	45,5	33	50	10	kpl	6,34	**7,96**
2072201	1064542	XL 54/48 32-40mm	72	25	2	67,4	59	50	2	kpl	7,46	**9,36**

Aqua PLUS ylivuotoputken läpivienti M7

- Holkki ylivuotoputken liittämiseen jakotukkikaappiin
- 25/20 suojaputkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072202	1063462	25/20mm	87	72	48	100	10	kpl	7,42	**9,31**

Aqua PLUS seinälaippa

Seinälaippa vuodonilmaisulle. Asennetaan 25/20 mm suojaputken päälle.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072197	1063467	25/20mm	22	8	70	250	1	kpl	17,14	**21,51**

Aqua PLUS ylivuotorasia seinälaippa M7

- Vuodonilmaisupaketti hanakulmarasialla
- 25/20 suojaputkelle

LVI nro	Uponor nro	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	h mm	h1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072193	1062958	84	21	94	70	43,7	119	64	50	1	kpl	18,74	**23,52**

Multi kylmätaivutuskaari

- Uponor PEX-putken ja suojaputken taivutustuki
- Kylmätaivutuskaaret myydään kappaleittain ja niitä tarvitaan 2 kpl/putkipiiri
- Sinkitty teräs



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	z mm	h mm	r mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2014325	1009006	25	25,5	170	134	22	134	2340	10	kpl	6,04	**7,58**
2014332	1001231	34	32	210	137	28	137	1400	2	kpl	8,36	**10,49**

Multi suojaputken taivutuskulma

- Suojaputkessa olevien vesi- ja lämpöjohtojen taivutustuki
- Materiaali kova PVC, väri musta

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2014428	1044199	28/23	160	50	160	0,08	720	15	kpl	3,88	**4,87**

Flex

Teck suojaputken pidike

- Pidike 25/20 suojaputkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	h mm	k mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072943	1063472	25	25	67	28	47	16	600	100	kpl	0,70	**0,88**

Teck suojaputken kaksoispidike

- Kaksoispidike 25/20 suojaputkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	b mm	h mm	k mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072948	1063473	25	25	105	32	28	80	16	360	60	kpl	1,10	**1,38**

Teck jatkoholkki M7

- Suojaputken jatkoholkki 25 tai 28 mm



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072198	1062956	25-28mm	66	66	55	44	100	1	kpl	10,78	**13,53**

Smart Radi halkaistu suojaputki

- Halkaistu suojaputki
- PEX-putken suojaksi patterin ja lattian välille
- 15-18 mm PEX-putkille

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072052	1063478	18, l=1000mm	1000	14	18	2500	1	kpl	5,48	**6,88**

Smart Radi kylmätaivutuskaari

- 25 mm suojaputkelle
- Patteriputkien nousukulma ennen patteriliitosta
- Kaksi kylmätaivutuskaarta voidaan liittää toisiinsa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072085	1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	750	10	kpl	10,28	**12,90**

Teck päätytiiviste

- Virtausputken ja suojaputken tiivistämiseen patteriylösnousuissa
- 25 mm suojaputkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	l mm	do mm	do1 mm	do2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072081	1033962	15-25/20 l=80mm	24,5	11	80	32	26,5	22	150	25	kpl	4,08	**5,12**

LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS

- Vesikiertoinen lattialämmitys on energiatehokas lämmitysmuoto alhaisen menovedenlämpötilan ansiosta.
- Smatrix-säätöjärjestelmien automaattinen tasapainotus optimoi lämmönjaon eri huonetiloihin.
- Sama järjestelmä soveltuu lattiaviilennykseen kesäaikana.
- Smatrix Pulse -säätöjärjestelmällä voi ohjata myös Uponor- patteriventtiileitä.
- Smatrix Base PRO -säätöjärjestelmä voidaan integroida taloautomaatiojärjestelmiin Modbus tai KNX -rajapinnalla.

Uponor Minitec



Uponor Minitec on erityisesti saneerauskohteisiin suunniteltu lattialämmitysjärjestelmä. Käytettävästä tasoitemassasta riippuen rakenne korottaa olemassa olevaa lattiaa jopa vain 15 mm.
Projektituote, saatavana 2-4 viikon toimitusajalla.

Edut

- **Matala asennuskorkeus: Erinomainen lisättäessä lattialämmitys olemassa olevaan rakennukseen.**
- **Helppo: Putken kiinnittäminen asennuslevyyn erittäin helppoa.**
- **Mukavuus: Matalan rakenteen ansiosta nopea reagointi ja alhaiset toimintalämpötilat.**

Tekniset tiedot

- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.

Uponor Minitec lattialämmityslevy

- Levyn koko 1100x700x12 mm



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	ND	l mm	b mm	h mm	A m²	Pinta-ala/levy	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/set 0%	€/set 25,5%
2023413	1083866	8 kpl, 6,2 m²	15	1120	720	12	0,77	0,806	16	1	set	145,08	**182,08**

Uponor Minitec reunanauha

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2023054	1005267	20 m 80x8 mm	200	20	m	1,54	**1,93**

Uponor Minitec rajauskaistale

- Itsestään kiinnittyvää rajauskaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Korkeus 40 mm, leveys 10 mm, pituus 1,3 m.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	s mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023053	1085981	1,3 m 40x10 mm	1300	10	50	40	600	10	kpl	12,32	**15,46**

Uponor Minitec putki Comfort Pipe



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012142	1063287	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	840	60	m	1,72	**2,16**
2012143	1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	1680	120	m	1,60	**2,01**
2012144	1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	2640	240	m	1,60	**2,01**
2012145	1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	2880	480	m	1,60	**2,01**
2012148	1126867	9,9x1,1 1000m	480	9,9	1,1	6		1000	m	1,60	**2,01**

Minitec

Minitec jatkoliitin

- Jatkoliitin Minitec-lattialämmitysrakenteessa
- Materiaali messinkiä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024559	1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	kpl	7,34	**9,21**

Minitec liitin Q&E UK

- Materiaali messinkiä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022152	1005265	9,9-R½“MT	38	16	14	½	8	6	100	10	kpl	8,02	**10,07**

Minitec puristusrengas

- Puristusrengas 9,9 mm Uponor-lattialämmitysputkelle.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072961	1005263	9,9x1,1	10,3	15	13,9	6	1600	10	kpl	0,44	**0,55**

Minitec puserrusliitin

- ¾“ liitin 9,9x1,1 mm Comfort Pipe -putken liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
HUOM! Liittimessä ei ole irrallista helmeä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024322	1013426	9,9-¾“Euro	¾	26	18	1	120	12	kpl	9,00	**11,30**

Minitec puserrusliitin, uk

- Puserrusliitin 9,9 mm Uponor-lattialämmitysputkeen.
- Materiaali messinki



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022151	1016691	9,9-R½“MT	38	13	15	½	10	120	12	kpl	16,68	**20,93**

Minitec Y-haara

- Sisältää liittimet



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	b mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022147	1016692	2x9,9-¾“Euro	¾	64	13	30	46		50	kpl	40,32	**50,60**

Tecto



Uponor Tecto -lämpölattialevyt asennetaan suoraan tasaiselle alustalle ja lattialämmitysputket asennetaan levyyn painamalla. Tecto-lämpölattiarakennetta ei käytetä lattiakaivollisissa tiloissa. Vain projektitoimituksiin, toimitusaika 2-4 viikkoa.

Edut

- Eristelevyt ja lämmitysputket kiinnitetään jalalla painamalla.
- Kaikki levyt voidaan hyödyntää asennuksessa - ei hukkapaloja.
- Putket voidaan asentaa myös 45° kulmaan.
- Lattiarakenne kestää raskasta kuormaa.

Tecto lattialämmityslevy

- Levyssä on 30 mm eps-eristekerros sekä muovinappulat 17 mm lattialämmitysputken kiinnittämistä varten.
- Putken asennusväli valittavissa 50 mm välein.
- Putki kiinnitetään levyyn painamalla.
- Eriste toimii lämmöneristeenä ja välipohjarakenteessa askeläänieristeenä.
- Levyn koko 1450 mm x 850 mm ja korkeus 52 mm. Tehokas pinta-ala 1,12 m²/levy.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	h1 mm	Ala	R-arvo m²K/W	s MN_m³	G kN/m²	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m² 0%	€/m² 25,5%
2023414	1005478	30-2mm 14-17mm	30-2	1,23	0,75	20	5	53.76	8.96	m²	30,88	**38,75**



Tecto putkikiinnike

- Menekki tarpeen mukaan, yleensä noin 1kpl/m².

LVI nro	Uponor nro	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023055	1005482	75	420	10	kpl	2,10	**2,64**

Multi reunanauha 150



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	s mm	b mm	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2023046	1000080	150x10mm	50	10	150	200	m	1,52	**1,91**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018109	1034535	17x2,0 120m		17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m		17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m		17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m		17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**

Tacker



Tacker-paneelit on tarkoitettu toimimaan sekä lämpö- että askeläänieristeenä. Paneelin pinnassa olevassa kalvossa on ruudukko, joka helpottaa asennusta. Kalvon ansiosta putken kiinnittämisessä käytettävät väkäset kiinnittyvät eristeeseen tiukasti.

Vain projektitoimituksiin. Toimitusaika 2-4 viikkoa.

Edut
- Joustava: Sopii käytettäväksi kaikkien betonimassojen ja pumpputasotteiden kanssa.
- Nopea asentaa: Asennuslevyn pinnassa oleva verkkokuviointi helpottaa asennusta.
- Yksi väkästyyppi sopii putkikoille 14-20 mm
- Helppo asennus: Ergonomisesti suuniteltu väkästen kiinnitystyökalu

Tekniset tiedot
- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifikaatit
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Tacker lattiaeriste

- Eristettä käytetään ontelolaatan ja paikallaan valetun betonilaatan päällä. Myydään kokonaisina 10 m² rullina.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	R-arvo m²K/W	s MN_m³	G kN/m²	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m² 0%	€/m² 25,5%
2023408	1090925	EPS DES 30-3mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	30	0,650	20	4	80	10	m²	12,34	**15,49**
2023409	1090927	EPS DES 40-3mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	40	0,850	15	4	60	10	m²	14,24	**17,87**

Multi saumateippi

- Saumateipillä tiivistetään Tacker-eristeen saumat.
- Menekki 1 rulla/50 m².

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023047	1000012	66m 50mm	66	50	36	1	kpl	6,58	**8,26**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018109	1034535	17x2,0 120m		17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m		17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m		17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m		17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**

Tacker

Tacker kiinnitysväkänen, lyhyt, 300 kpl

- Sopii 12-17 mm lattialämmitysputkelle
- Väkäsen voi kiinnittää käsin tai käyttää Tacker-kiinnitystyökalua. Menekki 5 kpl/putkimetri.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/laatikko 0%	€/laatikko 25,5%
2022287	1140123	14-17mm h=35mm	20	36	36	28	1	laatikko	30,14	**37,83**

Tacker kiinnitysväkänen, 1000 kpl

- 17x2 mm ja 20x2 mm Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien kiinnittämiseen Tacker-rakenteessa.
- Väkäsen voi kiinnittää käsin tai käyttää Tacker-kiinnitystyökalua. Menekki 5 kpl/putkimetri.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/laatikko 0%	€/laatikko 25,5%
2022288	1140159	14-20mm h=40mm	19	38	40	8	1	laatikko	83,28	**104,52**

Tacker kiinnitysväkänen, pitkä, 250 kpl

- 17x2 mm ja 20x2 mm Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien kiinnittämiseen Tacker-rakenteessa.
- Väkänen sopii Tacker-kiinnitystyökaluun. Menekki 5 kpl/putkimetri.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/laatikko 0%	€/laatikko 25,5%
2022289	1140124	14-20mm h=50mm	19	37	52	20	1	laatikko	36,48	**45,78**

Tacker kiinnitystyökalu

- Sopii kiinnitysväkästen 1140123, 1140159 ja 1140124 asennukseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023061	1119039	14-20mm	900	230	75	2,59	50	1	kpl	559,78	**702,52**

Teck kiinnityskoukku

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022225	1135512	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	kpl	0,20	**0,25**

Teck kaksoiskiinnityskoukku

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	k mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022226	1135513	75	28	56	10,5	36	1200	200	kpl	0,22	**0,28**
2022227	1135514	90	30	81	10,3	36	800	200	kpl	0,22	**0,28**

Fix 12



Helppo tapa asentaa lattialämmitys olemassa olevan lattian päälle. Jos vanhaa lattiaa ei ole lämpöeristetty, eristys lisätään betonin ja putkiston väliin. Putkipidikelistat voidaan asentaa esim. väkäsin eristelevyyn tai saneerauksissa olemassa olevaan lattiaan.

Edut
- **Joustava: Sopii käytettäväksi kaikkien betonimassojen ja pumpputasotteiden kanssa.**
- **Luotettava: Pitkään käytetty ja laadukkaaksi todettu perusratkaisu.**
- **Nopea asentaa: Putkien kiinnittäminen on nopeaa ja helppoa.**

Tekniset tiedot
Fix-rakenteessa putket kiinnitetään putkipidikelistaan.

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen.
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifikaatit
- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix putkipidikelista 12 mm

- Uponor Comfort Pipe 12x1,7-putkelle.
- Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl nipuissa.
- Pituus 500 mm, asennusväli 125 mm. Materiaalimenekki n. 6 kpl/m².



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022912	1034367	12 mm c/c 62,5 mm	525	12	3000	100	kpl	1,58	**1,98**

Uponor Comfort Pipe putki 12 mm

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Materiaalin tarve: 8,2 m/m² (k/k 125 mm)
- 1,0 MPa/70/95 °C



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022040	1063284	12x1,7 60 m	60	12	1,7	10	840	60	m	1,80	**2,26**
2022041	1063285	12x1,7 120 m	120	12	1,7	10	1320	120	m	1,80	**2,26**
2022042	1063286	12x1,7 240 m	240	12	1,7	10	2160	240	m	1,80	**2,26**

Fix 17-20

Fix putkipidikelista

- 20x2 mm ja 17x2 mm lattialämmitysputkille.
- Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
- Pituus 600 mm, putken asennusväli 100 mm.
- Materiaalimenekki n.1-2 kpl/m².



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	di mm	l mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022927	1034371	17-20 mm c/c100mm 0,6m väkäsillä	600	20	100	700	100	kpl	2,10	**2,64**
2022928	1009135	17-20mm c/c100mm 0,6m ilman väkäsiä	100	20	600	700	100	kpl	2,14	**2,69**

Uponor Magna asennuskiskon väkänen

- Putkipidikelistan 1009135 ja asennuskiskon 1005290 kiinnittämiseksi eristeeseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022901	1005291	25 mm	36	50	5000	500	kpl	0,12	**0,15**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018109	1034535	17x2,0 120m		17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m		17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m		17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m		17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**
2018165	1009228	20x2,0 120m		20	2	6	840	120	m	1,88	**2,36**
2018168	1009230	20x2,0 240m		20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m		20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**

Classic



Uponor Classic on ratkaisu lattialämmityksiin ja -viilennyksiin niin uusissa asuintaloissa kuin liikekiinteistöissäkin. Putket kiinnitetään raudoitukseen ja peitetään betonilla.

Edut

- Kustannustehokas: Joustava, helppo ja nopea asennus
- Joustava: Asennusväli vapaasti valittavissa
- Luotettava: Pitkään käytetty ja laadukkaaksi todettu perusratkaisu.

Classic sidelanka

- Uponor-lattialämmitysputken kiinnittämiseksi raudoitukseen.
- Materiaalitarve: n. 2 kpl/m

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023620	1009222	150x1,25mm 250kpl	150	250	1	kpl	10,60	**13,30**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018109	1034535	17x2,0 120m	17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m	17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m	17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m	17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**
2018165	1009228	20x2,0 120m	20	2	6	840	120	m	1,88	**2,36**
2018168	1009230	20x2,0 240m	20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m	20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**

HEP



Uponor lämmönluovutuslevyt ovat oiva ratkaisu käytettäväksi esimerkiksi harvalaudoituksessa välipohjarakenteissa.

Edut
- Helppo: Voidaan asentaa suoraan lattiavasojen päälle tai väliin asennettuun harvalaudoitukseen
- Nopea: Kiinnittyy suoraan lattialevyyn tai lattianpintamateriaaliin ja reagoi nopeasti lämpötilamuutoksiin

Tekniset tiedot
- Rakenteessa alumiiniset lämmönluovutuslevyt asennetaan harvalaudoituksen väliin.
- 17x2,0 tai 20x2,0 putkille
- Putkien asennusväli k-k 300 mm

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Viilennystä ei suositella puurakenteiseen lattiaan.
- Puurakenteiseen kuiva-asennukseen

Multi lämmönluovutuslevy

- 0,45 mm alumiinia, jossa on ura 17 x 2,0 mm lattialämmitysputkelle. Kaksi taittokohtaa
- Materiaalimenekki HEP-rakenteessa 2,5 levyä/m² ja Tignum-rakenteessa 4 kpl/m².
- Koko 1152 x 185

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023490	1085592	17mm 1152X185X0,45mm	1152	185	480	60	kpl	8,18	**10,27**

Multi lämmönluovutuslevy AL

- 0,55 mm:n alumiinia, ura 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käyttö: puulattia-asennukseen.
- Koko 1150 x 280, 2 taittokohtaa 190/390/570 mm.
- Materiaalimenekki 2,5 levyä/m².



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	s mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022921	1009132	20mm 1150x280x0,55 mm	1150	22	280	280	40	kpl	11,70	**14,68**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018106	1009224	17x2,0 60m		17	2	6	660	60	m	1,92	**2,41**
2018109	1034535	17x2,0 120m		17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m		17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m		17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m		17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**
2018156	1009229	20x2,0 60m		20	2	6	660	60	m	1,94	**2,43**
2018165	1009228	20x2,0 120m		20	2	6	840	120	m	1,88	**2,36**
2018168	1009230	20x2,0 240m		20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m		20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**
2018174	1009232	20x2,0 1000m		20	2	6	1000	1000	m	1,96	**2,46**

Tignum 17



Uponor Tignum lattialämmityslevy asennettavaksi suoraan enintään 600 mm jaolla olevien lattiavasojen tai olemassa olevan suoran lattian päälle. Lattialämmitys-levyjen kanssa käytetään lämmönluovutuslevyjä.

Edut
- Nopea: Lyhyt asennusaika
- Helppo: Yksinkertainen asentaa enintään 600 mm jaolla olevien lattiavasojen päälle
- Joustava: Sopii käytettäväksi eri lattiapintamateri-aalien kanssa ja sopii suoraan lattiavasojen päälle asennettavaksi
- Matala: Levyn vaikutus lattiakorkeuteen jopa vain 22mm.

Tekniset tiedot
- Lastulevyinen uritettu lattialämmityslevy, jonka päällä käytetään alumiinisia lämmönluovutuslevyjä.
- Käytetään pientaloissa k-k 600 mm puurungon päällä.
- Putkien koko 17x2,0 mm

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Viilennystä ei suositella puurakenteiseen lattiaan.
- Puurakenteiseen kuiva-asennukseen
- Matala rakenne
- Putken asennusväli 200 mm

Tignum 17 lattialämmityslevy

- Lastulevyä. Urat Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2 -putkelle
- Materiaalimenekki 1 levy/m²
- Asennukseen tarvitaan lisäksi lämmönluovutuslevyt 1085592
- Levyt myydään vain täysinä paketteina.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023058	1107839	1800x600x22mm	1820	620	22	17,387	36	kpl	43,28	**54,32**

Tignum 17 kääntölevy

- Lastulevyä. Urat Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2 -putkelle.
- Materiaalimenekki laskettava erikseen.
- Levyt myydään vain täysinä paketteina.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023059	1107840	1220x595x22mm	1220	595	22	11,185	36	kpl	35,72	**44,83**

Multi lämmönluovutuslevy

- 0,45 mm alumiinia, jossa on ura 17 x 2,0 mm lattialämmitysputkelle. Kaksi taittokohtaa
- Materiaalimenekki HEP-rakenteessa 2,5 levyä/m² ja Tignum-rakenteessa 4 kpl/m².
- Koko 1152 x 185

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023490	1085592	17mm 1152X185X0,45mm	1152	185	480	60	kpl	8,18	**10,27**

Comfort Pipe PLUS

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018109	1034535	17x2,0 120m	17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m	17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m	17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m	17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**

Siccus Mini



Uponor Siccus Mini soveltuu käytettäväksi saneeraus-kohteissa, joissa lattian korkeuden halutaan nousevan mahdollisimman vähän. Eristelevyn päällä on kauttaaltaan kiinteä alumiinikalvo, joka varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen. Parketti tai laminaatti-lattia on asennettavissa suoraan levyn päälle. Valuun asennettuna tai klinkkerilattian kanssa tulee asennusta täydentää muilla tarvittavilla tuoteperheen tuotteilla.

Edut

- Helppo asentaa: Ei tarvitse betonia eikä pumpputa-soitetta ennen parketti- tai laminaattilattian asennusta.
- Ei kuivumisaikaa
- Esivalmistetut levyt on vaivaton asentaa myös yksin.
- Nopea reagointiaika ja vaste säätöön.
- Matala rakenne: Nostaa rakenteen korkeutta vain 15 mm.

Siccus Mini lattialämmityslevy, 10 kpl pakkaus



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	l mm	b mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/set 0%	€/set 25,5%
2022301	1143589	1200x600x15mm	100	1200	600	15	20	1	set	307,84	**386,34**

Siccus Mini laatoitusalusta, 5 kpl pakkaus

- Syntteettistä kuitua oleva paneeli, jota käytetään yhdessä Siccus Mini -paneelien kanssa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.
- Laatoituspaneelien saumat teipataan siihen tarkoitetulla teipillä ja levyt liimataan koko pinnaltaan Siccus Mini -paneeliin.
- Materiaalimenekki n. 1,7 levyä/m²



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/set 0%	€/set 25,5%
2022302	1142590	1000x600x6mm	1	1000	6	600	30	1	set	153,60	**192,77**

Siccus Mini rajauskaistale

- Synteettistä kuitua oleva rajauskaistale, jota käytetään yhdessä Siccus Mini paneelin ja laatoituspaneelin kanssa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.
- Rajauskaistaleet voidaan asentaa oviaukkoihin ja seinän vierustoille.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	l mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022241	1139794	1000x45x15mm	1	1000	45	15	800	10	m	9,52	**11,95**

Siccus Mini reunateippi

- Itsekiinnittyvä teippi Siccus Mini -laatoituspaneelin saumojen teippaamiseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022242	1139795	143mm 12m	12000	143	3360	24	m	4,12	**5,17**

Siccus 12



Uponor Siccus 12 soveltuu käytettäväksi saneeraus-kohteissa, joissa lattian korkeuden halutaan nousevan mahdollisimman vähän. Eristelevyyn on liimattu lämmönluovutuslevyt ja yli 15 mm paksun lattian pintamateriaali voidaan asentaa suoraan eristelevyn päälle. Ohuemmassa lattiassa pintamateriaali tarvitsee alleen esim. lattiakipsilevyn.

Edut
- Nopea asentaa: Ei tarvitse betonia eikä pumppu-tasotteita - ei kuivumisaikaa.
- Matala: nostaa rakenteen korkeutta jopa vain 15mm
- Kevyt: rakenteensa ansiosta mahdollistaa kevyen välipohjarakenteen
- Nopea: Reagoi nopeasti lämpötilamuutoksiin

Tekniset tiedot
- PS-lattialämmityslevy, jonka päälle on liimattu alumiiniset lämmönluovutuslevyt vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 12x1,7 mm ja asennusväli k-k 125 mm

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen
- Matala rakenne

Sertifikaatit
- DIN CERTCO: 7F316-F

Siccus 12 lattialämmityslevy PS AL

- PS-solumuovia, lämmönluovutuslevyt liimattu valmiiksi.
- Urat Uponor Comfort Pipe 12 x1,7 -putkelle, taittomerkintä kääntölenkkiä varten.
- Materiaalimenekki n 1,2 levyä/m². Tiheys 30 kg/m³.
- Koko 1200x750x15 mm



LVI nro	Uponor nro	c/c mm	l mm	s mm	b mm	ND -	A m²	R-arvo m²K/W	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023412	1034338	125	1200	15	750	15	0,9	0,30	50	10	kpl	78,96	**99,09**

Siccus 12 lämmönluovutuslevy AL

- 0,3 mm:n alumiinia, ura Uponor Comfort Pipe 12x1,7 -putkea varten.
- Koko 1180 x 110, 1 taittokohta 200/980 mm.
- Käytetään vain tarvittaessa Siccus-lattialämmityslevyn kanssa.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	s mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023512	1034358	12mm 1200x110x0,3mm	1180	0,3	110	450	30	kpl	5,94	**7,45**

Comfort Pipe

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Materiaalin tarve: 8,2 m/m² (k/k 125 mm)
- 1,0 MPa/70/95 °C



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022040	1063284	12x1,7 60m	12	1,7	10	840	60	m	1,80	**2,26**
2022041	1063285	12x1,7 120m	12	1,7	10	1320	120	m	1,80	**2,26**
2022042	1063286	12x1,7 240m	12	1,7	10	2160	240	m	1,80	**2,26**

Siccus 16

Siccus 16 on lattialämmitysratkaisu, joka on nopea asentaa ja mahdollistaa pintamateriaalin asennuksen suoraan Siccus lattialämmityslevyjen päälle. Ratkaisu tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn ja tehokkuuden erityisesti saneerauskohteisiin.

Sertifikaatit
- DIN CERTCO

Edut
- Nopea asentaa vähin työvaihein. Vähentää asennusaikaa ja -kustannuksia.
- Laminaatti-, puu- ja laattalattia voidaan asentaa suoraan Siccus 16 lattialämmityslevyn päälle.
- Energiatehokas: Optimoitu lämmönjako jopa 20 minuutin reaktioajalla. Parempi lämmitysteho ja pienempi energiankulutus.
- Vähemmän asennusvaiheita tuo kustannussäästö-jä. Tämä tekee ratkaisusta taloudellisesti houkutte-levan vaihtoehdon sekä urakoitsijoille että kiinteis-tönomistajille.
- Siccus 16 lattialämmityslevy on vain 20 mm paksu, joten se sopii erinomaisesti remonttikohteisiin ilman, että oviaukkoihin tai pistorasioihin tarvitsee tehdä muutoksia.
- Siccus 16 lattialämmityslevyt ovat kevyitä ja nopeita asentaa. Remontti voidaan toteuttaa vähin häiriöin ja lyhyellä läpimenoajalla.

Uponor Siccus 16 lattialämmityslevy BLANK

- Urittamaton 20 mm XPS-eristyslevy, joka voidaan asentaa esim. jakotukin eteen.
- Urat voidaan tehdä kuumaleikkurilla.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022333	1161883	1200x600x20		1	set	48,96	**61,44**

Uponor Siccus lattialämmityslevy

- Valmiiksi uritettu EPS-lattialämmityslevy, jonka koko pinta ja putkiurat on peitetty yhtenäisellä lämmönsiirtokalvolla.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022334	1161884	1200x600x20		1	set	282,53	**354,58**

Uponor Siccus 16 rajauskaistale

- Käytetään seinien vierellä ja oviaukoissa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022335	1143476	1000x45x19mm	1000	45	19	720	10	m	5,74	**7,20**

Uponor Siccus 16 PS-leikkuupää

- Kuumaleikkurin terä Siccus 16 -levyihin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022336	1144842	16mm	85	16	16	0,05	1	kpl	96,00	**120,48**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022243	1062044	16x2,0 120m	16	2	6	1080	120	m	1,58	**1,98**
2022244	1062045	16x2,0 240m	16	2	6	1440	240	m	1,56	**1,96**
2022245	1062046	16x2,0 640m	16	2	6	1280	640	m	1,56	**1,96**

Siccus 20

Tehokas kuiva-asennusratkaisu kaikkiin lattialämmitysasennuksiin, joissa ei haluta käyttää betonia tai pumpputasotteita. Lattialämmityslevyihin kiinnitetään lämmönluovutuslevyt tasaamaan lattian pintalämpötila.

Edut
- Helppo asentaa: Voidaan asentaa olemassa olevan lattian päälle
- Nopea asentaa: Ei betonia tai pumpputasoitetta - ei kuivumisaikaa.

Tekniset tiedot
- PS-lattialämmityslevy, johon kiinnitetään alumiiniset lämmönluovutuslevyt.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 20x2,0 mm ja asennusväli k-k 300 mm

Järjestelmän tiedot
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Siccus 20 lattialämmityslevy

- PS-solumuovia, urat 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käytetään lämmönluovutuslevyjen kanssa.
- Materiaalimenekki n. 1,1 levyä/m². Tiheys 30 kg/m³.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c mm	l mm	b mm	h mm	ND -	A m²	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023430	1034347	790x1200x30mm	300	1200	790	30	30	0,948	25	5	kpl	38,48	**48,29**

Multi lämmönluovutuslevy AL

- 0,55 mm:n alumiinia, ura 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käyttö: puulattia-asennukseen.
- Koko 1150 x 280, 2 taittokohtaa 190/390/570 mm.
- Materiaalimenekki 2,5 levyä/m².



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	s mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022921	1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280	280	40	kpl	11,70	**14,68**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018156	1009229	20x2,0 60m	20	2	6	660	60	m	1,94	**2,43**
2018165	1009228	20x2,0 120m	20	2	6	840	120	m	1,88	**2,36**
2018168	1009230	20x2,0 240m	20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m	20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**
2018174	1009232	20x2,0 1000m	20	2	6	1000	1000	m	1,96	**2,46**

Magna



Suuriin kohteisiin ja lumensulatukseen suunniteltu järjestelmä Magna-teollisuusjakotukilla. 20x2,0 tai 25x2,3 lattialämmitysputket mahdollistavat pitkien piirien ja suurien pinta-alojen lämmittämisen ja viilentämisen.

Edut

- Joustava: Jakotukin modulaarinen rakenne mahdollistaa jokaiseen kohteeseen sopivan jakotukin
- Luotettava: Pitkäikäinen käytännössä testattu teknologia.
- Turvallinen: Ehkäisee liukkaudesta johtuvia loukkaantumisia ja parantaa talvikunnossapidon ennakoitavuutta

Tekniset tiedot

- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysrakenne
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Järjestelmän tiedot

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

Magna asennuskisko

- 25 x 2,3 -putken asentamiseen.
- Kiskon pituus 3 metriä. Korkeus 34 mm, leveys 50 mm.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	c/c1 mm	l mm	do mm	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022900	1005290	25mm c/c50mm 3m	50	3000	25	60	1320	30	m	5,86	**7,35**

Magna asennuskiskon väkänen

- Putkipidikelistan 1009135 ja asennuskiskon 1005290 kiinnittämiseksi eristeeseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	di1 mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022901	1005291	25mm	18	18	29	49	5000	500	kpl	0,12	**0,15**

Classic sidelanka

- Uponor-lattialämmitysputken kiinnittämiseksi raudoitukseen.
- Materiaalitarve: n. 2 kpl/m

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023620	1009222	150x1,25mm 250kpl	150	250	1	kpl	10,60	**13,30**

Magna

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2018168	1009230	20x2,0 240m	20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m	20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**
2018174	1009232	20x2,0 1000m	20	2	6	1000	1000	m	1,96	**2,46**
2022044	1062888	25x2,3 220m	25	2,3	6	440	220	m	3,64	**4,57**
2022045	1062889	25x2,3 300m	25	2,3	6	600	300	m	3,64	**4,57**
2012138	1063907	25x2,3 640m	25	2,3	6		640	m	3,58	**4,49**

Radi Pipe natural PN6

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012132	1001220	32x2,9 50m	32	2,9	6	550	50	m	7,84	**9,84**
2012140	1008979	40x3,7 50m	40	3,7	6	350	50	m	12,22	**15,34**
2012152	1008980	50x4,6 50m	50	4,6	6	350	50	m	14,32	**17,97**

Teck suojaputki, musta

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2013551	1023127	54/48 25m	48	54	600	25	m	3,98	**4,99**

Magna perussarja K1

- Sisältää kannakkeet, päätyosat, täyttöventtiilin, kytkentäsarjan ja tiivisteet.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024102	1045815	140	70	22	1,4	108	1	kpl	243,50	**305,59**

Magna

Magna jakotukki G¾

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpaine 6 bar.
- Jakotukki ei sisällä liittimiä vaan ne valitaan putkikoon mukaan (G¾ Eurocone-liittimet).



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022183	1121532	1x¾Euro	126	112	171	0,402	10	1	kpl	101,04	**126,81**
2022186	1121533	2x¾Euro	226	112	171	0,744	90	1	kpl	202,06	**253,59**
2022187	1121534	3x¾Euro	326	112	171	1,014	60	1	kpl	303,08	**380,37**

Magna jakotukki dim 25

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Jakotukkiin voidaan liittää suoraan 25 mm putki.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpaine 6 bar.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022188	1121535	1x25	126	112	169	0,674	10	1	kpl	106,72	**133,93**
2022189	1121536	2x25	226	112	169	1,322	90	1	kpl	213,44	**267,87**
2022190	1121537	3x25	326	112	169	1,986	60	1	kpl	320,18	**401,83**

Vario puserrusliitin PEX

- ¾“ Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025029	1065290	20x1,9/2,0-G¾“SK Euro	¾	24	14	3	25	1	kpl	9,00	**11,30**
2024321	1065291	25x2,3-G¾“SK Euro	¾	27	14	7	25	1	kpl	32,34	**40,59**

Vario PLUS toimilaite

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54, kierre M30
- Asennetaan paluujakotukkiin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022272	1141678	UK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**
2022273	1141679	UK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Magna

Magna sulkuventtiili

- Palloventtiili SK/UK pari, G1½, messinkiä.
- Hinta sisältää kaksi venttiiliä

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024104	1030135	2x G 1 ½	170	105	60	0,91	160	1	kpl	116,52	**146,23**

Magna kannake

- Jakotukin kannakointiin, kun perussarjan kannakkeet eivät riitä. Myyntipaketti sisältää kaksi paria kannakkeita.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024100	1045816	145	100	25	0,314	232	1	kpl	32,52	**40,81**

Magna virtausmittari

- Menoventtiili virtausmittarilla, asennetaan alkuperäisen menoventtiilin tilalle.
- Virtaaman säätöalue 4-20 l/min.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024103	1030134	125	35	35	0,048	20	1	kpl	22,66	**28,44**

Vario PLUS venttiilityökalu

- Vario PLUS ja Magna -jakotukin meno- ja paluuventtiilien irrottamiseen.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2027140	1009216	75	30	30	0,03	10	1	kpl	11,24	**14,11**

Uponor Lattialämmitysputket

Uponor Comfort Pipe

Tekniset tiedot
- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Tuotteen tiedot
- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Comfort Pipe -putki Minitec

- Happidiffuusiosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012142	1063287	9,9x1,1 60m	9,9	1,1	6	840	60	m	1,72	**2,16**
2012143	1063288	9,9x1,1 120m	9,9	1,1	6	1680	120	m	1,60	**2,01**
2012144	1063289	9,9x1,1 240m	9,9	1,1	6	2640	240	m	1,60	**2,01**
2012145	1063381	9,9x1,1 480m	9,9	1,1	6	2880	480	m	1,60	**2,01**
2012148	1126867	9,9x1,1 1000m	9,9	1,1	6		1000	m	1,60	**2,01**

Comfort Pipe -putki 12 mm

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Materiaalin tarve: 8,2 m/m² (k/k 125 mm)
- 1,0 MPa/70/95 °C

Uponor Lattialämmitysputket

Uponor Comfort Pipe PLUS

Tekniset tiedot
- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Tuotteen tiedot
- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Comfort Pipe PLUS Blue

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- **PEX-putki on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta (ISCC sertifioitu, massatasemalli). Putkella on jopa 90% pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisesti valmistetuilla PEX-putkilla.**



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022193	1126541	16x2,0 640m	16	2	640	640	m	2,14	**2,69**
2022194	1126542	20x2,0 480m	20	2	480	480	m	2,74	**3,44**

Comfort Pipe PLUS putki

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022243	1062044	16x2,0 120m	16	2	6	1080	120	m	1,58	**1,98**
2022244	1062045	16x2,0 240m	16	2	6	1440	240	m	1,56	**1,96**
2022245	1062046	16x2,0 640m	16	2	6	1280	640	m	1,56	**1,96**
2018106	1009224	17x2,0 60m	17	2	6	660	60	m	1,92	**2,41**
2018109	1034535	17x2,0 120m	17	2	6	840	120	m	1,76	**2,21**
2018112	1009226	17x2,0 240m	17	2	6	1200	240	m	1,74	**2,18**
2018113	1086340	17x2,0 480m	17	2	6	960	480	m	1,72	**2,16**
2018115	1009227	17x2,0 640m	17	2	6	1280	640	m	1,72	**2,16**
2018156	1009229	20x2,0 60m	20	2	6	660	60	m	1,94	**2,43**
2018165	1009228	20x2,0 120m	20	2	6	840	120	m	1,88	**2,36**
2018168	1009230	20x2,0 240m	20	2	6	960	240	m	1,86	**2,33**
2018171	1009231	20x2,0 480m	20	2	6	960	480	m	1,86	**2,33**
2018174	1009232	20x2,0 1000m	20	2	6	1000	1000	m	1,96	**2,46**

Comfort Pipe PLUS

- Materiaali: PE-Xa
- Käyttö: Lattialämmityksessä, lumensulatuksessa ja radiaattoripiireissä.
- Putkissa on happidiffuusion estävä pinnoitus. 0,6MPa/70/95°C.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2022044	1062888	25x2,3 220m	25	2,3	6	440	220	m	3,64	**4,57**
2022045	1062889	25x2,3 300m	25	2,3	6	600	300	m	3,64	**4,57**
2012138	1063907	25x2,3 640m	25	2,3	6		640	m	3,58	**4,49**

Uponor Lattialämmitysputket

Uponor Radi Pipe

Tekniset tiedot

- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Happidiffuusiosuojattu
- Lämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C

Uponor Radi Pipe PN6



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	do mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/m 25,5%
2012125	1022689	25x2,3 50 m	50	25	2,3	6	450	50	m	6,32	**7,93**
2012132	1001220	32x2,9 50 m	50	32	2,9	6	550	50	m	7,84	**9,84**
2012140	1008979	40x3,7 50 m	50	40	3,7	6	350	50	m	12,22	**15,34**
2012152	1008980	50x4,6 50 m	50	50	4,6	6	350	50	m	14,32	**17,97**
2012165	1008981	63X5,8 50 m	50	63	5,8	6		50	m	28,36	**35,59**
2012175	1008982	75x6,8 50 m	50	75	6,9	6		50	m	33,50	**42,04**

Uponor Radi Pipe suojaputkessa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2012224	1071869	25x2,3 34/28 25 m	25	28	25	34	2,3	6	250	25	m	6,66	**8,36**
2012225	1072092	25x2,3 34/28 50 m	50	28	25	34	2,3	6	300	50	m	6,64	**8,33**

Uponor Wipex ulkokierreliitin PN6



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932025	1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,20	40	1	kpl	37,96	**47,64**
1932032	1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,30	20	1	kpl	47,58	**59,71**
1932040	1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,50	10	1	kpl	54,64	**68,57**
1932050	1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,70	10	1	kpl	68,82	**86,37**
1932063	1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,20	8	1	kpl	90,66	**113,78**
1932075	1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,50	6	1	kpl	164,00	**205,82**

Uponor Q&E puristusrengas, valkoinen

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072961	1005263	9,9	6		10	kpl	0,44	**0,55**
2072936	1025659	17/18	6+10	2500	1	kpl	0,86	**1,08**
2072937	1057454	20	6+10	520	20	kpl	0,58	**0,73**
2072955	1057455	25	6+10	300	20	kpl	0,58	**0,73**

Multi

Multi kylmätaivutuskaari

- Uponor PEX-putken ja suojaputken taivutustuki
- Kylmätaivutuskaaret myydään kappaleittain ja niitä tarvitaan 2 kpl/putkipiiri
- Sinkitty teräs



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	z mm	h mm	r mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2014312	1033974	10	12	64	27	10	27	20000	10	kpl	2,18	**2,74**
2014318	1033975	18	18	91	64	17	64	10000	20	kpl	2,70	**3,39**
2014320	1009233	20	20	132	102	20	102	5000	20	kpl	3,06	**3,84**
2014325	1009006	25	25,5	170	134	22	134	2340	10	kpl	6,04	**7,58**
2014332	1001231	34	32	210	137	28	137	1400	2	kpl	8,36	**10,49**

Multi kylmätaivutuskaari

- Kylmätaivutuskaaret myydään kappaleittain ja niitä tarvitaan 2 kpl/putkipiiri
- Materiaali iskunkestävää muovia



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	z mm	h mm	r mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022234	1135490	10-12						360	60	kpl	1,06	**1,33**
2022221	1135491	14-18	17	115	84	24		240	30	kpl	1,20	**1,51**
2022222	1135492	20-22	20	144	100	28		140	35	kpl	2,30	**2,89**
2014337	1001230	28	27	175	145	40	145	900	50	kpl	5,34	**6,70**

Multi kylmätaivutuskaari

- Uponor PEX-putken ja suojaputken taivutustuki
- Myydään täysinä pakkauksina
- Muovia



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	h mm	r mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2014350	1034554	20	21,5	174	25,5	34	75	200	20	kpl	3,88	**4,87**
2014351	1034555	21-25	28,4	280	33,8	44	120	100	20	kpl	5,30	**6,65**

Multi saumateippi

- Saumateipillä tiivistetään Tacker-eristeen saumat.
- Menekki 1 rulla/50 m².

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	b mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023047	1000012	66m 50mm	66	50	36	1	kpl	6,58	**8,26**

Multi reunanauha PE

- Betonilaatan ja seinän välin tiivistämiseen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	s mm	b mm	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2023049	1013117	40m 100x10mm	10	100	240	m	1,56	**1,96**
2023046	1000080	50m 150x10mm	10	150	200	m	1,52	**1,91**

Vario PLUS -jakotukki



Tekniset tiedot
- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G¾“ eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Järjestelmän tiedot
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24V uk) tai 1141678 (230V uk)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifikaatit
- CE

Vario PLUS jakotukki Q&E

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z4 mm	Lähdöt -	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024922	1044710	LS 1x17x2,0	74	50	74	54	50	32	1	6	10	1	Pari	43,44	**54,52**
2024923	1044711	LS 3x17x2,0	174	150	74	54	50	32	3	6	290	1	Pari	130,44	**163,70**
2024924	1044712	LS 4x17x2,0	224	200	74	54	50	32	4	6	225	1	Pari	163,42	**205,09**
2024925	1044713	LS 6x17x2,0	324	300	74	54	50	32	6	6	155	1	Pari	238,00	**298,69**
2024931	1034514	LS 1x20x2,0	74	50	74	54	50	32	1	6	10	1	Pari	50,70	**63,63**
2024933	1032703	LS 3x20x2,0	174	150	74	54	50	32	3	6	290	1	Pari	150,76	**189,20**
2024934	1032704	LS 4x20x2,0	224	200	74	54	50	32	4	6	225	1	Pari	191,24	**240,01**
2024936	1032705	LS 6x20x2,0	324	300	74	54	50	32	6	6	155	1	Pari	258,78	**324,77**

Q&E tulppa NKB

- Tulppaa käytetään tarvittaessa ylimääräisen lähdön sulkemiseen.
- Sopii 17 mm Q&E-liitokseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022114	1033447	18x2,5	22	20	2	200	10	kpl	5,02	**6,30**

Vario PLUS -jakotukki

Vario PLUS jakotukki

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa ¾ ”Eurocone-liitos 9,9, 12, 16, 17 ja 20 mm liittimille Uponor Comfort Pipe PLUS ja Uponor Comfort Pipe -putkien liittämistä varten.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	Lähdöt -	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025024	1042420	LS 1x¾ Euro	50	1	6	10	1	Pari	48,12	**60,39**
2025025	1030580	LS 3x¾ Euro	150	3	6	290	1	Pari	143,30	**179,84**
2025026	1030581	LS 4x¾ Euro	200	4	6	225	1	Pari	181,80	**228,16**
2025027	1030582	LS 6x¾ Euro	300	6	6	155	1	Pari	245,94	**308,65**

Vario puristusliitin PEX

- ¾“ Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024322	1013426	9,9-G3/4“SK Euro	¾	26	18	1	120	1	kpl	9,00	**11,30**
2025030	1065282	12x1,7-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	9,62	**12,07**
2024323	1065284	16x1,8/2,0-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	7,98	**10,01**
2025028	1065286	17x2,0-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	9,00	**11,30**
2025029	1065290	20x1,9/2,0-G¾“SK Euro	¾	24	14	3	25	1	kpl	9,00	**11,30**

Vario sulkuventtiili G1-G1

- Sopii Vario PLUS ja Vario S -jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024328	1059132	NP G1-G1	70	12	12	51	46	10	1	set	52,90	**66,39**

Vario PLUS perussarja

- Sisältää kannakkeet, päätyosat, ohitusputken ja suoran kytkentäsarjan 1” yhdistäjällä .

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026801	1009209	K1	150	248	1	kpl	99,04	**124,30**

Vario PLUS kytkentäsarja, kulma

- Käytetään, kun syöttöputki tulee alhaalta tai ylhäältä päin jakotukille.
- Sisältää kaksi eripituista kulmaosaa, jolloin syöttöputket saadaan rinnakkain.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026802	1032702	122/42	122	44	40	5	1	Pari	61,12	**76,71**

Vario PLUS -jakotukki

Vario PLUS suunnanvaihto-osa

- Käytetään, kun halutaan putkien lähdöt ylöspäin tai syöttöputket ylhäältäpäin kulmamalliselle kytkentäsarjalle.
- Pakkaus sisältää 4 suunnanvaihto-osaa.



LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w1 mm	DN inch	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025831	1009215	220	104	25	1	40	4	kpl	12,46	**15,64**

Vario PLUS letkuliitin

- Sopii Uponor Vario PLUS -jakotukin päätyosan yhteeseen, kun suoritetaan täyttö- ja painekoe. R¾”



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026815	1009214	G¾ x ½	35	9	23	3	10	1	kpl	3,58	**4,49**

Vario PLUS virtausmittari

- Menoventtiili virtausmittarilla. Asennetaan menojakotukin alkuperäisen venttiilin tilalle.
- Virtaaman säätöalue 0,5-4 litraa/min.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025708	1009217	4 l/min	146	74	38	20	1	kpl	19,76	**24,80**

Vario PLUS venttiilityökalu

- Vario PLUS ja Magna -jakotukin meno- ja paluuventtiilien irrottamiseen.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2027140	1009216	75	30	30	0,03	10	1	kpl	11,24	**14,11**

Vario PLUS menoventtiili scale 1-5

- Uponor Vario PLUS -jakotukin menoventtiili erillisenä.
- Menoventtiili sisältää käsisäätöpyörän ja rajoitinrenkaan.
- Käytä Vario PLUS-venttiilityökalua nro 1009216 venttiilin vaihtoon.

LVI nro	Uponor nro	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025707	1034523	92	29	38		20	kpl	17,54	**22,01**

Vario PLUS paluuventtiili

- Uponor Vario PLUS -jakotukin paluuventtiili erillisenä.
- Käytä Vario PLUS -venttiilityökalua nro 1009216 venttiilin vaihtoon.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025805	1005250	45	20	20	0,014	10	1	kpl	14,92	**18,72**

Vario PLUS -jakotukki

Vario PLUS toimilaite

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54, kierre M30
- Asennetaan paluujakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022272	1141678	UK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**
2022273	1141679	UK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario PLUS toimilaite, jänniteohjattu PRO DDC 100kOhm

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva jänniteohjattu toimilaite.
- Käyttöjännite 24 V, ohjausjännite 0 - 10 V. 1,5 W, IP40.
- Asennetaan jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	h mm	h1 mm	l mm	b mm	P W	RE kohm	uk mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024320	1005544	24V NC UK30x1,5 0-10V DC	58	63	53	43	1,5	100	30x1,5	100	1	kpl	156,78	**196,76**

Vario S -jakotukki



Tekniset tiedot
- Ruostumatonta terästä
- Sisältää virtausmittarit, ilmausruuvin ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4“ eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

Järjestelmän tiedot
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 11416767 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle.

Vario S jakotukki virtausmittareilla FM

- Jakotukkia myydään kahdella erilaisella virtausmittarilla (1140963 ja 1087608)
- Käytä tukissa samanlaista virtausmittaria kuin mikä siinä alkuperäisenä on ollut.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022290	1140833	2xG¾ Euro - G1	214	77	87	50	217	73	30	50	135	336	357	108	1	kpl	105,92	**132,93**
2022291	1140834	3xG¾ Euro - G1	264	77	87	50	217	73	30	50	185	336	357	108	1	kpl	126,96	**159,33**
2022292	1140835	4xG¾ Euro - G1	314	77	87	50	217	73	30	50	235	336	357	90	1	kpl	140,72	**176,60**
2022293	1140836	5xG¾ Euro - G1	364	77	87	50	217	73	30	50	285	336	357	90	1	kpl	158,62	**199,07**
2022294	1140837	6xG¾ Euro - G1	414	77	87	50	217	73	30	50	335	336	357	90	1	kpl	184,00	**230,92**
2022295	1140838	7xG¾ Euro - G1	464	77	87	50	217	73	30	50	385	336	357	54	1	kpl	206,24	**258,83**
2022296	1140839	8xG¾ Euro - G1	514	77	87	50	217	73	30	50	435	336	357	54	1	kpl	229,86	**288,47**
2022297	1140840	9xG¾ Euro - G1	564	77	87	50	217	73	30	50	485	336	357	54	1	kpl	250,72	**314,65**
2022298	1140841	10xG¾ Euro - G1	614	77	87	50	217	73	30	50	535	336	357	54	1	kpl	265,00	**332,58**
2022299	1140842	11xG¾ Euro - G1	664	77	87	50	217	73	30	50	585	336	357	54	1	kpl	287,24	**360,49**
2022300	1140843	12xG¾ Euro - G1	714	77	87	50	217	73	30	50	635	336	357	54	1	kpl	300,70	**377,38**

Vario S -jakotukki

Vario S jakotukki ilman virtausmittareita LS



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022246	1140863	2xG¾ Euro - G1	214	87	50	217	73	30	50	135	336	357	108	1	kpl	106,90	**134,16**
2022247	1140864	3xG¾ Euro - G1	264	87	50	217	73	30	50	185	336	357	108	1	kpl	128,08	**160,74**
2022248	1140865	4xG¾ Euro - G1	314	87	50	217	73	30	50	235	336	357	90	1	kpl	144,78	**181,70**
2022249	1140866	5xG¾ Euro - G1	364	87	50	217	73	30	50	285	336	357	90	1	kpl	166,36	**208,78**
2022250	1140867	6xG¾ Euro - G1	414	87	50	217	73	30	50	335	336	357	90	1	kpl	185,94	**233,35**
2022251	1140868	7xG¾ Euro - G1	464	87	50	217	73	30	50	385	336	357	54	1	kpl	208,32	**261,44**
2022252	1140869	8xG¾ Euro - G1	514	87	50	217	73	30	50	435	336	357	54	1	kpl	231,80	**290,91**
2022253	1140870	9xG¾ Euro - G1	564	87	50	217	73	30	50	485	336	357	54	1	kpl	252,78	**317,24**
2022254	1140871	10xG¾ Euro - G1	614	87	50	217	73	30	50	535	336	357	54	1	kpl	267,60	**335,84**
2022255	1140872	11xG¾ Euro - G1	664	87	50	217	73	30	50	585	336	357	54	1	kpl	289,96	**363,90**
2022256	1140873	12xG¾ Euro - G1	714	87	50	217	73	30	50	635	336	357	54	1	kpl	303,38	**380,74**

Vario puristusliitin PEX

- ¾“ Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024322	1013426	9,9-G3/4“SK Euro	¾	26	18	1	120	1	kpl	9,00	**11,30**
2025030	1065282	12x1,7-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	9,62	**12,07**
2024323	1065284	16x1,8/2,0-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	7,98	**10,01**
2025028	1065286	17x2,0-G¾“SK Euro	¾	23	13	3	25	1	kpl	9,00	**11,30**
2025029	1065290	20x1,9/2,0-G¾“SK Euro	¾	24	14	3	25	1	kpl	9,00	**11,30**

Vario sulkuventtiili, suora (pari)

- Sopii Vario S RST -jakotukkiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024553	1086558	¾-G1	¾	1	51	12	8	43	31	10	1	set	40,36	**50,65**
2024328	1059132	NP G1-G1			70	12	12		46	10	1	set	52,90	**66,39**

Vario sulkuventtiili, kulma (pari)

- Sopii Vario S RST -jakotukkiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024554	1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	43	60	22	88	27		1	set	77,24	**96,94**
2024329	1090732	G1-Rp1	31	95	94	33	43	60	22	88	27	260	1	set	52,24	**65,56**

Vario S -jakotukki

Vario virtausmittari

- Virtausmittari sopii Vario S FM -jakotukkiin
- Käytä aina samanlaista virtausmittaria kuin jakotukissa on alkuperäisesti ollut
- 1140963: käytössä 2024 ->
- 1087608: käytössä 2017-2024 sekä 2025



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022268	1140963	0-5 l/min	½	101	68	36	20	1	kpl	14,28	**17,92**
2022148	1087608	0-5 l/min					10	1	kpl		

Vario paluuventtiili



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	do mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022269	1140964	M30x1,5	½	69	41	35,8	20	1	kpl	8,90	**11,17**

Vario S menoventtiili LS LS

- Vario S FM -lattialämmitysjakotukin menoventtiili



LVI nro	Uponor nro	G inch	l mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022150	1088056	½	38	10	kpl	5,48	**6,88**

Vario S toimilaite NC

- Uponor Vario S RST -jakotukkiin sopiva toimilaite.
- Jännitteettömänä kiinni
- Asennetaan paluujakotukkiin

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022270	1141676	SK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**
2022271	1141677	SK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario adapterirengas

- Adapterirengas Uponor Vario S -jakotukkiin.
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022323	1144557	Vario S	80	80	25	50	1	kpl	3,30	**4,14**

Vario

Vario menoventtiili

- Uponor Vario menoventtiiliä käytetään yksittäisen lattialämmityspiirin menopuolella esimerkiksi kylpyhuoneessa.
- Venttiilissä käytetään Vario PEX (G¾ Eurocone) liittimiä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	kvs m³/h	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024318	1005107	½“ - G¾	¾	½	55	14	11	46	31	1,2	50	1	kpl	35,48	**44,53**

Vario paluuventtiili

- Uponor Vario paluuventtiiliä käytetään yksittäisen lattialämmityspiirin paluupuolella esimerkiksi kylpyhuoneessa.
- Käsisäätöpyörä, mutta siihen voidaan tarvittaessa asentaa Vario PLUS toimilaite.
- Venttiilissä käytetään Vario PEX (G3/4 Eurocone) liittimiä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	kvs m³/h	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024319	1005108	½“ - G¾	30	50	75	0,176	1,2	50	1	kpl	34,78	**43,65**

Vario jakotukkikaappi OW

- Jakotukkikaapin syvyys 108 mm
- Lukittava, väri RAL9010

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024143	1093573	550x850x108mm	550	518	515	294	108	43	63	850	818	16	1	kpl	284,34	**356,85**
2024144	1093574	850x850x108mm	850	818	515	294	108	43	63	850	818	10	1	kpl	369,62	**463,87**
2024145	1093575	1200x850x108mm	1200	1168	515	294	108	43	63	850	818	8	1	kpl	444,76	**558,17**



Vario jakotukkikaapin kehys IW S

- Käytetään, kun jakotukki asennetaan seinän sisälle tai kaapin viimeistelyyn.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024146	1093577	550x850mm	618	520	948	820	62	13	37	1	kpl	146,92	**184,38**
2024147	1093578	850x850mm	918	820	948	820	62	13	35	1	kpl	177,72	**223,04**
2024148	1093579	1200x850mm	1268	1170	948	820	62	13	35	1	kpl	203,36	**255,22**

Vario

Vario jakotukkikaapin pohja

- Asennetaan jakotukkikaapin alaosaan tekemään kaapin pohjasta vesitiivis. Pohja sisältää kaikki kumiset putkiläpiviennit, ylivuodon suojaputken, ylivuodon läpivientiholkin ja seinälaipan suojaputken päähän.
- **1093581:** 2-6 lähtöä tai 2-3 lähtöä + pumppuryhmä
- **1093582:** 7-12 lähtöä
- **1093580:** 4-9 lähtöä + pumppuryhmä
- **1093583:** 13-16 lähtöä tai 10-16 lähtöä + pumppuryhmä



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	c/c mm	c/c1 mm	c/c2 mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024149	1093581	550x108 mm pumppuryhmä	550	50	50	190	34	32	48	40	50	80	50	108	100	1	kpl	153,98	**193,24**
2024150	1093582	850x108 mm	850	50	50	190	34	32	48	40	50	80	50	108	50	1	kpl	177,72	**223,04**
2024151	1093580	850x108 mm pumppuryhmä	850	50	125	345	34	32	48	40	50	70	50	108	50	1	kpl	203,36	**255,22**
2024152	1093583	1200x108 mm pumppuryhmä	1200	50	125	340	34	32	48	40	50	70	50	108	50	1	kpl	212,40	**266,56**

Vario putkiläpivienti FK

- Käytetään lattialämmityksen jakotukkikaapin läpivienneissä
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024304	1084171	9-25mm	53	39	39	0,014	200	50	kpl	5,82	**7,30**
2024305	1084172	16-40mm	50	55	55	0,022		50	kpl	6,30	**7,91**

Vario jakotukkikaapin ovi IW S

- Ovi sopii jakotukkikaapin kehykseen.
- Varaosaovi jakotukkikaappiin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	b1 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024153	1094495	550x850mm	518	830	818	12	20	1	kpl	119,62	**150,12**
2024154	1094496	850x850mm	818	830	818	12	19	1	kpl	143,54	**180,14**
2024155	1094497	1200x850mm	1168	830	818	12	19	1	kpl	155,50	**195,15**

Fluvia-pumppuryhmät

Fluvia T pumppuryhmä Push-12 TH-G

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkipiirin liittämiseen patteriverkostoon.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90°C, toisiopuolen max. 50°C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio ¾“ Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Kapillaaritermostaatti



LVI nro	Uponor nro	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025000	1095127	¾	332	38	129	40	65	65	84	42	240	60	1	kpl	690,72	**866,85**

Fluvia T pumppuryhmä Push-12 CH-G

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkipiirin liittämiseen patteriverkostoon.
- Sisältää sähkövastuksen kesäaikaista mukavuuslattialämmitystä varten.
- Vastuksen teho 500 W
- Toimitus sisältää myös toimilaitteen, T-166 termostaatin sekä ohjainyksikön X-162.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90 °C, toisiopuolen max. 50 °C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio ¾“ Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.



LVI nro	Uponor nro	G1 inch	G2 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025019	1095131	¾	32	331	38	87	40	65	60	100	58	271	30	1	kpl	1493,44	**1874,27**

Fluvia T pumppuryhmä Push-12 WL-G

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkipiirin liittämiseen patteriverkostoon.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90 °C, toisiopuolen max. 50 °C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio ¾“ Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Langaton termostaatti ohjaa toimilaitetta.



LVI nro	Uponor nro	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025004	1095130	5/8	¾	332	38	129	40	65	60	84	42	240	60	1	kpl	825,48	**1035,98**

Fluvia

Fluvia T ohjauspaketti Push-12-CH-X

- Varaosapaketti Push 12 CH-G pumppuryhmään 1095131.
- Sisältää vastuksen, toimilaitteen, T-166 termostaatin sekä ohjainyksikön X-162

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025014	1085982	290	220	105	1,87	230	50	1	kpl	1066,06	**1337,91**

Fluvia haaraputki

- Kahden Uponor Comfort Pipe PLUS -piirin liittämiseen.
- Kuristusventtiili lyhyemmälle piirille.
- Liittimet tilattaan erikseen putkikoon mukaan (12x1.7, 17x2.0 tai 20x2.0) (1067740, 1009195 tai 1009196)

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	c/c1 mm	c/c2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z4 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025905	1034416	2x G¾	¾	¾	43	42	51	62	38	45	43	25	52	10	1	Pari	151,04	**189,56**

Fluvia T pumppu Grundfos Push-12

- Varaosapumppu PUSH-12 AC-G / WL-G / TH-G / CH-G -pumppuryhmiin.



LVI nro	Uponor nro	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	b1 mm	b2 mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025039	1095132	½	146	25	120	42	42	101	20	1	kpl	616,54	**773,76**

Fluvia T pumppuryhmä Push-23-B-W

- Menoveden lämpötilan säädöllä varustettu sekoitusryhmä.
- Riittää n. 170 m² pinta-alalle.
- Liitinsarja 1058573 helpottaa pumppuryhmän asennusta WGF-jakotukille.
- Vario PLUS -jakotukille erillistä liitintä ei tarvita, koska se kuuluu tuotteeseen.

LVI nro	Uponor nro	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	P W	U V	Q kW	Virtaama l_h	kvs m³/h	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025916	1078304	¾	1	256	247	117	96	70	226	91	50	343	52	230	10	0,1-2,5	S 1,2/R 2,7	6	55	1	kpl	921,96	**1157,06**

Fluvia

Vario Liitinsarja pyörivä mutteri

- Liitinsarja pyörivällä mutterilla
- Liitin helpottaa Push-23-B-G-pumppuryhmän asentamista WGF-jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025900	1058573	G1-G1A	35	30	30	0,125	30	1	kpl	27,96	**35,09**

Fluvia Move pumppuryhmä MPG-10-A-W

- Lämmityksen ja viilennyksen sekoitusryhmä ulkolämpötilakompensoidulla Move PLUS -menovedensäätimellä ja 3-tieventtiilillä.
- Liitännät 1“.
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 15/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h).
- 3-tieventtiilin kvs-arvo 4,3
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Maksimikäyttölämpötilat ensiöpuoli 90 °C ja toisiopuoli 60 °C.
- Käyttöpaine 6 bar.
- Kytkettävissä suoraan Vario PLUS -jakotukkiin.

LVI nro	Uponor nro	b mm	b1 mm	P W	U V	Virtaama l_h	kvs m³/h	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025018	1078306	70	225/215	52	230	0,1-2,5	4,3	6	30	1	kpl	1649,82	**2070,52**

Fluvia Move PLUS toimilaite 230V

- Pumppuryhmien MPG-10-A-W, CPG-15-A-W ja EPG-6-A-W säätöventtiilin toimilaite
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025008	1119812	100	80	75	0,49	230	10	1	kpl	283,18	**355,39**

Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W

- Pumppuryhmä maalämmön keruupiirin hyödyntämiseksi lattiaviilennyksessä.
- Sisältää Move-menovedenlämpötilansäätimen, 3-tieventtiilin sekä säätömoottorin, liuospiirin kiertovesipumpun ja lämmönsiirtimen liuospiirin erottamiseksi vesikiertoisesta lämmönjakojärjestelmästä.
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 25/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h)
- 3-tieventtiilin kvs-arvo: 7.
- Lämmönsiirtimen teho 6 kW viilennyksessä.
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Ensiöpiirin liitännät 1¼“sk, toisiopiirin liitännät 1“sk.
- Sisältää toisiopiirin sulkuventtiilit, lämpömittarit ja takaiskuventtiilin.
- 180 mm G1½“ „täytepala“ toisiopuolella voidaan korvata järjestelmän mukaan mitoitettavalla kiertovesipumpulla.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	P W	U V	Q kW	Virtaama l_h	kvs m³/h	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025017	1078310	580	345	220	16	45	230	1-6	0,1-2,5	7	6	8	1	kpl	2147,00	**2694,49**

Fluvia

Fluvia kulmaliitin

- Putkipiirin liittämiseksi WGF-jakotukkiin tai Push 12 -sekoitusryhmään.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026514	1034508	G¾“SN-R¾“UK	¾	38	30	¾	27	19		100	kpl	25,00	**31,38**

Fluvia ilmaushattu

- Jakotukin ilmaamiseen





LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2048513	1008497	G¾	¾	26	6+10		200	kpl	13,54	**16,99**

Aqua PLUS hattu tasotiivisteellä

- Jakotukin hattu messinkisiin jakotukkeihin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2048504	1001337	¾“SK	¾	12	7	5	250	10	kpl	4,06	**5,10**

Fit kaksoisnippa

- Messinkinen kaksoisnippa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G1 inch	G2 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026104	1009197	G¾“UK-G¾“UK	¾	¾	33	12	12	9	100	10	kpl	6,96	**8,73**

Fit muunnosnippa

- Ylimenokappale Uponor Comfort pipe PLUS -liittimen ja kaluste- tai putkiliittimen välille.
- Sopii liittinsarjoille, ¾“sk, 1067740, 1009195 ja 1009196.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026343	1034503	G¾“UK-G½“SK	100	10	kpl	7,46	**9,36**

Fit kulmaliitin

- Messinkinen kulmaliitin
- Käytetään, kun LL-putki kytketään kalusteeseen tai toiseen putkiosaan.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026504	1034506	G¾“UK	¾	¾	30	30	18	18	100	10	kpl	16,26	**20,41**

Fluvia

Uponor FPL-X puserrusliitin PEX DR

- Sopii WGF-tukkiin ja muihin 3/4“ liitososiin. Mukana tukiholkki, mutteri ja puserrusrengas.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026774	1067740	12x1,7-G3/4“SK	23	15	3/4	4	50	5	kpl	17,96	**22,54**

Uponor FPL-X liitinsarja PEX DR

- Sopii WGF-jakotukkiin ja muihin ¾” liitososiin.
- Mukana tukiholkki, mutteri ja puserrusrengas.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026794	1009195	17x2,0-G3/4“	28	19	9	3/4	50	1	kpl	17,62	**22,11**
2026004	1009196	20x2,0-G3/4“	28	19	9	3/4	50	1	kpl	17,62	**22,11**

Q&E jatkoliitin NKB DR

- 18 mm liitin 1025883 soveltuu myös 17 mm lattialämmitysputkelle.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024559	1005264	9,9-9,9	33	14	14	4	100	10	kpl	7,34	**9,21**
2072306	1025883	18-18	43	20	20	3	100	5	kpl	16,36	**20,53**
2022163	1047194*	20-20	47	22	22	3	80	5	kpl	25,20	**31,63**

* 20 mm jatkoliitin ei sisällä Q&E-renkaita, vaan ne tilataan erikseen (Uponor-nro 1057454).

Uponor Q&E puristusrengas, valkoinen

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072937	1057454	20	6+10	520	20	kpl	0,58	**0,73**

Contec venttiilihattu

- Mahdollistaa putkipiirien koepaineen seurannan värikoodin avulla silloin, kun jakotukkia ei ole vielä asennettu.
- Käytetään yhdessa Rapex koepaineventtiilin kanssa.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022321	1046688	200 kPa	1	kpl	9,00	**11,30**

Rapex koepaineventtiili

- Mahdollistaa putkipiirien koepaineistuksen silloin, kun jakotukkia ei ole vielä asennettu.
- Käytetään yhdessä Contec venttiilihatun kanssa.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022322	1046592	20X2,3	1	kpl	9,00	**11,30**

Smatrix Move



Älykäs menoveden lämpötilan ohjausyksikkö vesikiertoiseen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään.

Smatrix Move keskusyksikkö X-157 Wired

- Älykäs menoveden lämpötilan ohjausyksikkö vesikiertoiseen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään.
- Menoveden lämpötilaa ohjataan joko sisälämpötilan, ulkolämpötilan tai ulko- ja sisälämpötilojen mukaan.
- Yhdistettävissä langattomasti Smatrix Wave säätöjärjestelmään, jolloin järjestelmä huomioi sisälämpötilan ja sisäilman kosteuden varmistaen parhaan käyttömukavuuden.
- Yhdistettäessä Smatrix Wave järjestelmään lisätään menoveden säätimeen antenni 1071676.

Sisältö:
- Smatrix Move menoveden lämpötilan ohjausyksikkö
- Menoveden lämpötila-anturi
- Ulkolämpötila-anturi

CE-merkitty tuote
Suojausluokka II, IP 30

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024533	1071693	160	45	85	4	1	set	358,50	**449,92**

Smatrix Move antenni A-155 Radio

- Antennia tarvitaan, kun Smatrix Move liitetään Smatrix Wave Pulse -säätöjärjestelmään.
- Tarvitaan singnaalin siirtoon termostaattien ja keskusyksikön välillä.
- Voidaan asentaa seinälle keskusyksikön kanssa.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024522	1071676	220	6	20	868	21	1	kpl	88,40	**110,94**

Smatrix Move

Smatrix Move meno-/paluuvesianturi S-152

- Mittaa meno- tai paluuveden lämpötilaa
- Resistanssi: NTC 10 kΩ, 25°C
- Pituus 3 m
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024510	1071661	3m	60	30	60	63	1	kpl	17,02	**21,36**

Smatrix Move ulkoanturi S-1XX

- Voidaan käyttää yhdessä sisätermostaattien kanssa Smatrix Move lämpötilan ohjausyksikön tai Smatrix Wave -toimilaitteen ohjaukseen
- Voidaan liittää julkiseen termostaattiin, jonka kautta lämpötilatiedot siirtyvät langattomasti keskusyksikölle.
- Suojausluokka II, IP55

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024518	1071671	62	35	55	45	1	kpl	50,56	**63,45**

Smatrix relemoduuli 24 V M-1XX

- Käytetään Uponor Smatrix -säätöjärjestelmän ja lämmitys-/viilennyslähteen välissä.
- Moduuli ohjaa lämmitys-/viilennystilaan siirtymistä.
- Asennetaan DIN-kiskoon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024537	1083576	24V	80	60	15	24	84	1	kpl	71,06	**89,18**

Smatrix relemoduuli 230 V M-1XX

- Käytetään Uponor Smatrix -säätöjärjestelmän ja lämmitys-/viilennyslähteen välissä.
- Moduuli ohjaa lämmitys-/viilennystilaan siirtymistä.
- Asennetaan DIN-kiskoon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024538	1083577	230V	160	85	55	230	16	1	kpl	183,88	**230,77**

Smatrix Wave



Smatrix Wave Pulse säätöjärjestelmä sisältää automaattisen tasapainotuksen sekä paljon muita energiatehokkuutta ja mukavuutta parantavia ominaisuuksia lattia-lämmityksen ja -viilennyksen ohjaamiseen. Näiden lisäksi järjestelmää voidaan seurata ja ohjata Smatrix Pulse Appin avulla missä tahansa.

Edut
- Ohjausmahdollisuus Smatrix Pulse Appin avulla.
- Ei tarvetta perinteiselle piirikohtiaselle tasapaino-tukselle
- Nopea asentaa, langattomat termostaatit
- Yksinkertainen käyttöliittymä loppukäyttäjälle
- Paljon mahdollisuuksia mm. energian käytön optimointiin
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin kuten Amazon Alexa tai Google Home
- Lämpöpumppuintegraatio lisää energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Tekniset tiedot
- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhdistää 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaite: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyt tää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa.
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sertifikaatit
- CE / EAC

Smatrix Wave aloituspakkaus Pulse S

- Aloituspaketti sisältää Smatrix Wave Pulse -keskusyksikön, web-moduulin ja kolme valkoista T-169 huonetermostaattia.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024571	1093284	370	80	240	868	230	3	1	set	1040,74	**1306,13**

Smatrix Wave aloituspakkaus Pulse L

- Aloituspaketti sisältää kaksi Smatrix Wave Pulse -keskusyksikköä, web-moduulin ja viisi valkoista T-169 huonetermostaattia.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024572	1093287	385	140	285	868	230	2	1	set	1654,44	**2076,32**

Smatrix Wave

Smatrix Wave keskusyksikkö+web-moduuli Pulse X-265+R-208 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-262.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Web-moduulia tarvitaan, kun järjestelmää ohjataan Smatrix Pulse App -sovelluksen tai Uponor-pilvipalvelun kautta
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024567	1093024	450	50	110	868	230	3	1	set	569,34	**714,52**

Smatrix web-moduuli Pulse com R-208

- Web-moduulia tarvitaan, kun järjestelmää ohjataan Smatrix Pulse App -sovelluksella tai se liitetään Uponor-pilvipalveluun.
- Sisältää liitoskaapelin RJ45, pituus 2 m ja kiinnikkeet.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024566	1093030	110	20	110	868	16	1	kpl	534,52	**670,82**

Smatrix Wave keskusyksikkö Pulse X-265 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-262.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Sisältää antennin
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024568	1093021	370	50	110	868	230	4	1	kpl	284,18	**356,65**

Smatrix Wave lisäosa Pulse M-262 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-262.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024569	1093133	140	50	110	16	1	kpl	62,72	**78,71**

Smatrix Wave antenni Pulse A-265

- Langattoman Smatrix Wave Pulse -keskusyksikön antenni
- Liitäntäkaapelin pituus 3 m
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024570	1093028	110	9	30	868	16	1	kpl	57,42	**72,06**

Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termostaatti Style T-169

- Tyylikäs design-termostaatti, joka mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta.
- Voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaamiseen.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa. Suojaus IP20

LVI nro	Uponor nro	Väri	Taajuus MHz	l mm	b mm	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025246	1087816	valkoinen	868	80	80	9	180	1	kpl	152,18	**190,99**
2025247	1087817	musta	868	80	80	9	180	1	kpl	190,56	**239,15**

Smatrix Wave anturi Style T-161

- Huomaamaton 55x55 mm huonelämpötilaa ja kosteutta mittaava termostaatti, joka asennetaan esimerkiksi valokatkaisijan kehykseen.
- Lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen
- Anturissa ei ole ulkoisia painikkeita, joten säätöä varten se tarvitsee Uponor Smatrix App -sovelluksen, jolla huoneasetuksia muokataan.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa.
- Suojaus IP20

LVI nro	Uponor nro	l mm	b mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025245	1087815	55	10	9	55	868	180	1	kpl	89,10	**111,82**

Smatrix Wave termostaatti, digitaalinen näyttö D+RH T-267

- Langaton näytöllinen huonetermostaatti lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen.
- Sisältää huonekosteuden mittauksen.
- Väri: kiiltävän valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022331	1144106	86	21	86	868	75	1	kpl	110,00	**138,05**

Smatrix Seinäkehys T-2XY A-2XX

- Seinäkehys T-267 ja T-247 termostaatteihin
- Väri: kiiltävän valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022332	1144965	90	12	90	250	1	kpl	6,76	**8,48**

Smatrix Wave termostaatti T-165 POD

- Langaton perustermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen.
- Sininen taustavalo kun lämpötilasäätöä muutetaan.
- Säätösuunnan näyttävällä printillä (POD). Väri valkoinen RAL9016.
- Säätöalue 5-35 °C. Toiminta-alue max. 30 m
- Termostaattiin ei voi lisätä ulkoista anturia. Suojaus IP30

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024501	1086981	80	25	80	868	75	1	kpl	59,54	**74,72**

Smatrix Wave

Smatrix Wave termostaatti, julkiset tilat T-163

- Langaton huonetermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen julkisissa tiloissa.
- Lämpötilasäädöt termostaatin takaa.
- Säätöalue 5-35 °C
- Toiminta-alue max. 30 m keskusyksiköstä
- Ilkivaltahälytys, Suojaus IP30
- Lämmitys/viilennys vaihtokytkentä
- Käyttötilojen valinta dip-kytkimillä
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa
- CE-merkitty, taajuus: 868 MHz
- Väri kiiltävän valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024502	1086979	80	25	80	868	75	1	kpl	86,70	**108,81**

Smatrix seinäkehys, valkoinen A-1XX

- Sopii Smatrix-termostaatteihin T-163, T-165, T-166, T-143, T-145 ja T-146.
- Käytetään esim. vanhan termostaatin jättämän aukon peittämiseen seinässä.
- Väri: kiiltävä valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024521	1086986	90	12	90	250	1	kpl	4,02	**5,05**

Smatrix lattia- ja etäanturi S-1XX

- Anturia voidaan käyttää termostaattien T-169, T-161, T-166, T-163, T-149, T-141, T-146 ja T-143 kanssa.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024527	1071684	60	30	60	63	1	kpl	12,86	**16,14**

Smatrix Wave patteritermostaatti T-162

- Smatrix Wave keskusyksikköön liitettävä patteritermostaatti mahdollistaa älykkään Smatrix säädön lisäämisen myös patterilämmitykseen.
- Käytettäessä lisäksi huonetermostaattia, lämpötilan mittaus tapahtuu juuri sieltä missä ihmiset oleskelevat lisäten asumismukavuutta.
- Yhdellä keskusyksiköllä voidaan ohjata enintään 24 patteria.
- Patteritermostaatin mukana tulevat adapterit markkinoiden yleisimpiin patteriventtiileihin: M30 ja M28 sisäkierre sekä kuusioruuvein kiinnitettävä adapteri.
- Oraksen patteriventtiiliin tarvitaan erillinen adapteri 1087059.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024509	1071660	85	55	50	868	16	1	kpl	151,26	**189,83**

Uponor adapteri SK/UK

- Oraksen patteriventtiilissä käytettävä adapteri M28sk x M30uk

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 1	yksikkö	hinta alv 0 %	€/kpl 25,5%
2023851	1087059	M28SK x M30UK	1	kpl	12,86	**16,14**

Smatrix Wave

Vario PLUS toimilaite

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54, kierre M30
- Asennetaan paluujakotukkiin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022273	1141679	UK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario S toimilaite NC

- Uponor Vario S RST -jakotukkiin sopiva toimilaite.
- Jännitteettömänä kiinni,
- Asennetaan paluujakotukkiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022271	1141677	SK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario Retrofit toimilaite

- Toimilaite + 4 erilaista soviteosaa.
- Käytetään, kun vanhaan muun valmistajan lattialämmitysjärjestelmään päivitetään uusi säätöjärjestelmä.
- Messinkiseen Uponor Vario B -jakotukkiin (WGF) sopiva toimilaite.
- Vario B -jakotukissa käytetään **vihreää** soviterengasta.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54.
- Vario B -jakotukissa asennetaan menojakotukkiin. Kierre M28



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022275	1141681	SK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	39,98	**50,17**

Vario adapterisetti

- Vario-toimilaitteeseen sopivat adapterirenkaat Magna, Vario PLUS ja Vario S -jakotukkeihin
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022276	1141758	50	1	kpl	5,94	**7,45**

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base on 24 V langallinen säätöjärjestelmä. Huonetermostaatit kytketään keskusyksikköön kaapelilla, joka voidaan asentaa sarjaan, tähtikytkennäksi tai niiden yhdistelmään. Järjestelmässä on automaattinen tasapainotus.

Edut
- **Ohjausmahdollisuus Smatrix Pulse Appin avulla.**
- **Automaattisen tasapainotuksen ansiosta ei tarvetta piirikohtaisille esisäätöarvoille.**
- **Yksinkertainen käyttöliittymä loppukäyttäjälle.**
- **Paljon mahdollisuuksia mm. energiankäytön optimointiin.**
- **Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin kuten Amazon Alexa tai Google Home.**
- **24 V järjestelmän voi asentaa myös putkiurakoitsija.**
- **Lämpöpumppuintegraatio lisää energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.**

Tekniset tiedot
- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Termostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
  - Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
  - Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
  - Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
  - Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5**
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C

Järjestelmän tiedot
- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sertifikaatit
- CE / EAC

Smatrix Base keskusyksikkö+web-moduuli Pulse X-245+R-208 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-242.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Web-moduulia tarvitaan, kun järjestelmää ohjataan Smatrix Pulse App -sovelluksen tai Uponor-pilvipalvelun kautta
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024562	1093019	450	50	110	230	3	1	set	554,14	**695,45**

Smatrix Base

Smatrix web-moduuli Pulse com R-208

- Web-moduulia tarvitaan, kun järjestelmää ohjataan Smatrix Pulse App -sovelluksella tai se liitetään Uponor-pilvipalveluun.
- Sisältää liitoskaapelin RJ45, pituus 2 m ja kiinnikkeet.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024566	1093030	110	20	110	868	16	1	kpl	534,52	**670,82**

Smatrix Base keskusyksikkö Pulse X-245 BUS 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-242.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024563	1093017	340	55	110	230	4	1	kpl	232,04	**291,21**

Smatrix Base lisäosa Pulse M-242 BUS 6X

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-242.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024564	1093134	140	50	110	16	1	kpl	68,14	**85,52**

Smatrix Base tähtimoduuli Pulse M-243 BUS 6X

- Liitäntämoduuli kuudelle huonetermostaatille, kun termostaatit halutaan liittää keskusyksikköön tähtikytkennällä.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024565	1093135	140	50	110	16	1	kpl	60,58	**76,03**

Uponor Smatrix Base termostaatti Style T-149 Bus

- Tyylikäs design-termostaatti.
- Mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta, voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaamiseen.
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5.**
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa. Suojaus IP20

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	b mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025243	1087813	valkoinen	80	9	81	180	1	kpl	121,14	**152,03**
2025244	1087814	musta	80	9	81	180	1	kpl	184,64	**231,72**

Uponor Smatrix Base asennuskehys, Style T-149 A-14X

- Asennuskehys Smatrix Base design-termostaateille.



LVI nro	Uponor nro		l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025248	1087821	valkoinen	79	14	65	60	60	79	90	1	kpl	6,40	**8,03**
2025249	1087822	musta	79	14	65	60	60	79	90	1	kpl	7,04	**8,84**

Smatrix Base

Smatrix Base termostaatti, digitaalinen näyttö D+RH T-247

- Langallinen näytöllinen huonetermostaatti lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen.
- Sisältää huonekosteuden mittauksen.
- Väri: kiiltävän valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	Taajuus MHz	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022324	1144105	86	21	86	868	75	1	kpl	89,00	**111,70**

Smatrix Seinäkehys T-2XY A-2XX

- Seinäkehys T-267 ja T-247 termostaatteihin
- Väri: kiiltävän valkoinen RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022332	1144965	90	12	90	250	1	kpl	6,76	**8,48**

Smatrix Base termostaatti, julkinen tila T-143 Bus

- Langallinen huonetermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen julkisissa tiloissa.
- Väri RAL9016
- Lämpötilasäädöt termostaatin takaa, säätöalue 5-35 °C. Ilkivaltahälyytys
- Lämmitys/viilennys vaihtokytkin. Dip-kytkimet eri toimintojen käyttöönottoon.
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa.
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5. Suojaus IP30**

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024534	1086972	80	25	80	75	1	kpl	64,94	**81,50**

Smatrix Base PRO huoneanturi style T-141 Bus

- Huomaamaton 55x55 mm huonelämpötilaa ja kosteutta mittaava termostaatti, joka asennetaan esimerkiksi valokatkaisijan kehykseen. Sopii lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen
- Anturissa ei ole ulkoisia painikkeita, joten säätöä varten se tarvitsee Uponor Smatrix App -sovelluksen, jolla huoneasetuksia muokataan.
- Suojaus IP20
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5.**

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025242	1087812	55	9	55	180	1	kpl	76,12	**95,53**

Smatrix Base asennuskehys T-141

- Langallisen Uponor Smatrix Base -huoneanturin T-141 asennuskehys
- Väri valkoinen, RAL9016

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025251	1122237	82	11	82	20	1	kpl	4,70	**5,90**

Smatrix Base

Smatrix Base termostaatti T-145 Bus POD

- Langallinen perustermostaatti, jossa sininen taustavalo kun lämpötilasäätöä muutetaan. Väri RAL9016
- Säätösuunnan näyttävällä printillä (POD).
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5.**
- Termostaattiin ei voi lisätä ulkoista anturia. Suojaus IP30

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024526	1086975	80	25	80	75	1	kpl	35,42	**44,45**

Smatrix Base kaapeli A-145

- 4-napainen kaapeli, joka on pareittain häiriösuojattu.
- Tarkoitettu tehokkaaseen tiedonsiirtoon Smatrix Base -säätöjärjestelmässä.
- CE-merkitty

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024517	1071670	50m	200	170	200	2	1	kpl	207,66	**260,61**

Smatrix lattia- ja etäanturi S-1XX

- Anturia voidaan käyttää termostaattien T-169, T-161, T-166, T-163, T-149, T-141, T-146 ja T-143 kanssa.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024527	1071684	60	30	60	63	1	kpl	12,86	**16,14**

Vario PLUS toimilaite

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite. Asennetaan paluujakotukkiin.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54, kierre M30

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022273	1141679	UK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario S toimilaite NC

- Uponor Vario S RST -jakotukkiin sopiva toimilaite. Asennetaan paluujakotukkiin
- Jännitteettömänä kiinni



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022271	1141677	SK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario Retrofit toimilaite

- Toimilaite + 4 erilaista soviteosaa.
- Käytetään, kun vanhaan muun valmistajan lattialämmitysjärjestelmään päivitetään uusi säätöjärjestelmä.
- Messinkiseen Uponor Vario B -jakotukkiin (WGF) sopiva toimilaite. Käytetään **vihreää** soviterengasta.
- Jännitteettömänä kiinni, 1W, IP54.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022275	1141681	SK 24V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	39,98	**50,17**

Smatrix Base PRO



Edut
- Voidaan liittää osaksi taloautomaatiojärjestelmää KNX- tai ModBUS RTU -protokollilla.
- Automaattinen putkipiirien tasapainotus

Tekniset tiedot
- Lattialämmityksen säätöjärjestelmä taloautomaatiorajapinnalla
- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Keskusyksiköt ja käyttöpaneeli liitetään keskenään väylään.
- **Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5.**
- Järjestelmässä käytetään Smatrix Base Pulse -säätöjärjestelmän huonetermostaatteja.
- Termostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
  - Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
  - Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtikytkentämoduulille, josta jako eri termostaateille)
  - Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Termostaattien asetusarvoja, lämpötiloja sekä termostaatista riippuen huonekosteutta voidaan seurata sekä muuttaa taloautomaatiojärjestelmästä käsin.
- Keskusyksiköt kytketään keskenään väylään (KNX:enintään 16 kpl, ModBUS RTU: enintään 256 kpl), johon liitetään protokollasta riippuen KNX-muunnin tai suoraan taloautomaatiojärjestelmä.
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä, 230 V / 50 Hz
- Max. sähkövirta/toimilaite: 0,2A
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Suojausluokka II IP20
- CE / EAC

Smatrix Base PRO keskusyksikkö X-148 Modbus RTU

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi M-140-lisäosalla.
- Keskusyksikön kanssa käytetään Smatrix Base Pulse -huonetermostaatteja.
- Liitetään Modbus-väylään.



LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022164	1120013	336	55	110	230	4	1	kpl	420,16	**527,30**

Smatrix Base PRO

Smatrix Base PRO keskusyksikkö X-147 Bus

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-140.
- Keskusyksikön kanssa käytetään Smatrix Base Pulse -termostaatteja

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025238	1087162	6x	336	55	110	230	4	1	kpl	381,94	**479,33**

Smatrix Base lisäosa M-140 Bus

- 6-kanavainen keskusyksikön lisäosa M-140, CE-merkitty
- 230 V / 50 Hz, max. sähkövirta/toimilaite 0,2 A
- Suojausluokka IP20
- 4-johtoinen BUS-asennus
- Sopii sekä X-147 että X-148 keskusyksikköön, väri harmaa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024529	1071686	6x	165	55	110	16	1	kpl	74,44	**93,42**

Smatrix Base PRO käyttöpaneeli I-147 Bus

- Käyttöpaneelia tarvitaan vain, jos järjestelmä liitetään KNX-taloautomatiikkaan.
- Yhteen käyttöpaneeliin voidaan liittää 16 keskusyksikköä (KNX-väylään) ja siitä voidaan hallita keskitetysti koko säätöjärjestelmää.
- Kosketusnäyttö, liitäntä virtalähteeseen
- Sisältää kiinnitystarvikkeet, seinätelineen ja käyttöohjeet
- Langaton yhteys keskusyksiköihin, CE-merkitty
- Käyttöpaneeli vaatii virtalähteen, mielellään sähkörasian 230 V.
- Liityttäessä taloautomaatiojärjestelmään KNX-protokollalla jokaista KNX-muunninta kohden tarvitaan yksi käyttöpaneeli.
- Suojausluokka II IP30
- **Johdotus nelinapaisella häiriösuojatulla johtimella esim. Jamak 2X(2+1)X0,5.**

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025237	1087161	150	45	110	7	1	kpl	402,42	**505,04**

Smatrix Base PRO KNX-muunnin R-147 KNX

- KNX-muuntimen avulla enintään 16 keskusyksikköä X-147 voidaan liittää osaksi taloautomaatiojärjestelmää KNX-protokollalla.
- **Johdotus nelinapaisella häiriösuojatulla johtimella esim. Jamak 2X(2+1)X0,5**

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025241	1087164	18	60	90	230	1	kpl	493,24	**619,02**

Base



Uponor Base on 230 V langallinen säätöjärjestelmä. Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan ja sen on oltava näkyvissä sähkö-suunnitelmassa. CE-merkitty

Base keskusyksikkö X-60

- Lattialämmityksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 6 huonetermostaatille (230 V) ja 12 toimilaitteelle (2 toimilaitepaikkaa/kanava)
- Pumpun rele, sisääntulot: päivä/yö-kytkin
- Kytkentä 4-johtimisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkentäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm²
- Ylikuormitussuoja
- IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	U V	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022277	1138349	X-60	230	265	56	90	6	1	kpl	190,38	**238,93**

Base keskusyksikkö X-80

- Lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 10 huonetermostaatille (230 V) ja 12 toimilaitteelle, vapaasti
- Pumpun ja kattilan rele, sisääntulot: päivä/yö-kytkin, lämmitys-/viilennyskytkin, kondensaatio
- Kytkentä 4-johtimisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkentäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm²
- Ylikuormitussuoja
- IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.
- Huom! Viilennyskohteissa suositellaan lisäksi käytettävän S-80 kondensaatioanturia.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	U V	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022278	1138350	X-80	230	365	56	90	6	1	kpl	230,04	**288,70**

Base kondenssianturi S-80

- Käytetään X-80 keskusyksikön kanssa, kun kohteessa on lattiaviilennys
- Pakkaus sisältää anturin ja muuntajan (230V)
- Asennetaan DIN-kiskoon.
- Yhteen muuntajaan voidaan liittää maksimissaan 5 anturia.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022279	1140221	S-80	20	1	kpl	235,84	**295,98**

Base

Base termostaatti ja peitekehys T-23

- Langallisen 230 V Uponor Base -lattialämmityksen säätöjärjestelmän huonetermostaatti, väri valkoinen RAL9010
- Suojaus IP30, säätöalue +5°C … +30°C

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	U V	l mm	b mm	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2026911	1058422	termostaatti	230	78	78,5	13,9	160	1	kpl	35,24	**44,23**
2026909	1087268	kehys						1	kpl	7,78	**9,76**

Base digitaalinen huonetermostaatti T-27

- Näytöllinen termostaatti langalliseen Uponor Base 230V lattialämmityksen säätöjärjestelmään.
- Sisältää Comfort/Eco-toiminnot sekä kiinnityskehyksen.
- Termostaatti on yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa (Uponor-nro 1071684). Suojausluokka IP30.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	h mm	w mm	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2025250	1120075	230V RAL9016	85	85	23	230V	75	1	kpl	97,48	**122,34**

Smatrix lattia- ja etäanturi S-1XX

- Anturia voidaan käyttää termostaattien T-169, T-161, T-166, T-163, T-149, T-141, T-146, T-143 ja T-27 kanssa.

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	w mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2024527	1071684	60	30	60	63	1	kpl	12,86	**16,14**

Vario PLUS toimilaite

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite. Jännitteettömänä kiinni, kierre M30. Asennetaan paluujakotukkiin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022272	1141678	UK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario S toimilaite NC

- Uponor Vario S RST -jakotukkiin sopiva toimilaite. Jännitteettömänä kiinni, Asennetaan paluujakotukkiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022270	1141676	SK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	28,94	**36,32**

Vario Retrofit toimilaite

- Toimilaite + 4 erilaista soviteosaa. Käytetään, kun vanhaan muun valmistajan lattialämmitysjärjestelmään päivitetään uusi säätöjärjestelmä. Jännitteetömänä kiinni.
- Messinkiseen Uponor Vario B -jakotukkiin (WGF) sopiva toimilaite. Vario B -jakotukissa käytetään **vihreää** soviterengasta.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 24%
2022274	1141680	SK 230V 1W IP54	50	83	100	1	kpl	39,98	**50,17**

Lattialämmitysjärjestelmien jakotukit ja toimilaitteet

Varmista jakotukkien, säätöjärjestelmien ja muiden komponenttien yhteensopivuus

uponor

UPONOR VARIO PLUS -JAKOTUKIT

Uponor Vario PLUS -jakotukki Q&E-liitännällä

Q&E LS	LVI-nro	Uponor-nro	Lähdöt
1X 17x2,0	2024922	1044710	1
3X 17x2,0	2024923	1044711	3
4X 17x2,0	2024924	1044712	4
6X 17x2,0	2024925	1044713	6
1X 20x2,0	2024931	1034514	1
3X 20x2,0	2024933	1032703	3
4X 20x2,0	2024934	1032704	4
6X 20x2,0	2024936	1032705	6

Uponor Vario PLUS -jakotukki Eurocone-liitännällä

	LVI-nro	Uponor-nro	Lähdöt
LS 1X 3/4 EC	2025024	1042420	1
LS 3X 3/4 EC	2025025	1030580	3
LS 4X 3/4 EC	2025026	1030581	4
LS 6X 3/4 EC	2025027	1030582	6

VARIO PLUS -KOMPONENTIT

Perussarja K1

Kytkentäsarja, kulma

LVI-nro	Uponor-nro
2026802	1032702

Suunnanvaihto-osa

LVI-nro	Uponor-nro
2026801	1009209

LVI-nro	Uponor-nro
2025831	1009215

Sulkuventtiilit

LVI-nro	Uponor-nro
2024328	1059132

Virtausmittari

LVI-nro	Uponor-nro
2025708	1009217

Letkuliitin G3/4 x 1/2

LVI-nro	Uponor-nro
2026815	1009214

Paluuventtiili

LVI-nro	Uponor-nro
2025805	1005250

Menoventtiili

LVI-nro	Uponor-nro
2025707	1034523

Venttiilityökalu

LVI-nro	Uponor-nro
2027140	1009216

UPONOR VARIO PEX -LIITTIMET

Eurocone

G3/4"FT EC	LVI-nro	Uponor-nro
9,9x1,1	2024322	1013426
12x1,7	2025030	1065282
16x1,8	2024323	1065284
17x2,0	2025028	1065286
20x1,9/2,0	2025029	1065290

UPONOR VARIO PLUS -TOIMILAITE

	LVI-nro	Uponor-nro
24 V NC SK	2022273	1141679
230 V NC SK	2022272	1141678

UPONOR VARIO S RST - JAKOTUKIT

Uponor Vario S -jakotukki virtausmittarilla Eurocone-liitännällä

Jakotukissa ei voida käyttää menoventtiilä 1088056.

	LVI-nro	Uponor-nro	Lähdöt
FM 2X3/4 Euro	2022290	1140833	2
FM 3x3/4 Euro	2022291	1140834	3
FM 4x3/4 Euro	2022292	1140835	4
FM 5x3/4 Euro	2022293	1140836	5
FM 6x3/4 Euro	2022294	1140837	6
FM 7X3/4 Euro	2022295	1140838	7
FM 8x3/4 Euro	2022296	1140839	8
FM 9x3/4 Euro	2022297	1140840	9
FM 10x3/4 Euro	2022298	1140841	10
FM 11x3/4 Euro	2022299	1140842	11
FM 12x3/4 Euro	2022300	1140843	12

Uponor Vario S -jakotukki ilman virtausmittaria Eurocone-liitännällä

Jakotukissa ei voida käyttää virtausmittareita 1140963 tai 1087608.

	LVI-nro	Uponor-nro	Lähdöt
FM 2X3/4 Euro	2022246	1140863	2
FM 3x3/4 Euro	2022247	1140864	3
FM 4x3/4 Euro	2022248	1140865	4
FM 5x3/4 Euro	2022249	1140866	5
FM 6x3/4 Euro	2022250	1140867	6
FM 7X3/4 Euro	2022251	1140868	7
FM 8x3/4 Euro	2022252	1140869	8
FM 9x3/4 Euro	2022253	1140870	9
FM 10x3/4 Euro	2022254	1140871	10
FM 11x3/4 Euro	2022255	1140872	11
FM 12x3/4 Euro	2022256	1140873	12

UPONOR VARIO PEX -LIITTIMET

Eurocone

G3/4"SK	LVI-nro	Uponor-nro
9,9 x 1,1	2024322	1013426
12 x 1,7	2025030	1065282
16 x 1,8	2024323	1065284
17 x 2,0	2025028	1065286
20 x 1,9/2,0	2025029	1065290

MENOVENTTIILI

LVI-nro	Uponor-nro
2022150	1088056

PALUUVENTTIILI

LVI-nro	Uponor-nro
2022269	1140964

UPONOR VARIO -SULKUVENTTIILIT, SUORA

	LVI-nro	Uponor-nro
Rp 3/4" - G1	2024553	1086558
NP G1-G1	2024328	1059132

VIRTAUSMITTARI

Käytä aina samanlaista virtausmittaria kuin jakotukissa on alkuperäisesti ollut.

LVI-nro	Uponor-nro	
2022268	1140963	v. 2024 ->
2022148	1087608	v. 2017-2024 &2025

UPONOR VARIO -SULKUVENTTIILIT, KULMA

	LVI-nro	Uponor-nro
Rp 3/4" - G1	2024554	1086559
NP G1-G1	2024329	1090732

UPONOR VARIO S -TOIMILAITE 230 V JA 24 V

Vario	LVI-nro	Uponor-nro	Jännite V
230 V NC IP54	2022270	1141676	230
24 V NC IP54	2022271	1141677	24

UPONOR SMATRIX RETROFIT -TOIMILAITEET

Säätölaitteiden päivitykseen vanhoissa järjestelmissä, joissa on muun valmistajan jakotukki.

Toimilaite sopii myös vanhoihin Vario B (WGF) -jakotukkeihin vihreällä sovitteella.

	LVI-nro	Uponor-nro	Jännite V
NC, 1W IP54	2022275	1141681	24
NC, 1W IP54	2022274	1141680	230

UPONOR VARIO ADAPTERISETTI

LVI-nro	Uponor-nro
2022276	1141758

Suuremmat syöttöputkien koot, kylmä-taivutuskaaret, reunanauhat ja muut lattialämmitystuotteet löytyvät Uponor tehtaanhinnastosta ja nettisivuilta.

Kaikki Uponor-säätöjärjestelmät sopivat yhteen kaikkien Uponor-jakotukkien kanssa.

UPONOR-LATTIALÄMMITYSPUTKET

Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1



LVI-nro	Uponor-nro	Kieppi m
2012142	1063287	60
2012143	1063288	120
2012144	1063289	240
2012145	1063381	480

Comfort Pipe 12x1,7



LVI-nro	Uponor-nro	Kieppi m
2022040	1063284	60
2022041	1063285	120
2022042	1063286	240

Comfort Pipe PLUS

LVI-nro	Uponor-nro	Koko/kieppi m
2018106	1009224	17x2,0/60
2018109	1034535	17x2,0/120
2018112	1009226	17x2,0/240
2018113	1086340	17x2,0/480
2018115	1009227	17x2,0/640
2018156	1009229	20x2,0/60
2018165	1009228	20x2,0/120
2018168	1009230	20x2,0/240
2018171	1009231	20x2,0/480

UPONOR-SYÖTTÖPUTKET JAKOTUKEILLE

Radi Pipe PN6



LVI-nro	Uponor-nro	Koko/kieppi m
2012125	1022689	25x2,3/50
2012132	1001220	32x2,9/50
2012140	1008979	40x3,7/50
2012152	1008980	50x4,6/50

Radi Pipe suojaputkessa 25x2,3 34/28



LVI-nro	Uponor-nro	Kieppi m
2012224	1071869	25
2012225	1072092	50

Lattialämmityksen säätöjärjestelmät

uponor

LANGATON 24 V

BASIC
(YHTEISTEN OMINAISUUKSIEN LISÄKSI)
- Uudis- ja saneerauskohteisiin (myös säätölaitepäivitys)
- Myös Uponor-patteriventtiilien ohjaukseen

PREMIUM
(BASIC-LISÄOMINAISUUKSIEN JA YHTEISTEN OMINAISUUKSIEN LISÄKSI)
- Myös viilennyksen ohjaukseen

YHTEISET OMINAISUUDET

BASIC
- Automaattinen tasapainotus
- Yksinkertainen käyttö
- Yksilöllisesti jokaiseen tarpeeseen ja kohteeseen
- Järjestelmä laajennettavissa keskusyksikön lisäosalla
- Myös sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen

PREMIUM
- Kotona/poissa-toiminto
- Datan keräys ja diagnostiikka
- Mahdollistaa älypuhelimen käytön järjestelmän käyttöpaneelina (App ladattavissa sovelluskaupasta)
- Vähemmän tarvittavia tuotteita etäohjauksen toteutukseen
- Vaivaton käyttöönotto, ohjaus ja etähallinta App:n kautta (vaatii internetyhteyden)
- Mahdollisuus myöntää järjestelmän etälukumahdollisuus 3. osapuolelle (esim. asentaja)
- Reaaliaikaiset järjestelmähälytykset/-ilmoitukset
- Usean asunnon ohjaus samalla App:lla (Esim. koti/kesämökki)
- Ajastetut lämpötilapudotukset
- Suojattu pilviyhteys
- Automaattiset ohjelmistopäivitykset pilven kautta
- Integrointi älykotijärjestelmiin (esim. Amazon Alexa)
- Lämpöpumppuintegraatio (erikseen määritettyihin lämpöpumppuihin)

LANGALLINEN 24 V

BASIC
(YHTEISTEN OMINAISUUKSIEN LISÄKSI)
- Huonetermostaatit keskusyksikköön kaapelilla (esim. Jamak 2*(2+1)*0,5 tai muu vastaava)

PREMIUM
(BASIC-LISÄOMINAISUUKSIEN JA YHTEISTEN OMINAISUUKSIEN LISÄKSI)
- Myös viilennyksen ohjaukseen

MODBUS/KNX
- Kohteisiin, joissa järjestelmä halutaan osaksi Modbus/KNX-taloautomatiikkaa
- Yksinkertainen käyttöönotto, sekä valvonta ja hallinta taloautomaatiojärjestelmän kautta
- Myös lattiaviilennykseen

LANGATON 24 V

Järjestelmä	Smatrix Pulse Basic	Smatrix Pulse Premium
Viilennys mahdollista***	Ei	Kyllä
Keskusyksikkö Enintään 6 termostaattia ja 8 toimilaitetta	Smatrix Wave Pulse X-265	Smatrix Wave Pulse X-265 + R-208
Keskusyksikön lisäosa 6 termostaattia ja 6 toimilaitetta	M-262	M-262
Ensisijainen huonetermostaatti	T-165	T-169**
Vaihtoehtoiset huonetermostaatit	T-267	T-161
	T-169**	T-267
	T-163	T-165
		T-163
Seinäkehykset	**A-1XX** Soveltuu tuotteille T-163, T-165 **A-2XX** Soveltuu tuotteille T-267 ja T-247	
Lattia-anturi	**S-1XX** Lattia- ja etäanturi Soveltuu tuotteille T-169, T-161, T-166, T-163	

Termostaattien säätöalue 5–35 °C

** Plus X Award -innovaatiopalkinto laadusta, suunnittelusta, käyttömukavuudesta ja ekologisuudesta

*** Viilennyksen yhteydessä käytettävä aina termostaatteja T-169, T-161 tai T-149, joissa kosteusanturi

**** Ei yhteensopiva Uponor EPG6 -pumppuryhmän kanssa

LANGATON 24 V	LVI-nro	Uponor-nro
X-265 Keskusyksikkö Basic: Smatrix Wave Pulse	2024568	1093021
X-265 Keskusyksikkö Premium: Smatrix Wave Pulse + R-208 web-moduuli	2024567	1093024
M-262 Keskusyksikön lisäosa	2024569	1093133
T-165 Termostaatti	2024501	1086981
T-161 Termostaatti	2025245	1087815
T-267 Termostaatti (D+RH)	2022331	1144106
T-169 Termostaatti valkoinen (D+RH)	2025246	1087816
T-169 Termostaatti musta (D+RH)	2025247	1087817
T-163 Termostaatti julkisiin tiloihin	2024502	1086979
R-208 Web-moduuli	2024566	1093030
A-1XX Seinäkehys	2024521	1086986
A-2XX Seinäkehys	2022332	1144965
S-1XX Lattia- ja etäanturi	2024527	1071684

UPONOR-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄT SOPIVAT YHTEEN KAIKKIEN UPONOR-JAKOTUKKIEN KANSSA.

LANGALLINEN 24 V

Järjestelmä	Smatrix Base PRO Modbus/KNX	Smatrix Pulse Basic	Smatrix Pulse Premium
Viilennys mahdollista ***	Kyllä****	Ei	Kyllä****
Keskusyksikkö Enintään 6 termostaattia ja 8 toimilaitetta	Smatrix Base PRO X-147	Smatrix Base Pulse X-245	Smatrix Base Pulse X-245 + R-208
Keskusyksikön lisäosa 6 termostaattia ja 6 toimilaitetta	M-140	M-242	M-242
Ensisijainen huonetermostaatti ja tarvittavat lisävarusteet	T-149**	T-145	T-149**
	R-147 (KNX)		
	I-147 (KNX)		
Vaihtoehtoiset huonetermostaatit	T-247	T-247	T-247
	T-145	T-149**	T-145
	T-143	T-143	T-143
Seinäkehykset	**A-1XX** Soveltuu tuotteille T-143, T-145 **Asennuskehys A-14X** Termostaatille T-149		
Lattia-anturi	**S-1XX** Lattia- ja etäanturi Soveltuu tuotteille T-149, T-146, T-143		

LANGALLINEN 24 V	LVI-nro	Uponor-nro
X-245 Keskusyksikkö Basic: Smatrix Base Pulse	2024563	1093017
X-245 Keskusyksikkö Premium: Smatrix Base Pulse + R-208 web-moduuli	2024562	1093019
X-147 Keskusyksikkö Modbus/KNX: Smatrix Base PRO	2025238	1087162
M-140 Keskusyksikön lisäosa	2024529	1071686
M-242 Keskusyksikön lisäosa	2024564	1093134
T-145 Termostaatti	2024526	1086975
T-247 Termostaatti (D+RH)	2022324	1144105
T-149 Termostaatti valkoinen (D+RH)	2025243	1087813
T-149 Termostaatti musta (D+RH)	2025244	1087814
T-143 Termostaatti julkisiin tiloihin	2024534	1086972
R-208 Web-moduuli	2024566	1093030
R-147 KNX-muunnin	2025241	1087164
I-147 Käyttöpaneeli (KNX)	2025237	1087161
A-1XX Seinäkehys	2024521	1086986
A-14X Asennuskehys	2025248	1087821
S-1XX Lattia- ja etäanturi	2024527	1071684

LANGALLINEN BASE 230 V

- 230 V säätöjärjestelmä ilman erikoistoimintoja
- Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan
- T-23 huonetermostaatti ei ole yhteensopiva lattia-anturin kanssa.

Huonetermostaatti	T-23	Peitekehys	T23-/25
Huonetermostaatti	T-27		

LANGALLINEN 230 V	LVI-nro	Uponor-nro
T-27 Termostaatti 230 V	2025250	1120075
T-23 Termostaatti 230 V	2026911	1058422
T23-/25 Peitekehys	2026909	1087268

ERISTETYT ECOFLEX-PUTKISTOT

- Putkien erinomainen taipuisuus mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen – myös esteet ovat helposti kierrettävissä.
- Oli sitten kyseessä lämmitysveden, käyttöveden tai jäähdytysveden johtaminen, laajasta tuotevalikoimasta löytyy oikea tuote eri takoituksiin.
- Materiaalien ominaisuudet takaavat pitkän käyttöiän ilman ylläpitokustannuksia.

Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS on kylmän veden johtamiseen tarkoitettu eristetty ja itsesäätyvällä lämpökaapelilla varustettu putkielementti. Lämpökaapelin toimintaa ohjataan Supra PLUS -ohjausyksiköllä. Supra PLUS on energiataloudellinen ja huoltovapaa järjestelmä kylmän veden johtamiseen, joka mahdollistaa veden saannin kylmimmissäkin olosuhteissa. Supra PLUS -putkea voidaan käyttää myös painevemärinä.

Edut
- Luotettava, huoltovapaa toiminta
- Energiatehokas jäätymisen esto
- Helppo sähkökytkentä
- Voidaan käyttää myös paineviemärinä

Tekniset tiedot
- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkösyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätymisen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli

- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg/m	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1844133	1095730	25x2,3/68 1x10W/m	0,3	68	25	2,3	0,58	150	m	51,22	**64,28**
1844134	1095731	32x2,9/68 1x10W/m	0,4	68	32	2,9	0,67	150	m	51,72	**64,91**
1844135	1095733	40x3,7/90 1x10W/m	0,5	90	40	3,7	1,40	150	m	57,00	**71,54**
1844136	1095734	40x3,7/140 1x10W/m	0,5	140	40	3,7	1,50	150	m	66,10	**82,96**
1844137	1095735	50x4,6/90 1x10W/m	0,5	90	50	4,6	1,26	150	m	56,62	**71,06**
1844138	1095736	50x4,6/140 1x10W/m	0,6	140	50	4,6	1,70	150	m	60,42	**75,83**
1844139	1095737	63x5,8/140 1x10W/m	0,7	140	63	5,8	2,10	150	m	63,86	**80,14**
1844140	1095738	75x6,8/175 1x10W/m	0,9	175	75	6,8	2,90	150	m	76,54	**96,06**
1844141	1095739	90x8,2/200 1x10W/m	1,1	200	90	8,2	4,40	100	m	100,32	**125,90**
1844142	1095740	110x10,0/200 1x10W/m	1,2	200	110	10	5,30	100	m	115,24	**144,63**

Ecoflex Supra PLUS

Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia

- Kylmä käyttövesiputki kahdella sulanapitokaapelilla
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä
- Huom! Sähköosat, säätimet ja päätyhatut valitaan erillisinä tuotteina suojakuorikoon mukaan



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg/m	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1844143	1095741	32x2,9/140 2x10W/m	0,5	140	32	2,9	1,47	150	m	95,32	**119,63**
1844144	1095742	40x3,7/175 2x10W/m	0,6	175	40	3,7	2,37	150	m	107,02	**134,31**
1844145	1095743	50x4,6/175 2x10W/m	0,7	175	50	4,6	2,57	150	m	109,82	**137,82**
1844146	1095744	63x5,8/175 2x10W/m	0,8	175	63	5,8	2,97	150	m	112,54	**141,24**
1844147	1095745	75x6,8/175 2x10W/m	0,9	175	75	6,8	3,20	150	m	120,96	**151,80**
1844148	1095746	90x8,2/200 2x10W/m	1,1	200	90	8,2	4,37	100	m	153,82	**193,04**
1844149	1095747	110x10,0/200 2x10W/m	1,2	200	110	10	5,37	100	m	163,94	**205,74**

Ecoflex Supra PLUS kytkentäpakkaus

- Kytkentä- ja loppupääte Supra PLUS -putkelle
- Sisältää lämpökaapelin, kytkentä- ja päätösosat, päätyhatut putkielementin päihin sekä ohjausyksikön ja 10 m anturin.
- Virtausputken liittimet eivät sisälly pakkaukseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1844026	1120124	25+32/68	280	180	140	0,86	1	set	355,86	**446,60**
1844027	1120125	40+50/90	280	180	140	1,09	1	set	347,42	**436,01**
1844028	1120126	40+50+63/140	380	280	140	1,20	1	set	391,52	**491,36**
1844029	1120127	75/175	380	280	140	1,39	1	set	448,16	**562,44**
1844030	1120128	90+110/200	380	280	140	1,56	1	set	563,16	**706,77**

Ecoflex Supra PLUS ohjausyksikkö

- Ohjausyksikkö Ecoflex Supra PLUS -putkelle
- Maksimi 150 metrin kaapelipituus
- 10 m anturijohto



LVI nro	Uponor nro	l mm	b mm	h mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1844031	1120123	87	165	39	50	1	kpl	196,44	**246,53**

Ecoflex Supra PLUS anturi

- 10 m anturijohto
- Varaosa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	L m	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1846034	1044127	10 m	5	10	0,2	1	kpl	71,84	**90,16**

Ecoflex Supra PLUS

Ecoflex Supra PLUS kaapelikytkentä tai kaapelijatko S1

- Sähköosat itsesäätyvän kaapelin kytkentää ja päättämistä varten.
- Sähköosat itsesäätyvän kaapelin jatkamista varten.

LVI nro	Uponor nro	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1846021	1042310	0,10	1	kpl	74,48	**93,47**

Ecoflex Supra PLUS kaapelihaara S2

- Sähköosat itsesäätyvän kaapelin haaroitusta ja päättämistä varten.

LVI nro	Uponor nro	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1846026	1042311	0,10	1	kpl	166,74	**209,26**

Ecoflex Supra PLUS jatkospakkaus

- Holkkiputki jatkoskohdan päälle
- Kaksi kutistetta jatkoskohdan tiivistämiseen
- Osat lämpökaapelin jatkamiseen
- Virtausputken liittimet ja päätyhatut eivät sisälly pakkaukseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1845549	1092257	68+90	95	550	110	1,70	1	kpl	216,98	**272,31**

Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus

- T-haaran eristyskouru, tiivisteet ja kiinnikkeet
- Osat lämpökaapelin haaroittamiseen ja päättämiseen
- Virtausputken liittimet ja päätyhatut eivät sisälly pakkaukseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1845091	1061641	140/90/68	140	90	68	666	470	470	470	9,88	5	1	kpl	716,22	**898,86**
1845092	1061642	200/175/140	200	175	140	786	562	562	562	13,63	3	1	kpl	808,78	**1015,02**

Ecoflex supistusrengas

- Haaroituspakkauksen tiivistämiseen, kun suuremmasta T-pakkauksesta haaroitetaan 68 tai 90 mm suojakuorellinen tuote.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010405	1060991	200/68	68	70	229	0,09	8	1	kpl	12,54	**15,74**
3010404	1060990	200/90	90	70	229	0,08	8	1	kpl	12,54	**15,74**

Ecoflex Supra Standard



Uponor Ecoflex Supra Standard on kylmän veden johtamiseen tarkoitettu eristetty ja vakiovastus-kaapelilla varustettu putkielementti. Supra Standard on taloudellinen ratkaisu pitkien, yli 200 m, jäätymättömien vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. Supra Standard -putken ohjaamiseen suositellaan termostaattia, jolla varmistetaan järjestelmän optimaalinen toiminta (estetään kaapelin mahdollinen ylikuumeneminen ja pienennetään energiankulutusta). Maksimi kytkentäpituus valkoisella kaapelilla jopa 700 metriä. Supra Standard -putkea voidaan käyttää myös paineviemärinä. Supra Standard -putket toimitusajalla.

Edut
- Luotettava, huoltovapaa toiminta
- Energiatehokas jäätymisen esto
- Pitkät linjapituudet yhdellä sähkösyötöllä
- Voidaan käyttää myös paineviemärinä

Tekniset tiedot
- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virstausputki: Polyeteeni PE100, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätymisen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli

- Valkoisen kaapelin kytkentäpituus 200-700 m.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1844157	1095757	32x2,9/68 2x0,05 OHM/m	0,4	68	32	2,9	0,70	300	m	59,42	**74,57**
1844013	1095758	40x3,7/90 2x0,05 OHM/m	0,5	90	40	3,7	1,40	300	m	80,44	**100,95**
1844014	1095760	50x4,6/90 2x0,05 OHM/m	0,5	90	50	4,6	1,60	300	m	77,46	**97,21**
1844160	1095762	63x5,8/140 2x0,05 OHM/m	0,7	140	63	5,8	2,00	200	m	86,42	**108,46**
1844161	1095763	75x6,8/175 2x0,05 OHM/m	0,9	175	75	6,8	2,90	150	m	102,00	**128,01**
1844162	1095764	90x8,2/200 2x0,05 OHM/m	1,1	200	90	8,2	4,40	100	m	134,86	**169,25**
1844163	1095765	110x10,0/200 2x0,05 OHM/m	1,2	200	110	10	5,10	100	m	145,48	**182,58**

Ecoflex Geo

Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10

- Taipuisa eristetty maalämpöputki
- Virtausputki: polyeteeni PE100, PN10
- 10bar / 20°C
- PEX-eriste, PEH-suojakuori



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
2001514	1036595	40x2,4/68 100m	0,3	68	40	2,4	0,67	100	m	15,02	**18,85**

Ecoflex läpivientipakkaus

- Sokkeli-/seinäläpiviennin tiivistämiseen
- Sisältää PE-holkkiputken ja kutisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010610	1018267	68+90	95	550	110	1,0	1	kpl	67,46	**84,66**

Ecoflex kumipäätyhattu Single

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010781	1018316	25+32+40/68	68	40	25	174	80	0,15	1	kpl	36,00	**45,18**

Ecoflex Supra putki ilman kaapelia

- Maalämmön ja viilennyksen runkoputkiksi
- Virtausputki polyeteeni PE100, PN16
- 16 bar / 20°C
- PEX-eriste, PEH suojakuori



Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
1095725	50x4,6/140	0,6	140	50	4,6	1,67	200	m	47,92	**60,14**
1095726	63x5,8/140	0,7	140	63	5,8	1,97	200	m	55,20	**69,28**
1095727	75x6,8/175	0,9	175	75	6,8	2,72	150	m	65,72	**82,48**
1095728	90x8,2/175	1,0	175	90	8,2	3,14	100	m	82,50	**103,54**
1095729	110x10,0/200	1,2	200	110	10	5,24	100	m	117,64	**147,64**

Ecoflex Thermo



Uponor Ecoflex Thermo on lämpöjohtokäyttöön suunniteltu yhdellä tai kahdella virtausputkella varustettu putkisto. Virtausputkien happi-diffusiosuojaus estää hapen imeytymisen kiertoveteen. Yksiputkisista Thermo Single -elementeistä löytyy kokoja myös suurten tehotarpeiden siirtoon. Kahdella virtausputkella varustetuisssa Thermo Twin -elementeissä on sekä meno- että paluuputki saman suojakuoren sisällä. Pitkien kelapituuksien ja taipuisan rakenteen ansiosta asennus on nopeaa.

Edut
- Luotettava; 25 vuotta todistettua suorituskykyä
- Helppo asennettavuus
- Erittäin taipuisa
- Laaja valikoima osia ja liittimiä

Tekniset tiedot
- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Ecoflex Thermo Single

- Yksi PEXa-virtausputki happidiffuusiosuojalla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010212	1018109	25x2,3/140	0,25	140	25	2,3	1,18	200	m	29,38	**36,87**
3010213	1018110	32x2,9/140	0,3	140	32	2,9	1,31	200	m	30,42	**38,18**
3010214	1018111	40x3,7/175	0,35	175	40	3,7	2,20	200	m	41,64	**52,26**
3010215	1018112	50x4,6/175	0,45	175	50	4,6	2,40	200	m	55,52	**69,68**
3010216	1018113	63x5,8/175	0,55	175	63	5,8	2,80	200	m	72,06	**90,44**
3010207	1018114	75x6,8/200	0,8	200	75	6,8	3,74	100	m	80,24	**100,70**
3010209	1018115	90x8,2/200	1,1	200	90	8,2	4,20	100	m	100,18	**125,73**
3010210	1018116	110x10,0/200	1,2	200	110	10	5,24	100	m	110,40	**138,55**

Ecoflex Thermo Twin

- Kaksi PEXa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Kaksivärinen keskitysprofiili



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010232	1018134	2x25x2,3/175	0,5	175	25	25	2,3	2,3	2,20	200	m	48,46	**60,82**
3010233	1018135	2x32x2,9/175	0,6	175	32	32	2,9	2,9	2,40	200	m	54,96	**68,97**
3010234	1018136	2x40x3,7 /175	0,8	175	40	40	3,7	3,7	2,60	200	m	67,06	**84,16**
3010225	1018137	2x50x4,6/200	1	200	50	50	4,6	4,6	3,50	100	m	84,30	**105,80**
3010227	1018138	2x63x5,8/200	1,2	200	63	63	5,8	5,8	4,55	100	m	101,52	**127,41**

Ecoflex VIP Thermo



Uponor Ecoflex Thermo VIP on lämpöjohtokäyttöön suunniteltu yhdellä tai kahdella virtausputkella varustettu putkisto. Virtausputkien happidiffusio-suojaus estää happen imeytymisen kiertoveteen. Yksiputkisista Thermo VIP Single -elementeistä löytyy kokoja myös suurten tehotarpeiden siirtoon. Kahdella virtausputkella varustetuisssa Thermo VIP Twin -elementeissä on sekä meno- että paluuputki saman suojakuoren sisällä. Thermo VIP -putkilla on erinomainen lämmöneristyskyky ja joustavuus.

Edut
- Erinomainen energiatehokkuus
- Erinomainen joustavuus
- Helppo asennettavuus
- Laaja valikoima osia ja liittimiä

Tekniset tiedot
- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6 tai MLC-komposiittiputki
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6, suojakuori SN4

Ecoflex VIP Thermo Single

- Yksi PEXa-virtausputki happidiffuusiosuojalla

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010235	1095714	40x3,7/140	0,35	140	40	3,7	1,67	200	m	60,48	**75,90**
3010236	1095715	50x4,6/140	0,4	140	50	4,6	1,93	200	m	71,70	**89,98**
3010237	1095716	63x5,8/140	0,5	140	63	5,8	2,35	200	m	92,42	**115,99**
3010238	1095717	75x6,8/140	0,6	140	75	6,8	2,73	200	m	103,62	**130,04**
3010239	1095718	90x8,2/175	0,7	175	90	8,2	4,00	150	m	126,02	**158,16**
3010240	1095719	110x10,0/175	0,9	175	110	10	5,08	150	m	138,92	**174,34**
3010241	1095720	125x11,4/200	1,4	200	125	11,4	6,65	120	m	218,44	**274,14**

Ecoflex VIP Thermo Twin

- Kaksi PEXa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Kaksivärinen keskitysprofiili

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010242	1118580	2x25x2,3/140	0,4	140	25	25	2,3	2,3	1,70	200	m	68,96	**86,54**
3010243	1118581	2x32x2,9/140	0,5	140	32	32	2,9	2,9	1,91	200	m	76,88	**96,48**
3010244	1118582	2x40x3,7 /175	0,8	175	40	40	3,7	3,7	2,90	200	m	96,12	**120,63**
3010245	1118583	2x50x4,6/175	0,9	175	50	50	4,6	4,6	3,44	200	m	117,58	**147,56**
3010246	1118584	2x63x5,8/200	1,2	200	63	63	5,8	5,8	4,88	100	m	144,70	**181,60**
3010247	1118585	2x75x6,8/250	1,4	250	75	75	6,8	6,8	6,77	100	m	184,28	**231,27**

Ecoflex VIP Thermo Twin MLCP

- Kaksi komposiittivirtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofiili

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010151	1138208	2x16x2,0 / 90	90	16	16	2,0	2,0	100	m	58,20	**73,04**
3010152	1138209	2x20x2,25 / 90	90	20	20	2,25	2,25	100	m	59,84	**75,10**
3010154	1138210	2x25x2,5 /140	140	25	25	2,5	2,5	100	m	72,48	**90,96**
3010155	1138211	2x32x3,0 /140	140	32	32	3,0	3,0	100	m	79,82	**100,17**

Ecoflex Aqua



Uponor Ecoflex Aqua on käyttöveden johtamiseen tarkoitettu yhdellä tai kahdella virtausputkella varustettu putkisto. Aqua Single putkilla voidaan siirtää suuriakin vesimääriä ja sitä voidaan käyttää myös kylmälle käyttövedelle. Aqua Twin putkissa on kaksi virtausputkea saman suojakuoren sisällä; Toinen putkista on lämpimän käyttöveden putki ja toinen on kiertojohto. Pitkien kelapituuksien ja taipuisan rakenteen ansiosta asennus on nopeaa.

Edut
- Luotettava; 25 vuotta todistettua suorituskykyä
- Helppo asennettavuus
- Erittäin taipuisa
- Laaja valikoima osia ja liittimiä

Tekniset tiedot
- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Ecoflex Aqua Single

- Yksi PEXa-virtausputki



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010111	1018117	25x3,5/140	0,35	140	25	3,5	1,24	200	m	29,14	**36,57**
3010112	1034180	28x4,0/140	0,35	140	28	4,0	1,30	200	m	31,78	**39,88**
3010113	1018118	32x4,4/140	0,4	140	32	4,4	1,42	200	m	35,48	**44,53**
3010114	1018119	40x5,5/175	0,45	175	40	5,5	2,40	200	m	47,68	**59,84**
3010115	1018120	50x6,9/175	0,55	175	50	6,9	2,70	200	m	57,74	**72,46**
3010116	1018121	63x8,6/175	0,65	175	63	8,6	3,20	200	m	77,34	**97,06**

Ecoflex Aqua Twin

- Kaksi PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofiili



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010168	1084885*	25x3,5-20x2,8/140	0,65	140	25	20	3,5	2,8	1,75	200	m	43,48	**54,57**
3010169	1034185	28x4,0-18x2,5/140	0,65	140	28	18	4	2,5	1,40	200	m	42,54	**53,39**
3010172	1034186	32x4,4-18x2,5/175	0,7	175	32	18	4,4	2,5	2,30	200	m	57,20	**71,79**
3010174	1084886*	32x4,4-20x2,8/175	0,7	175	32	20	4,4	2,8	2,40	200	m	53,74	**67,44**
3010148	1018140*	32x4,4-25x3,5/175	0,7	175	32	25	4,4	3,5	2,20	200	m	56,02	**70,31**
3010175	1044014*	32x4,4-28x4,0/175	0,7	175	32	28	4,4	4	2,50	200	m	55,22	**69,30**
3010181	1018141*	40x5,5-25x3,5/175	0,9	175	40	25	5,5	3,5	2,45	200	m	66,54	**83,51**
3010182	1034187	40x5,5-28x4,0/175	0,9	175	40	28	5,5	4	2,70	200	m	67,56	**84,79**
3010184	1044015*	40x5,5-32x4,4/175	0,9	175	40	32	5,5	4,4	2,80	200	m	67,42	**84,61**
3010193	1034188	50x6,9-32x4,4/175	1,0	175	50	32	6,9	4,4	3,10	200	m	81,08	**101,76**
3010156	1044016*	50x6,9-40x5,5/200	1,0	200	50	40	6,9	5,5	3,50	100	m	89,88	**112,80**
3010158	1044013*	50x6,9-50x6,9/200	1,0	200	50	50	6,9	6,9	3,60	100	m	94,26	**118,30**

*** toimitusajalla**

Ecoflex VIP Aqua



Uponor Ecoflex Aqua VIP on käyttöveden johtamiseen tarkoitettu yhdellä tai kahdella virtausputkella varustettu putkisto. Aqua VIP Single -putkilla voidaan siirtää suuriakin vesimääriä ja sitä voidaan käyttää myös kylmälle käyttövedelle. Aqua VIP Twin -putkissa on kaksi virtausputkea saman suojakuoren sisällä. Toinen putkista on lämpimän käyttöveden putki ja toinen on kiertojohto. Aqua VIP -putkilla on erinomainen lämmöneristyskyky ja joustavuus.

Edut
- Erinomainen energiatehokkuus
- Erinomainen joustavuus
- Helppo asennettavuus
- Laaja valikoima osia ja liittimiä

Tekniset tiedot
- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Ecoflex VIP Aqua Single

- Yksi PEXa-virtausputki



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	s1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010293	1119047	40x5,5/140	0,45	140	40	5,5	1,84	200	m	66,80	**83,83**
3010294	1119048	50x6,9/140	0,55	140	50	6,9	2,19	200	m	78,30	**98,27**
3010295	1119049	63x8,6/140	0,65	140	63	8,6	2,76	200	m	100,48	**126,10**
3010296	1119050	75x10,3/140	0,9	140	75	10,3	3,33	100	m	127,78	**160,36**
3010297	1119051	90x12,3/175	1,2	175	90	12,3	4,88	100	m	154,02	**193,30**
3010298	1119052	110x15,1/175	1,3	175	110	15,1	6,33	100	m	192,82	**241,99**

Ecoflex VIP Aqua Twin

- Kaksi PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofiili



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010299	1119053	25x3,5-20x2,8/140	0,65	140	25	20	3,5	2,8	1,74	200	m	65,64	**82,38**
3010300	1119054	32x4,4-20x2,8/140	0,7	140	32	20	4,4	2,8	1,88	200	m	76,08	**95,48**
3010301	1119055	40x5,5-25x3,5/140	0,9	140	40	25	5,5	3,5	2,18	200	m	90,60	**113,70**
3010302	1119056	50x6,9-32x4,4/175	1,0	175	50	32	6,9	4,4	3,36	200	m	110,92	**139,20**
3010137	1132671	63x8,6-40x5,5/200	1,1	200	63	40	8,6	5,5	4,83	100	m	157,10	**197,16**

Ecoflex Quattro



Uponor Ecoflex Quattro on neliputkinen elementti, jossa yhdellä elementillä voidaan hoitaa sekä lämmitysverkosto että lämpimän käyttöveden verkosto. Virtausputkista kaksi on tarkoitettu lämmitysvedelle ja kaksi lämpimälle käyttövedelle. Lämpöjohtojen virtausputkissa on happidiffuusiosuojaus, joka estää hapen pääsyn kiertoveteen. Neliputkinen elementti on aina edullisin vaihtoehto niin asennusajallisesti kuin energiataloudellisestikin verrattuna kaksiputkisiin elementteihin. Pitkien kelapituuksien ja taipuisan rakenteen ansiosta asennus on nopeaa.

Edut
- Luotettava; 25 vuotta todistettua suorituskykyä
- Helppo asennettavuus
- Erittäin taipuisa
- Nopea asennus - kaikki virtausputket yhdessä elementissä

Tekniset tiedot
- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6 sekä ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Järjestelmän tiedot
- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875 (lämmitys 80°C EN 15632)
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka, lämmitys PN6 ja käyttövesi PN10
- Suojakuori SN4

Ecoflex Quattro

- Neljä PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofiili

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	R m	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/m 0%	€/m 25,5%
3010333	1034173	2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175	0,8	175	25	28	18	2,3	4,0	2,5	2,4	200	m	81,10	**101,78**
3010332	1084887*	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175	0,8	175	25	25	20	2,3	3,5	2,8	2,3	200	m	81,98	**102,88**
3010341	1084888*	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	0,8	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	2,5	200	m	89,42	**112,22**
3010336	1034174	2x32x2,9-28x4,0-18x2,5/175	0,8	175	32	28	18	2,9	4,0	2,5	2,6	200	m	88,54	**111,12**
3010339	1034175	2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175	0,8	175	32	32	18	2,9	4,4	2,5	2,8	200	m	99,94	**125,42**
3010149	1084889*	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	0,8	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	2,9	200	m	100,82	**126,53**
3010340	1044018*	2x32x2,9-2x32x4,4/175	0,8	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	2,9	200	m	106,72	**133,93**
3010150	1084891*	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	1,0	200	40	32	20	3,7	4,4	2,8	3,5	100	m	124,04	**155,67**
3010323	1084890*	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	1,0	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	3,6	100	m	128,00	**160,64**
3010321	1034176	2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200	1,0	200	40	40	28	3,7	5,5	4,0	3,7	100	m	128,00	**160,64**

*** toimitusajalla**

Ecoflex



Uponor Ecolex-järjestelmä sisältää kaikki tarvikkeet täydellistä lämmitys- ja käyttövesijärjestelmää varten.Tarvikkeiden avulla täydennetään Ecoflex putkien ja liittimien asennus toimivaksi kokonaisuudeksi.

Edut
- Luotettavat materiaalit
- Optimoitu Ecoflex-putkille
- Kestävät

Tekniset tiedot
- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Järjestelmän tiedot
- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

Ecoflex kumipäätyhattu Single

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010781	1018316	25+32+40/68	68	40	25	174	80	0,15	1	kpl	36,00	**45,18**
3010784	1018315	25+28+32/140	140	32	25	184	90	0,33	1	kpl	43,48	**54,57**
3010783	1036248	32+40+50/90	90	50	32	174	80	0,19	1	kpl	44,90	**56,35**
3010786	1018313	32+40+50/175	175	50	32	184	90	0,42	1	kpl	48,62	**61,02**
3010785	1018314	40+50+63/140	140	63	40	184	90	0,34	1	kpl	45,32	**56,88**
3010800	1095801	63+75+90/140	140	90	63	184	90	0,37	1	kpl	47,22	**59,26**
3010787	1018312	63+75/175	175	75	63	184	90	0,44	1	kpl	53,78	**67,49**
3010789	1018310	75+90+110/200	200	110	75	184	90	0,51	1	kpl	67,34	**84,51**
3010788	1018311	90+110/175	175	110	90	184	90	0,46	1	kpl	55,18	**69,25**
3010128	1067757	125/200	200	125	109	142	90	0,55	1	kpl	101,92	**127,91**

Ecoflex kumipäätyhattu Twin

- Kaksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010157	1138216	16+20/90	90	16	20	142	90	0,21	1	kpl	44,70	**56,10**
3010792	1034306	18-22+25+28/25-28+32+40/175	175	40	18	184	90	0,44	1	kpl	57,06	**71,61**
3010127	1119374	18-22+25-28+32/140	140	32	18	184	90	0,35	1	kpl	49,56	**62,20**
3010791	1018245	25+32+40/140	140	40	25	184	90	0,36	1	kpl	54,24	**68,07**
3010793	1018309	25+32+40/175	175	40	25	184	90	0,44	1	kpl	67,34	**84,51**
3010794	1018308	25+32+50/175	175	50	25	184	90	0,45	1	kpl	58,90	**73,92**
3010795	1018307	40+50+63/200	200	63	40	184	90	0,52	1	kpl	64,06	**80,40**
3010408	1088979	75+90/250	250	90	75	194	90	0,80	1	kpl	82,28	**103,26**

Ecoflex

Ecoflex kumipäätyhattu quattro

- Neliputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010797	1018306	18-22+25-28+32/175	175	32	18	184	90	0,49	1	kpl	99,58	**124,97**
3010798	1034308	18-28+32+40/200	200	40	18	184	90	0,80	1	kpl	106,58	**133,76**

Ecoflex T-haaroituspakkaus

- Samassa tasossa tapahtuvan yksi- tai kaksiputkisen eristetyn putken haaroittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen
- Sisältää eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan sekä kiinnittämiseen tarvittavat pultit
- T-haaran sisään jääviin putken päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010403	1060986	140/90/68	140	90	68	666	470	470	470	9,8	5	1	kpl	526,30	**660,51**
3010400	1060982	200/175/140	200	175	140	786	562	562	562	13,5	4	1	kpl	611,40	**767,31**
3010138	1121805	250/200/175/140	250	200	175/140	780	575	535	575	14	3	1	kpl	842,54	**1057,39**



Ecoflex kulmapakkaus

- Yksi-, kaksi- tai neliputkisen eristetyn putken kulmaliitoksen eristämiseen ja tiivistämiseen.
- Sisältää eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan sekä kiinnittämiseen tarvittavat pultit.
- Kulmapakkauksen sisään jääviin putken päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010402	1060985	200/175/140	200	175	140	806	563	563	10,55	3	1	kpl	517,18	**649,06**

Ecoflex jatkospakkaus

- Yksi- kaksi- tai neliputkisen eristetyn putken jatkoksen eristämiseen ja tiivistämiseen
- Sisältää eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan sekä kiinnittämiseen tarvittavat pultit
- Jatkopakkauksen sisään jääviin putken päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	di3 mm	l mm	l1 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010401	1060984	200/175/140	200	175	140	1125	426	9,7	6	1	kpl	489,80	**614,70**
3010139	1121806	250	250	200	175/140	1150	491	12	4	1	kpl	674,16	**846,07**



Ecoflex

Ecoflex supistusrengas

- Haaroituspakkauksen tiivistämiseen, kun suuremmasta T-pakkauksesta haaroitetaan eri kokoinen suojakuorellinen tuote.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	do1 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010405	1060991	200/68	68	70	229		0,09	8	1	kpl	12,54	**15,74**
3010404	1060990	200/90	90	70	229		0,08	8	1	kpl	12,54	**15,74**
3010147	1122070	250/140	140	70			0,09		1	kpl	13,94	**17,49**
3010146	1121809	250/175	175	70	279		0,08		1	kpl	13,94	**17,49**
3010145	1121808	250/200	200	70	279		0,07		1	kpl	13,94	**17,49**
3010143	1121807	250/250	250	70	279		0,06		1	kpl	13,94	**17,49**

Ecoflex haaroituskaivo

- Haaroituskaivo Ecoflex putkielementtien haaroittamiseen, T- tai X-kaivo
- Materiaali polyeteeniä, ja se on sisäpuolelta pinnoitettu PE-eristeellä
- Kannen kiinnitys kuudella 10 mm RST-pultilla
- Kaivon sisään jäävien putkien päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut





LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Nro kpl	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010807	1018326	6x140/175/200	760	1652		1316	940	300	725	420	200	6	52,0	3	1	kpl	1364,42	**1712,35**
3010808	1018327	8x140/175/200	760	1652	1632		940	300	725	420	200	8	53,0	3	1	kpl	1501,54	**1884,43**

Ecoflex liityntäkutiste

- Vetoketjullinen kutiste kaivon liittymiin 140-200 mm
- Voidaan käyttää myös suojakuorivaurioiden korjaamiseen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	l mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010845	1034312	140/175/200/250	280	133	220	0,47	10	1	kpl	110,48	**138,65**

Ecoflex läpivientipakkaus

- Sokkeli-/seinäläpiviennin tiivistämiseen
- Sisältää PE-holkkiputken ja kutisteen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010610	1018267	68+90	95	550	110	1,0		1	kpl	67,46	**84,66**
3010614	1018269	140	175	550	200	1,3		1	kpl	146,08	**183,33**
3010620	1018268	175+200	218	550	250	1,9		1	kpl	156,60	**196,53**
3010427	1083871	250	275	550	315	2,9	16	1	kpl	191,10	**239,83**

Ecoflex

Ecoflex läpivientitiiviste

- Tiivistää tehokkaasti läpiviennin betonirakenteessa ja estää kosteuden pääsyn sisätiloihin
- Myös radontiiviys testattu
- Sisältää läpivientitiivisteen ja siihen kuuluvan kiristyspannan



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010647	1034202	140	140	40	190	0,35	40	1	kpl	93,88	**117,82**
3010648	1034203	175	175	40	225	0,44	30	1	kpl	122,58	**153,84**
3010646	1034204	200	200	50	250	0,62	20	1	kpl	138,16	**173,39**
3010600	1090415	250	250	50	300	0,79		1	kpl	170,50	**213,98**

Ecoflex suojaputkikulma

- Käytetään suojaputkena eristetyn putkielementin sisäänviennissä rakennuksiin. Materiaali PVC.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	do mm	s mm	r mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010862	1030269	175/140	237,8	250	6,1	1200	12,0	9	kpl	387,72	**486,59**
3010863	1030270	200	299,6	315	7,7	1000	17,0	9	kpl	485,18	**608,90**

Ecoflex taivutuskulma

- Putkien tukemiseksi tarkasti paikoilleen alapohjan lävistyksissä
- Taivutuskulmia voi kiinnittää rinnakkain yhteen

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d2 mm	r mm	r mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010857	1034302	175 r=800mm	175	800	800	8,00	1	kpl	290,78	**364,93**
3010858	1034303	200 r=1000mm	200	1000	1000	8,00	1	kpl	301,44	**378,31**

Ecoflex korjauskutiste

- Kutiste suojakuorivaurioiden korjaamiseen
- Avattava kutiste, joka voidaan helposti asentaa vauriokohdan päälle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	l mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010882	1036014	140+175+200-700mm	226	98	700	1,20	1	kpl	353,82	**444,04**

Ecoflex kutistenauha

- Lämmöllä kutistettava nauha suojakuorivaurioiden korjaamiseen.



Uponor nro	Tuote/Koko	L m	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1093120	160mm x 10m	10	2,40	1	kpl	298,80	**374,99**

Ecoflex varoitusnauha punainen

- Varoitusnauha asennettavaksi kaivantoon Ecoflex-putkien päälle.

Uponor nro	Tuote/Koko	b mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1018385	40mm x 250m	40	2,00	1	kpl	34,68	**43,52**

Wipex



Uponor Wipex liittimiä käytetään käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmien PEX-putkien liitoksissa. Liittinvalikoima kattaa koot 25-110 mm kahdessa eri paineluokassa; PN6 ja PN10. Wipex-liittimien ja Wipex-osien välinen tiivistys tapahtuu O-renkaalla.

Edut
- Helppo asennus ilman hamppua
- Luotettava
- Kattava osavalikoima

Tekniset tiedot
- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Järjestelmän tiedot
- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Wipex ulkokierreliitin PN6

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932025	1018328	25x2,3-G1	1			47	12	21	14	6	0,2	40	1	kpl	37,96	**47,64**
1932032	1018329	32x2,9-G1	1			52	12	26	14	6	0,3	20	1	kpl	47,58	**59,71**
1932040	1018330	40x3,7-G1 ¼	1¼			61	16	30	15	6	0,5	10	1	kpl	54,64	**68,57**
1932050	1018331	50x4,6-G1 ¼	1¼	90	63	68	16	37	16	6	0,7	10	1	kpl	68,82	**86,37**
1932063	1018332	63x5,8-G2	2			84	20	47	18	6	1,2	8	1	kpl	90,66	**113,78**
1932075	1018333	75x6,8-G2	2			92	20	51	21	6	1,5	6	1	kpl	164,00	**205,82**
1932090	1018334	90x8,2-G3	3			105	24	60	22	6	2,4	4	1	kpl	268,64	**337,14**
1932100	1018335	110x10,0-G3	3			118	24	72	22	6	3,50	3	1	kpl	344,40	**432,22**

Ecoflex ulkokierreliitin PN6

- Tiivistys hampulla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938513	1078368	125x11,4-R4	137	43	70	4	24	6	5,24	1	kpl	645,40	**809,98**
1938517	1121647	140x12,7-R4	137	43	70	4	24	6	6,75	1	kpl	1097,48	**1377,34**

FPL-X puserrusliitin DR

- Materiaali DR-messinki
- Tiivistys hampulla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932118	1034012	18x2,5-1“UK	1	52	16	17	20	0,19	50	1	kpl	51,70	**64,88**
1932119	1085371	20x2,8-1“UK	1	54	17	19	18	0,20	50	1	kpl	56,02	**70,31**
1932122	1044002	22x3,0-1“UK	1	54	17	19	18	0,13	50	5	kpl	51,70	**64,88**

Wipex

Wipex ulkokierreliitin PN10 DR

- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932127	1018336	25x3,5-G1	1	47	12	21	14	10	0,2	40	1	kpl	39,36	**49,40**
1932128	1027489	28x4,0-G1	1	48	12	23	13	10	0,2	40	1	kpl	42,92	**53,86**
1932132	1018338	32x4,4-G1	1	52	12	26	14	10	0,3	20	1	kpl	48,46	**60,82**
1932140	1018339	40x5,5-G1 ¼	1 ¼	61	16	30	16	10	0,5	10	1	kpl	55,66	**69,85**
1932150	1018340	50x6,9-G1 ¼	1 ¼	68	16	37	16	10	0,7	10	1	kpl	70,08	**87,95**
1932163	1018341	63x8,6-G2	2	84	20	46	18	10	1,2	8	1	kpl	92,98	**116,69**
1932175	1018342	75x10,3-G2	2	92	20	51	21	10	1,5	6	1	kpl	169,94	**213,27**
1932182	1018343	90x12,3-G3	3	105	24	59	22	10	2,4	4	1	kpl	278,44	**349,44**
1932194	1023170	110x15,1-G3	3	118	24	72	22	10	3,2	3	1	kpl	350,22	**439,53**

Wipex jatkoliitin PN6 DR

- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932101	1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	kpl	98,32	**123,39**
1932102	1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	kpl	113,16	**142,02**
1932103	1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	kpl	136,04	**170,73**
1932104	1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	kpl	152,94	**191,94**
1932105	1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	kpl	202,84	**254,56**
1932106	1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	kpl	355,58	**446,25**
1932107	1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	4	1	kpl	435,96	**547,13**
1932108	1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	kpl	606,64	**761,33**

Ecoflex jatkoliitin PN6, DR

- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938510	1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,15	1	kpl	923,90	**1159,49**
1938518	1121635	140x12,7-140x12,7	169	70	70	29	6	10,17	1	kpl	1319,00	**1655,35**

Wipex jatkoliitin PN10, DR

- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1932113	1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	kpl	100,78	**126,48**
1932109	1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	kpl	111,60	**140,06**
1932110	1042979	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	kpl	136,04	**170,73**
1932111	1042983	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	kpl	152,94	**191,94**
1932112	1042982	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	kpl	200,76	**251,95**

Wipex T-yhde

- T-yhde sisäkiertein
- Sisältää 3 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1933025	1018345	G1-G1-G1	1	35	35	35	6+10	0,31	20	1	kpl	42,50	**53,34**
1933032	1018346	G1 ¼-G1 ¼-G1 ¼	1 ¼	42	42	42	6+10	0,48	10	1	kpl	53,12	**66,67**
1933050	1018347	G2-G2-G2	2	55	55	55	6+10	1,01	4	1	kpl	88,02	**110,47**
1933080	1018348	G3-G3-G3	3	75	75	75	6+10	2,64	3	1	kpl	196,46	**246,56**

Wipex

Ecoflex T-yhde

- T-yhde sisäkiertein
- Tiivistys hampulla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938512	1078367	Rp4-Rp4-Rp4	4	91	91	91	6	3,96	1	kpl	278,94	**350,07**

Wipex kulmayhde

- Kulma sisäkiertein
- Sisältää 2 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l1 mm	l2 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1935025	1018350	G1-G1	1	35	35	6+10	0,27	20	1	kpl	41,06	**51,53**
1935032	1018351	G1 ¼-G1 ¼	1 ¼	42	42	6+10	0,45	15	1	kpl	48,04	**60,29**
1935050	1018352	G2-G2	2	55	55	6+10	0,94	5	1	kpl	80,76	**101,35**
1935080	1018353	G3-G3	3	75	75	6+10	2,20	2	1	kpl	174,58	**219,10**

Ecoflex kulmayhde

- Kulma sisäkiertein
- Tiivistys hampulla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l1 mm	l2 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938511	1078366	Rp4-Rp4	4	92	92	6	3,28	1	kpl	262,56	**329,51**

Wipex muhvi

- Muhvi sisäkiertein
- Sisältää 2 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1936025	1018355	G1-G1	1	30	6+10	0,19	40	1	kpl	26,16	**32,83**
1936032	1018356	G1 ¼-G1 ¼	1 ¼	37	6+10	0,21	25	1	kpl	41,46	**52,03**
1936050	1018357	G2-G2	2	45	6+10	0,42	15	1	kpl	63,28	**79,42**
1936080	1018358	G3-G3	3	55	6+10	0,88	10	1	kpl	117,12	**146,99**

Wipex supistusyhde UK x SK

- Ulko-/sisäkierrenippa
- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1934025	1018368	G1¼-G1	1¼	1	36	20	6+10	0,23	25	1	kpl	26,20	**32,88**
1934040	1018371	G2-G1	2	1	41	21	6+10	0,39	15	1	kpl	101,48	**127,36**
1934050	1018372	G2-G1¼	2	1¼	45	25	6+10	0,40	15	1	kpl	100,16	**125,70**
1934060	1018374	G3-G1	3	1	47	23	6+10	0,87	6	1	kpl	151,26	**189,83**
1934070	1018375	G3-G1¼	3	1¼	51	27	6+10	0,88	10	1	kpl	155,18	**194,75**
1934080	1018376	G3-G2	3	2	55	31	6+10	0,89	10	1	kpl	155,18	**194,75**

Wipex

Ecoflex supistusyhde UK x SK

- Ulko-/sisäkierrenippa
- Tiivistys hampulla
- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	l mm	R inch	z mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938514	1078369	R4-G3	3	48	4	12	6	1,4	6	1	kpl	245,54	**308,15**

Wipex laippa

- Sisäkierrelaippa
- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	do mm	k mm	Nro kpl	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938125	1018359	F25/4-85/G1	1	115	85	4	6+10	1,3	10	1	kpl	192,58	**241,69**
1938132	1018360	F32/4-100/G1¼	1¼	140	100	4	6+10	2,0	5	1	kpl	293,14	**367,89**
1938150	1018362	F50/4-125/G2	2	165	125	4	6+10	3,0	4	1	kpl	528,90	**663,77**
1938180	1018364	F80/8-160/G3	3	200	160	8	6+10	4,2	3	1	kpl	695,50	**872,85**

Ecoflex laippa

- Sisäkierrelaippa
- Materiaali ruostumaton teräs
- Tiivistys hampulla



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Rp inch	l mm	z mm	k mm	Nro kpl	p bar	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938515	1078370	F100/8-180/Rp4	4	40	20	180	8	6	4,5	1	kpl	649,52	**815,15**

Wipex säädettävä kaksoisnippa

- Ulkokierrenippa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1937000	1045455	G1	1	1	50	12	19	19	6+10	0,26	20	1	kpl	89,68	**112,55**
1937001	1045456	G1 ¼-G1	1	1 ¼	50	12	21	17	6+10	0,35	20	1	kpl	82,50	**103,54**
1937002	1045457	G1 ¼	1 ¼	1 ¼	58	16	21	21	6+10	0,50	15	1	kpl	81,84	**102,71**
1937003	1045458	G2-G1 ¼	1 ¼	2	68	16	25	27	6+10	2,00	10	1	kpl	87,76	**110,14**
1937004	1045459	G2	2	2	74	20	25	29	6+10	1,17	10	1	kpl	118,50	**148,72**
1937005	1045460	G3-G2	3	2	82	24	25	33	6+10	1,79	3	1	kpl	244,24	**306,52**
1937006	1045461	G3	3	3	89	24	30	35	6+10	2,75	2	1	kpl	276,30	**346,76**

Wipex ankkurointiliitin

- Ulko-/sisäkierreliitin
- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	G inch	G1 inch	l mm	z1 mm	p bar	Paino kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1938025	1018302	G1	1	1	54	42	6+10	0,23	30	1	kpl	84,34	**105,85**
1938032	1018303	G1 ¼	1 ¼	1 ¼	84	68	6+10	0,45	10	1	kpl	104,76	**131,47**
1938050	1018304	G2	2	2	93	73	6+10	0,78	5	1	kpl	179,68	**225,50**
1938080	1018305	G3	3	3	135	111	6+10	2,15	5	1	kpl	269,20	**337,85**

Q&E



Uponor Q&E on ainutlaatuinen ja innovatiivinen liitinjärjestelmä, joka perustuu ristisilloitetun PE-Xa -putken laajennuksen jälkeiseen supistumiseen. Tämä ominaisuus mahdollistaa nopeat, helpot, varmat ja pitkäikäiset liitokset. Liittimien materiaali on sinkkikadonkestävä DR-messinki ja PPSU-muovi.

Edut
- Q&E-liittimet eivät tarvitse jälkikiristystä
- Q&E-liittimillä on alhainen painehäviö
- Liitokset nopea ja helppo tehdä laajennustyökalulla

Tekniset tiedot
- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Järjestelmän tiedot
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Q&E puristusrengas

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072937	1057454	20	20,2	20	29,2	1	6+10	520	20	kpl	0,58	**0,73**
2072955	1057455	25	25,3	25	34,6	1	6+10	300	20	kpl	0,58	**0,73**
2072957	1057456	32	32,4	32	41,8	1	6+10	150	10	kpl	1,18	**1,48**

Q&E puristusrengas

- Puristusrengas Q&E-liitoksiin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072958	1045464	40	40,8	41	50,2	3	6+10	80	5	kpl	1,96	**2,46**
2072959	1045489	50	51	50	63	4	6+10	70	5	kpl	3,82	**4,79**
2072960	1045490	63	64,3	63	75,7	4	6+10	35	5	kpl	5,56	**6,98**
2072393	1085087	75	76,3	76	88,3	4	6+10	18	2	kpl	18,42	**23,12**

Q&E puristusrengas NKB

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksessa PEX-putkeen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	do mm	z mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072936	1025659	18	18,1	18	24	1	25000	2500	kpl	0,86	**1,08**
2072938	1025660	22	22,1	22	29,2	1	16500	1500	kpl	1,36	**1,71**

Q&E

Q&E kulmaliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072419	1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	kpl	4,42	**5,55**
2072347	1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	kpl	6,54	**8,21**
2072348	1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	kpl	14,28	**17,92**
2072349	1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	kpl	27,28	**34,24**
2072350	1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	kpl	52,20	**65,51**
2072352	1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	kpl	90,62	**113,73**
2072351	1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	kpl	188,40	**236,44**

Q&E jatkoliitin PPSU

- Jatkoliitin PEX-putkeen Q&E-liitoksella



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072420	1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	kpl	4,42	**5,55**
2072369	1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	kpl	5,94	**7,45**
2072370	1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	kpl	11,28	**14,16**
2072371	1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	kpl	20,78	**26,08**
2072372	1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	kpl	37,36	**46,89**
2072373	1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	kpl	58,06	**72,87**
2072378	1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	kpl	127,92	**160,54**

Q&E supistusjatkoliitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072421	1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	kpl	5,36	**6,73**
2072365	1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	kpl	9,50	**11,92**
2072366	1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	kpl	15,42	**19,35**
2072368	1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	kpl	42,08	**52,81**
2072367	1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	kpl	40,92	**51,35**
2072376	1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	kpl	68,80	**86,34**
2072379	1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	kpl	123,30	**154,74**

Q&E T-liitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072422	1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	kpl	6,64	**8,33**
2072236	1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	kpl	9,50	**11,92**
2072237	1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	kpl	21,36	**26,81**
2072238	1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	kpl	35,02	**43,95**
2072239	1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	kpl	86,64	**108,73**
2072270	1042860	63-63-63	112	102	12	44	5	44	6+10	2	1	kpl	141,16	**177,16**
2072255	1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	kpl	259,34	**325,47**

Q&E

Q&E T-liitin PPSU



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072423	1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	kpl	8,88	**11,14**
2072424	1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	kpl	8,88	**11,14**
2072425	1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	kpl	11,28	**14,16**
2072426	1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	kpl	11,28	**14,16**
2072427	1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072428	1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072242	1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072429	1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072240	1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072241	1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	kpl	18,38	**23,07**
2072247	1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	kpl	31,42	**39,43**
2072430	1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072431	1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072245	1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072243	1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072246	1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072244	1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	kpl	31,42	**39,43**
2072252	1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	kpl	77,10	**96,76**
2072250	1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	kpl	79,28	**99,50**
2072249	1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	kpl	79,28	**99,50**
2072271	1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	kpl	132,86	**166,74**
2072272	1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	kpl	132,86	**166,74**
2072273	1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	kpl	132,86	**166,74**
2072257	1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	kpl	162,86	**204,39**

Q&E suoraliitin UK PL, DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072391	1085077	40-R1 ¼"UK	73	19	42	1 ¼	12	6+10	16	1	kpl	57,42	**72,06**
2072390	1085076	50-R1 ½"UK	89	20	52	1 ½	17	6+10	8	1	kpl	80,94	**101,58**
2072389	1085075	63-R2"UK	100	24	65	2	11	6+10	6	1	kpl	110,78	**139,03**
2072388	1085074	75-R2 ½"UK	126	27	86	2 ½	13	6+10	6	1	kpl	165,54	**207,75**

Q&E suoraliitin uk DR

- Q&E-liitin PEX-putkelle



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022327	1145704	20-R¾"UK	50	13	22	¾	15	6+10	60	15	kpl	13,94	**17,49**
2022328	1145705	25-R¾"UK	55	13	22	¾	20	6+10	40	10	kpl	13,94	**17,49**
2022329	1145715	32-R1"UK	65	15	34	1	17	6+10	20	15	kpl	26,06	**32,71**

Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	e mm	k mm	o mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072109	1025830	18-G½"UK	38	9	20		9				200	10	kpl	9,76	**12,25**
2072113	1025832	22-G3/4"UK	45	11	24	3/4	10	78	160	200	100	5	kpl	14,12	**17,72**

Uponor Q&E jatkoliitin NKB DR

- 18 mm jatkoliitin soveltuu myös 17x2,0 putkelle. Sisältää Q&E-renkaat

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072306	1025883	18-18	43	20	20	3	100	5	kpl	16,36	**20,53**
2072308	1025884	22-22	51	24	24	3	100	5	kpl	17,74	**22,26**

ILMANVAIHTO

- **Energiatehokas kanavisto sisäilman hallintaan.**
- **Puhdas ja terveellinen sisäilma energiatehokkaasti.**
- **Antistaattinen kanavisto on erittäin hygieeninen ja soveltuu erinomaisesti allergia- ja astmaperheille**
- **Nopea ja helppo asennus**

Ilmanvaihto, kanavat ja yhteet



Uponor Ventilation -ilmanvaihtokanavisto on hygieeninen ja hajuton järjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi pientalojen ja asuin-kerrostalojen asunto-kohtaisessa ilmanvaihdossa. Uponorin ainutlaatuinen liitosmetodi takaa helpon asennettavuuden ilman niittejä tai teippausta.

Edut
- Helppo ja nopea asennus
- Pysyvästi antistaattinen, likaa hylkivä sisäpinta
- Energiatehokas: matalat painehäviöt
- Ei vaadi erikoistyökaluja: voidaan katkaista käsisahalla
- Järjestelmään kuuluu laaja valikoima yhteitä

Tekniset tiedot
- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Järjestelmän tiedot
- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Sertifikaatit
- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Ventilation kanava



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273024	1068037	100mm 3m	100	3000	2	50	1	kpl	39,98	**50,17**
8273025	1068038	125mm 3m	125	3000	2	32	1	kpl	46,14	**57,91**
8273026	1068039	160mm 3m	160	3000	3	18	1	kpl	63,40	**79,57**
8273027	1068040	200mm 3m	200	3000	3	20	1	kpl	84,64	**106,22**

Ventilation käyrä 90°



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α °	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273033	1068053	100	124	124	100	84	84	90°	10	1	kpl	15,20	**19,08**
8273034	1068054	125	163	163	125	113	113	90°	10	1	kpl	15,44	**19,38**
8273035	1068055	160	213	213	160	163	163	90°	6	1	kpl	22,82	**28,64**
8273036	1068052	200	180	180	199	130	130	90°	4	1	kpl	62,66	**78,64**

Ventilation käyrä 45°



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α °	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273029	1068057	100	86	86	100	46	46	45°	11	1	kpl	11,80	**14,81**
8273030	1068058	125	86	86	125	36	36	45°	14	1	kpl	12,24	**15,36**
8273031	1068059	160	95	95	160	45	45	45°	12	1	kpl	17,70	**22,21**
8273032	1068056	200	103	103	199	53	53	45°	8	1	kpl	23,68	**29,72**

Ilmanvaihto, kanavat ja yhteet

Ventilation T-haara



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273037	1068060	100-100x90°	111	111	111	99	99	100	71	71	71	15	1	kpl	16,70	**20,96**
8273038	1068064	125-100x90°	122	124	122	124	99	125	72	74	72	15	1	kpl	18,00	**22,59**
8273039	1068061	125-125x90°	134	134	134	124	124	125	84	84	84	10	1	kpl	18,86	**23,67**
8273040	1068065	160-100x90°	122	141	122	159	99	159	72	91	72	10	1	kpl	19,92	**25,00**
8273041	1068062	160-125x90°	134	151	134	160	125	160	84	101	84	7	1	kpl	20,64	**25,90**
8273042	1068063	160-160x90°	151	151	151	159	159	159	101	101	1016		1	kpl	25,24	**31,68**
8273043	1068066	200-160x90°	151	171	151	199	159	199	101	121	1015		1	kpl	30,00	**37,65**

Ventilation jatkoliitin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273047	1068049	100mm	83	40	40	100	3	20	1	kpl	7,08	**8,89**
8273048	1068050	125mm	103	50	50	125	3	30	1	kpl	8,30	**10,42**
8273049	1068051	160mm	103	50	50	160	3	15	1	kpl	10,00	**12,55**
8273050	1068048	200mm	103	50	50	200	3	12	1	kpl	14,60	**18,32**

Ventilation tulppa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	s mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273051	1068067	100mm	100		43	40	120	2,2	3	20	1	kpl	6,18	**7,76**
8273052	1068068	125mm	125		33	30	145	2,2	3	40	1	kpl	6,18	**7,76**
8273053	1068069	160/125mm	125	160	53	50	180	2,8	3	30	1	kpl	11,26	**14,13**

Ventilation muuntoliitin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273044	1068070	125-100mm	125	111	50	30	100	33	12	1	kpl	12,40	**15,56**
8273045	1068071	160-125mm	160	131	50	33	125	48	15	1	kpl	16,30	**20,46**
8273046	1068072	200-160mm	200	141	50	33	160	59	12	1	kpl	22,72	**28,51**

Eristetyt kanavat ja yhteet



Uponor Ventilation -eristetty ilmanvaihtokanavisto on suunniteltu käytettäväksi pientalojen ja asuinkerrostalojen asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa. Se on hygieeninen ja turvallinen järjestelmä, jonka tehdasasennettu eristekerros estää ulkopuolisen kondenssin syntymisen. Uponorin ainutlaatuinen liitosmetodi takaa helpon asennettavuuden ilman niittejä tai teippausta.

Edut
- Helppo ja nopea asennus
- Pysyvästi antistaattinen, likaa hylkivä sisäpinta
- Energiatehokas: matalat paine- ja lämpötilahäviöt
- Valmiiksi eristetyt kanavat ja osat antavat suojan kondensoitumista vastaan
- Sopii käytettäväksi erityisesti tuloilman viilennyksen yhteydessä
- Ei vaadi erikoistyökaluja: voidaan katkaista käsisahalla
- Järjestelmään kuuluu laaja valikoima yhteitä

Tekniset tiedot
- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaahto
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Järjestelmän tiedot
- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyösä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifikaatit
- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Ventilation eristetty kanava



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	s mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273054	1068041	100mm 3m	100	3000	17,1	40	1	kpl	69,96	**87,80**
8273055	1068042	125mm 3m	125	3000	17,1	28	1	kpl	80,52	**101,05**
8273056	1068043	160mm 3m	160	3000	17,5	20	1	kpl	99,84	**125,30**
8273058	1068044	200mm 3m	200	3000	18	20	1	kpl	121,12	**152,01**

Ventilation eristetty käyrä 90°



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	do mm	f mm	z1 mm	z2 mm	α °	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273067	1068078	100	124	124	100	170	84	84	90°	10	1	kpl	50,62	**63,53**
8273068	1068079	125	163	163	125	195	113	113	90°	7	1	kpl	64,92	**81,47**
8273069	1068080	160	213	213	160	230	163	163	90°	8	1	kpl	76,10	**95,51**
8273066	1068077	200	180	180	199	270	130	130	90°	6	1	kpl	135,88	**170,53**

Ventilation eristetty käyrä 45°

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	do mm	f mm	z1 mm	z2 mm	α °	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273071	1068082	100	86	86	100	169	46	46	45°	10	1	kpl	44,60	**55,97**
8273072	1068083	125	86	86	125	195	36	36	45°	6	1	kpl	51,98	**65,23**
8273073	1068084	160	95	95	160	230	45	45	45°	6	1	kpl	65,54	**82,25**
8273070	1068081	200	103	103	199	269	53	53	45°	10	1	kpl	75,22	**94,40**

Eristetyt kanavat ja yhteet

Ventilation eristetty T-haara



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	f mm	g mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273074	1068085	100x100X90°	111	111	111	99	99	100	170		71	71	71	8	1	kpl	80,92	**101,55**
8273075	1068086	125x125x90°	122	124	122	124	99	125	195		72	74	72	10	1	kpl	71,14	**89,28**
8273076	1068087	160x125x90°	134	134	134	124	124	125	230	195	84	84	84	10	1	kpl	78,02	**97,92**
8273077	1068088	160x160x90°	122	141	122	159	99	159	230		72	91	72	10	1	kpl	79,42	**99,67**
8273078	1068089	125x100X90°	134	151	134	160	125	160	195	170	84	101	84	8	1	kpl	65,54	**82,25**
8273079	1068090	160x100X90°	151	151	151	159	159	159	230	170	101	101	101	10	1	kpl	73,42	**92,14**
8273080	1068091	200x160x90°	151	171	151	199	159	199	270	230	101	121	101	5	1	kpl	101,00	**126,76**

Ventilation eristetty jatkoliitin




LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273063	1068074	100mm	83	40	40	100	3	9	1	kpl	25,10	**31,50**
8273064	1068075	125mm	103	50	50	125	3	10	1	kpl	24,38	**30,60**
8273065	1068076	160mm	103	50	50	160	3	9	1	kpl	28,48	**35,74**
8273062	1068073	200mm	103	50	50	200	3	10	1	kpl	45,92	**57,63**

Ventilation eristetty tulppa



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273081	1068092	100mm	58	40	140	25	48	2	10	18	10	1	kpl	16,98	**21,31**
8273082	1068093	125mm	48	30	165			2		18	6	1	kpl	26,18	**32,86**
8273083	1068094	160/125mm	68	50	205			2		18	10	1	kpl	28,26	**35,47**

Ventilation eristetty muuntoliitin



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	f mm	z1 mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
8273084	1068095	125-100mm	125	111	48	30	100	160	33	10	1	kpl	46,18	**57,96**
8273085	1068096	160-125mm	160	131	50	33	125	206	48	8	1	kpl	49,22	**61,77**
8273086	1068097	200-160mm	200	141	49	33	160	246	59	8	1	kpl	63,88	**80,17**

TYÖKALUT



Työkalut: kelojen purku

Ecoflex purkulaite type1

- Eristettyjen putkielementtien kelojen purkamiseen
- Maksimi kapasiteetti 850 kg

LVI nro	Uponor nro	l mm	h mm	Paino kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010161	1144239	2400	1000	117	1	kpl	3584,34	**4498,35**

Uponor Magna purkuteline

PEX-putkikieppien purkuun ja levitykseen

LVI nro	Uponor nro	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022223	1135500	21	1	kpl	378,58	**475,12**

Työkalut: katkaisu ja taivutus

Multi yhdistelmäleikkuri

- Yhdistelmäleikkuria käytetäään komposiitti-, PEX- ja suojaputkien katkaisuun
- Leikkaa komposiittiputkia 25 mm:iin asti ja PEX-putkia 28 mm:iin asti

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720678	1089674	12-25		36	1	kpl	120,30	**150,98**
1720679	1089776	12-25	varaterä	150	1	kpl	32,20	**40,41**

Multi putkileikkuri

- Putkileikkuri 32-40 mm komposiitti- ja PEX-putkelle.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720684	1089677	32-40		12	1	kpl	98,98	**124,22**
1720685	1089779	32-40	varaterä	50	1	kpl	33,60	**42,17**

Multi putkileikkuri

- Putkileikkuri 25-63 mm komposiitti- ja PEX-putkelle.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720680	1089675	25-63		12	1	kpl	107,60	**135,04**
1720682	1089777		varaterä	50	1	kpl	12,24	**15,36**

Multi putkileikkuri

- 50-125 mm komposiitti, PEX ja PE-putkelle

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720681	1089676	50-125		8	1	kpl	200,48	**251,60**
1720683	1089778	50-125	varaterä	50	1	kpl	16,36	**20,53**

Katkaisu

MLC viistetyökalu 63-110

- Komposiittiputken katkaisu- ja viistetyökalu 63-110 mm.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725984	1014334	63-110		1	kpl	1298,54	**1629,67**
	1014320	63-110	varaterä	1	kpl	43,36	**54,42**

MLC viistetyökalu

- Vääntökahva irrotettavissa porakoneeseen kiinnittämistä varten.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725985	1006830	16	50	1	kpl	42,60	**53,46**
1725986	1015749	20	1200	1	kpl	54,80	**68,77**
1725987	1015756	25	960	1	kpl	57,92	**72,69**
1725988	1015762	32	900	1	kpl	66,04	**82,88**

MLC viistetyökalu

- Vääntökahva irrotettavissa porakoneeseen kiinnittämistä varten.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725989	1006638	40	600	1	kpl	78,14	**98,07**
1725990	1015808	50	600	1	kpl	90,86	**114,03**
1725991	1014339	63	600	1	kpl	112,04	**140,61**
1725992	1014344	75	600	1	kpl	148,62	**186,52**

MLC viistetyökalu

- 16-25 mm komposiittiputkien viistetyökalu

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725983	1015739	16/20/25	60	1	kpl	79,54	**99,82**

MLC viistetyökalu

LVI nro	Uponor nro	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725999	1060167	50	1	kpl	27,62	**34,66**

Työkalut: katkaisu ja taivutus

MLC taivutusjousi sisäpuolinen

- Komposiittiputken taivutustyökalu

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725953	1013729	16	100	1	kpl	17,06	**21,41**
1725954	1013734	20	75	1	kpl	21,46	**26,93**
1725955	1013737	25	50	1	kpl	22,08	**27,71**
1725956	1013739	32	40	1	kpl	33,16	**41,62**

MLC taivutusjousi, ulkopuolinen

- Komposiittiputken taivutustyökalu

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725963	1006640	16	55	1	kpl	21,20	**26,61**
1725964	1013792	20	45	1	kpl	27,80	**34,89**
1725965	1013794	25	45	1	kpl	28,42	**35,67**

Uni Pipe PLUS taivutustyökalu

- Komposiittiputkien taivutustyökalu 16-32 mm putkille
- Pinta-asennettavat näkyviin jäävät putket on taivutettava taivutustyökalulla

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725913	1071925	16-32	100	1	kpl	917,00	**1150,84**

Uni Pipe PLUS taivutuslesti

- Taivutuslesti Uni Pipe PLUS -taivutustyökalulle (varaosa).

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1720857	1120408	R32 16	10	1	kpl	177,92	**223,29**
1720858	1120409	R40 20	10	1	kpl	218,38	**274,07**
1720859	1120410	R62,5 25	10	1	kpl	255,68	**320,88**
1720860	1120411	R80 32	10	1	kpl	399,50	**501,37**

S-Press puristustyökalu

- Käsikäyttöinen työkalu. Ei sisällä inserttejä 16 ja 20.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725902	1015764	14-20	14-20	100	1	kpl	569,90	**715,22**

S-Press insertti käsityökalulle

- Insertit käsikäyttöistä puristustyökalua varten

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725933	1015777	16	50	1	kpl	90,48	**113,55**
1725935	1015780	20	50	1	kpl	90,48	**113,55**

Puristustyökalut

S-Press puristustyökalu UP110

- Sisältää kuljetuspakin, akun ja laturin - ei leukoja.
- Salkussa paikat 16-32 puristuspäille, viistetyökalulle 16/20/25 ja 32
- Soveltuu 16-110 mm putkien puristamiseen

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725908	1083612	500	255	82	4,4	20	1	set	3045,10	**3821,60**

S-Press vara-akku UP110

- Vara-akku UP110-puristustyökalulle (3,0 Ah)

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	U V	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725911	1083608	110	75	62	0,6	18	10	1	kpl	339,88	**426,55**

S-Press varalaturi Mini2, UP110

- Sopii sekä UP 110 puristustyökalun (1083612) että Mini2-koneen (1083586) akun lataamiseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	U V	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725912	1083610	Mini2, UP110	155	180	110	0,83	230	1	kpl	294,22	**369,25**

S-Press puristuspää UPP1

- Sopii UP110 ja UP75 -puristuskoneisiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725923	1007084	16	16	216	1	kpl	215,34	**270,25**
1725924	1007086	20	20		1	kpl	215,34	**270,25**
1725925	1007087	25	25		1	kpl	215,34	**270,25**
1725926	1007088	32	32		1	kpl	215,34	**270,25**
1725928	1015768	40	40	108	1	kpl	451,62	**566,78**
1725929	1015792	50	50	108	1	kpl	463,36	**581,52**

S-Press puristusrunko

- Sopii UP110 ja UP75 -puristuskoneisiin
- Puristusrunko sopiin kaikkiin puristusketjuihin
- Kiinnitä ensin puristusrunko koneeseen ja sen jälkeen liittimen koon mukainen puristusketju runkoon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725951	1046545	63-110	63-110	1	kpl	676,78	**849,36**

Puristustyökalut

S-Press puristusketju

- Puristusketjut S-Press puristusrunkoon
- Kiinnitä ensin puristusrunko koneeseen ja sen jälkeen liittimen koon mukainen puristusketju runkoon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725947	1046541	63	72	1	kpl	1368,08	**1716,94**
1725948	1046542	75	72	1	kpl	1588,80	**1993,94**
1725949	1046543	90	72	1	kpl	1883,00	**2363,17**
1725950	1046544	110	54	1	kpl	2000,68	**2510,85**

S-Press puristustyökalu Mini2

- Sisältää laukun, jossa on Mini2-puristustyökalu, puristuspäät 16-32 mm, yksi akku ja laturi.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725905	1083586	16/20/25/32	380	460	85	6,6	30	1	set	3150,12	**3953,40**

S-Press puristustyökalu Mini2

- Mini2-puristyökalu ilman puristuspäitä, akkua ja laturia.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725914	1087260	395	175	85	1,6	1	kpl	1830,02	**2296,68**

S-Press vara-akku Mini2

- Pienempi akku Mini2 ja UP110 -puristustyökaluihin (1,5 Ah).

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	U V	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725907	1083605	114	72	43	0,352	18	1	kpl	287,56	**360,89**

S-Press puristuspää Mini KSP0

- Mini2-koneen varapuristuspäät

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
1725943	1007091	16	16	5	1	kpl	236,06	**296,26**
1725944	1007093	20	20	5	1	kpl	236,06	**296,26**
1725945	1007094	25	25	5	1	kpl	243,22	**305,24**
1725946	1007095	32	32	5	1	kpl	243,22	**305,24**

Laajennustyökalut

Q&E laajennustyökalu laajennuspäillä M12

- Sisältää kolme laajennuspäätä, 2 akkua 1,5 Ah, laturin ja rasvan.
- Laajennuspäät 15, 18 ja 22

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	p bar	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072998	1057168	15/18/22 NKB	309	220	115	3,21	10	14	1	set	741,18	**930,18**

Q&E laajennustyökalu laajennuspäillä M12

- Sisältää laajennuspäät 16RS/20/25 10 bar, 2 akkua, laturin ja rasvan.
- Koot ≤ 32 mm (6 bar), ≤ 25 mm (10 bar)

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073014	1119379	16RS/20/25 10bar	300	280	135	4,889	1	set	741,22	**930,23**

Q&E laajennustyökalu M12 fuel

- Q&E-laajennustyökalu
- Sisältää led-valon
- Akun latausaika n. 30 min

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073015	1121157	270	180	85	1,784	1	kpl	401,46	**503,83**

Q&E laajennuspää M12/Rapid Seal

- Q&E-laajennuspää 9,9 mm PEXa-lattialämmitysputkelle

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073016	1119380	9,9x1.1	50	50	67	0,223	1	kpl	157,16	**197,24**

Q&E laajennuspää M12/M18

- Q&E-laajennuspäät M12 ja M18 työkaluille.
- Laajennuspää 1057185 käy 17x2 mm lattialämmitysputkelle ja 18x2,5 mm käyttövesi- ja lämmitysputkelle.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072988	1057184	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	kpl	121,10	**151,98**
2072986	1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	kpl	121,10	**151,98**
2072989	1057186	22x3,0	22	3,0	10	14/25	1	kpl	121,10	**151,98**

Laajennus

Q&E laajennuspää M12/M18/Rapid Seal

- Q&E Rapid Seal -laajennuspäät M12 ja M18 -työkaluille.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073017	1119381	16x1,8/2,0/2,2	1	kpl	136,74	**171,61**
2073018	1119382	20x1,9/2,0	1	kpl	136,74	**171,61**
2073019	1119383	20x2,8	1	kpl	136,74	**171,61**
2073020	1119384	25x2,3	1	kpl	136,74	**171,61**
2073021	1119385	25x3,5	1	kpl	136,74	**171,61**
2073022	1119386	32x2,9	1	kpl	136,74	**171,61**

Q&E laajennustyökalu päillä M18 6 bar

- Akkukäyttöinen laajennustyökalu Uponor PEX-putkien Q&E-liitosten tekemiseen (PN6 max. 40 mm, PN10 max. 32 mm).
- Sisältää PN 6 putkille 16, 20, 25 ja 32 mm tarvittavat Q&E-laajennuspäät.
- Lisäksi pakkauksessa on 2 akkua (1,5 Ah), laturi ja rasva.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	p bar	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072990	1063908	16/20/25/32	335	270	110	7,723	6	25	1	set	1355,18	**1700,75**

Q&E laajennuspää M18 H

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072991	1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	kpl	125,80	**157,88**
2072992	1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	kpl	129,28	**162,25**

Q&E laajennustyökalu M18 VLD PEX

- Akkukäyttöinen laajennustyökalu Uponor PEX-putkien Q&E-liitosten tekemiseen (40 - 75 mm)
- Pakkauksessa on laajennustyökalu, 2 akkua, laturi ja rasva.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073004	1085099	40-75	700	195	535	15	56	1	kpl	3995,98	**5014,95**

Q&E laajennuspää VLD

- Laajennuspäät Uponor Q&E M18 VLD PEX -työkaluun
- Sama laajennuspää käy sekä PN6 että PN10 putkille

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2073005	1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	kpl	713,56	**895,52**
2073006	1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	kpl	713,56	**895,52**
2073007	1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	kpl	713,56	**895,52**
2073008	1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	kpl	856,26	**1074,61**

Q&E grafiittirasva

- Puristusta kestävä erikoisrasva laajennustyökalun kärkikartion voitelemiseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
-	1005017	100g	1	kpl	71,02	**89,13**

Kiinnitystyökalut

Tacker kiinnitystyökalu

- Sopii kiinnitysväkästen 1135487, 1086529 ja 1135489 asennukseen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023061	1119039	14-20mm	900	230	75	2,59	50	1	kpl	559,78	**702,52**

Siccus Mini kuumaleikkuri

- Työkalu putkiurien kuumaleikkaukseen Siccus Mini -paneelissa.
- Käytetään mikäli Siccus levyyn tarvitsee urittaa uusia putkiuria. - Lämmönsiirtokalvo tulee poistaa ennen urien leikkaamista.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022285	1139796	10mm 230V	250	70	50	1,05	20	1	kpl	301,42	**378,28**

Uponor Siccus 16 PS-leikkuupää

-Kuumaleikkurin terä Siccus 16 -levyihin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2022336	1144842	16mm	85	16	16	0,05	1	kpl	96,00	**120,48**

Muut työkalut

Smart Aqua PLUS hanakulmarasian avain M7

- Hanakulmarasian M7 messinkikulman lukitusrenkaan avaamiseen tarkoitettu avain.
- Voidaan käyttää myös messinkikulman ja putken ulosvetämisessä.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072190	1062944	G½“UK	210	100	38	0,62	20	1	kpl	91,78	**115,18**

Smart Aqua PLUS hanakulmarasian jyrsin M7

- Hanakulmarasian läpiviennin katkaisuun tarkoitettu työkalu.
- Hanakulmarasian läpivienti pitää jättää n. 3 mm lopullisen seinäpinnan yli.
- Jyrsin kiinnitetään porakoneeseen.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2014310	1062950	65	65	45	0,31	25	1	kpl	57,12	**71,69**

Flex jatkokiinnitin PEX

- Käytetään 15-18 mm PEX-putkien vaihdossa.
- Uusi ja vanha putki liitetään toisiinsa tämän kiinnittimen avulla.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2027091	1089013	15-18	1	kpl	38,08	**47,79**

Muut työkalut

Smart Aqua PLUS asennustulkki M7

- Käytetään kun hanakulmarasia asennetaan harkko- ja kiviseinään.
- Sopii M7 hanakulmarasialle.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072090	1044182	360	120	50	0,733	1	kpl	39,86	**50,02**

Flex asennustulkin varsi

- Käytetään asennustulkin kanssa hanakulman kiristämiseen tulkkia vasten.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2072091	1044183	100	30	30	0,23	1	kpl	15,16	**19,03**

Vario PLUS venttiilityökalu

- Vario PLUS ja Magna -jakotukin meno- ja paluuventtiilien irrottamiseen.

LVI nro	Uponor nro	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 2	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2027140	1009216	75	30	30	0,03	10	1	kpl	11,24	**14,11**

Tignum 17 uritusterä

- Lastulevyn uritukseen Tignum 17 -rakenteessa. Käytetään esimerkiksi, jos kääntölevyn valmiita uria täytyy muuttaa asennuksessa.
- 8 mm kara, terän kokonaispituus on 54 mm.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L mm	W mm	H mm	W kg	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2023048	1034355	20x8mm l=54mm	54	20	20	0,05	1	kpl	184,62	**231,70**

Ecoflex lämpömatto

- Käytetään PEX-putken pään lämmittämiseen ja helpottamaan liittimen asennusta.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010162	1135550	125	200	1	kpl	1522,60	**1910,86**

Ecoflex puristustyökalu

- Helpottaa liittimen asennusta PEX-putkeen.
- Käytetään yhdessä Ecoflex-lämpömaton kanssa.
- Sisältää kaksi putkeen kiinnitettävää pantaa ja yhden ohjuritangon.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l mm	pakkaus 1	yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3010162	1135553	125	1200	1	kpl	1280,14	**1606,58**

KIINTEISTÖVIEMÄRÖINTI

- Kiinteistöviemärijärjestelmää käytetään rakennuksen sisäpuolisena jäte- ja sadevesiviemärinä uudis- ja saneerauskohteissa.
- Uponor HTP ja Decibel-järjestelmät ovat keskenään yhteensopivia.
- HTP-järjestelmällä on Nordic Poly Mark -laatumerkintä ja tyyppihyväksyntä.
- Uponor Decibel on ääntä vaimentava ja soveltuu erityisesti ääniteknisesti vaativiin kohteisiin.
- Laajan osavalikoiman täydentää valmiiksi betonoitu Decibel-pohjakulma.
- RDS-kattovesijärjestelmä 1-8 kerroksisiin taloihin (padotuskorkeus max. 25 m)

Nordic Poly Mark

Kiinteistöviemäröinti

Uponor Decibel- ja HTP-viemärijärjestelmät ovat polypropeenista valmistettuja ja muhviliitoksin varustettuja erilaisten rakennusten paineettomaan viemäröintiin tarkoitettuja järjestelmiä.

Uponor Decibel- ja HTP-kiinteistöviemäriputket ja -yhteet on mitoitettu standardin EN 1451 mukaisesti ja järjestelmät ovat keskenään yhteensopivia. Aiemmin käytössä olleen tyyppihyväksynnän on korvannut yhteispohjoismainen Nordic PolyMark (NPM) -laatumerkintä. Kaikissa kiinteistöviemäriputkissa ja -yhteissä on hyväksyntämerkki pois lukien erikoisosat.

Uponor HTP -järjestelmä

Uponor HTP on perinteinen kestävä ja varmatoiminen kiinteistöviemärijärjestelmä, jota käytetään jäte- ja sadevesien pois johtamiseen rakennuksissa ja maassa kiinteistön alueella.

HTP-viemärijärjestelmä on kokonaisjärjestelmä, johon kuuluvat putket, osat ja tiivisteet. Järjestelmään kuuluvat myös polypropeeniset Ø 160 mm yhteet, joiden väri on punaruskea.

Ominaisuus	HTP-kiinteistöviemärit						
Perusraaka-aine	Yhteet polypropeeni (PP) ja putket modifioitu polypropeeni						
Väri	ø 32 valkoinen ø 50–110 harmaa						
Käyttölämpötilat	Jatkuva +85 °C, hetkellinen +100 °C						
Muut ominaisuudet	Halkaisija	Putket	Yhteet	Käyttöalue	Sisähalkaisija d_i (mm)	Enimmäisläpimitta d_o (mm)	Seinämän paksuus e min (mm)
	ø32	SN4	SN4	B	28,4	43	1,8
	ø50	SN4	SN4	B	46,4	64	1,8
	ø75	SN4	SN4	BD	69,4	90	2,3
	ø110	SN8	SN4	BD	102,4	129	3,4

B = Hyväksytään vain rakennukseen
BD = Hyväksytään sekä rakennukseen että maahan kiinteistön alueella

Uponor Decibel -järjestelmä

Uponor Decibel on ääntä vaimentava kiinteistöviemärijärjestelmä, jota käytetään rakennuksen sisäpuolisessa viemäröinnissä.

Mineraalivahvistetun polypropeenin ja uusimman valmistustekniikan ansioista Decibel-järjestelmän putkien ja osien äänitekniset ominaisuudet on saatu entistä paremmiksi. Näin äänitekninen suojarakenne voi joissakin tapauksissa olla kevyempi kuin tavallisella HTP-järjestelmällä. Niissä tapauksissa, joissa suojarakenne on sama, äänitekninen varmuusmarginaali on Decibel-järjestelmällä suurempi.

Ominaisuus	Decibel-kiinteistöviemärit						
Perusraaka-aine	Yhteet ja putket mineraalitäytetty polypropeeni (PP-kopolymeeri)						
Väri	Valkoinen						
Käyttölämpötilat	Jatkuva +85 °C, hetkellinen +100 °C						
Muut ominaisuudet	Halkaisija	Putket	Yhteet	Käyttöalue	Sisähalkaisija d_i (mm)	Enimmäisläpimitta d_o (mm)	Seinämän paksuus e min (mm)
	ø50	SN4	SN4	B	46	64	2,0
	ø75	SN4	SN4	B	69,8	90	2,6
	ø110	SN8	SN4	B	102,4	129	3,8
	ø160	SN8	SN4	B	148,8	185	5,4

B = Hyväksytään vain rakennukseen

Uponor RDS -kattovesijärjestelmä

Uponor RDS-kattovesijärjestelmä on tarkoitettu hulevesien keräämiseen kattokaivoista ja niiden johtamiseen yhteen pystylinjaan. Tuotteilla on sama erinomainen akustinen suorituskyky kuin Uponor Decibel -kiinteistöviemäröintijärjestelmässä.

RDS-kattovesijärjestelmän paineenkesto on hetkellisesti 2,5 baria, mikä tarkoittaa yhtä lisäkerrosta 2 bar järjestelmään verrattuna.

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Muhvittomat putket

LVI nro	Uponor nro	d x L mm	Väri	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2420030	1067825	32 x 1000	Valkoinen	300	50	kpl	9,62	**12,07**
2421031	1053706	32 x 3000	Valkoinen	300	10	kpl	12,08	**15,16**
2411033	1051119	50 x 3000		126	6	kpl	28,28	**35,49**
2411044	1051104	75 x 4000		56	4	kpl	41,13	**51,62**
2411046	1051105	110 x 4000		40	4	kpl	82,54	**103,59**

Uponor Muhviputket

- Luokat SN 4 ja SN 8



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	M mm		määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2421131	1051128	32 x 1000	32	38	SN4	50	10	kpl	13,17	**16,53**
2411103	1051088	50 x 250	50	43	SN4	720	30	kpl	10,03	**12,59**
2411113	1051091	50 x 500	50	43	SN4	320	20	kpl	10,73	**13,47**
2411133	1051095	50 x 1000	50	43	SN4	126	6	kpl	17,33	**21,75**
2411163	1051100	50 x 3000	50	43	SN4	126	6	kpl	35,11	**44,06**
2411104	1051087	75 x 250	75	51	SN4	240	20	kpl	11,21	**14,07**
2411114	1051089	75 x 500	75	51	SN4	200	25	kpl	12,54	**15,74**
2411134	1051092	75 x 1000	75	51	SN4	56	4	kpl	19,29	**24,21**
2411154	1051097	75 x 2000	75	51	SN4	56	4	kpl	28,15	**35,33**
2411164	1053703	75 x 3000	75	51	SN4	56	4	kpl	31,38	**39,38**
2411106	1053702	110 x 250	110	58	SN8	120	10	kpl	19,85	**24,91**
2411116	1051090	110 x 500	110	58	SN8	80	10	kpl	23,70	**29,74**
2411136	1051093	110 x 1000	110	58	SN8	40	4	kpl	27,75	**34,83**
2411156	1051098	110 x 2000	110	58	SN8	40	4	kpl	49,47	**62,08**
2411166	1053704	110 x 3000	110	58	SN8	40	4	kpl	55,98	**70,25**
2411176	1051101	110 x 4000	110	58	SN8	40	4	kpl	84,76	**106,37**
2411196	1053705	110 x 6000	110	58	SN8	40	4	kpl	96,12	**120,63**

Uponor Supistusyhteet



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		d mm	d1 mm	l1 mm	z1 mm	h mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2489101	1051154	40-32	Valk.	40	32					3600	75	kpl	4,68	**5,87**
2480102	1051156	50-32	Valk.	50	32	47	14	9	39	2400	50	kpl	4,74	**5,95**
2480103	1051160	50-40	Valk.	50	40	47	9	5	42	2400	50	kpl	3,56	**4,47**
2480104	1051158	75-32	Valk.	75	32	55	27	21	39	1200	25	kpl	6,15	**7,72**
2470106	1051163	75-50		75	50	53	18	12	44	720	15	kpl	7,04	**8,84**
2470111	1051164	110-50		110	50	62	38	28	44	360	15	kpl	9,29	**11,66**
2470112	1053716	110-75		110	75	61	26	16	52	360	15	kpl	8,71	**10,93**
2347109	1051352	110-90	PVC	110	90					360	15	kpl	15,68	**19,68**
2470120	1050078	160-110	Rusk.	160	110	106	32	60	25	192	24	kpl	16,37	**20,54**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Kaksoismuhvit



LVI nro	Uponor nro	d mm	z1 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2480161	1051140 Valk.	32	3	38	3840	80	kpl	3,03	**3,80**
2470162	1053708	40	3	41	2160	45	kpl	4,16	**5,22**
2470163	1051141	50	3	43	1440	30	kpl	6,15	**7,72**
2470164	1053712	75	4	51	600	25	kpl	7,78	**9,76**
2411039	1122308	110	4	58	300	25	kpl	13,33	**16,73**
2470168	1071973 Rusk.	160	4	75	96	12	kpl	20,92	**26,25**

Uponor Pistoyhteet

- Kiinnitettävä kiintopitimellä.



LVI nro	Uponor nro	d mm	l1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2480151	1051145 Valk.	32	79	3840	80	kpl	3,03	**3,80**
2470153	1051147	50	89	1440	30	kpl	7,11	**8,92**
2470154	1053715	75	106	600	25	kpl	8,28	**10,39**
2411036	1122305	110	120	300	25	kpl	13,70	**17,19**
2470158	1053637 Rusk.	160	154	144	18	kpl	22,04	**27,66**

Uponor Muhvikulmat 15°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	z1	z2	M	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440201	1051192 Valk.	32	15°	5	5	39	3840	80	kpl	3,56	**4,47**
2430203	1051194	50	15°	5	5	44	1440	30	kpl	6,68	**8,38**
2430204	1051195	75	15°	8	8	52	600	25	kpl	8,60	**10,79**
2411037	1122306	110	15°	11	11	59	240	20	kpl	12,69	**15,93**
2430208	1050086 Rusk.	160	15°	36	36	82	80	10	kpl	31,94	**40,08**

Uponor Muhvikulmat 30°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	z1	z2	M	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440211	1051197 Valk.	32	30°	7	7	39	3840	80	kpl	3,56	**4,47**
2430213	1051198	50	30°	9	9	44	1200	25	kpl	6,68	**8,38**
2430214	1051199	75	30°	14	14	52	480	20	kpl	8,52	**10,69**
2411038	1122307	110	30°	18	18	59	240	20	kpl	11,66	**14,63**
2430218	1050089 Rusk.	160	30°	37	37	81	80	10	kpl	31,94	**40,08**

Uponor Muhvikulmat 45°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440221	1053723 Valk.	32	45°	9	9	39	3600	75	kpl	3,56	**4,47**
2430223	1051202	50	45°	14	14	44	960	20	kpl	6,68	**8,38**
2430224	1053724	75	45°	20	20	52	480	20	kpl	7,73	**9,70**
2430226	1053725	110	45°	27	27	59	216	18	kpl	9,79	**12,29**
2430228	1050091 Rusk.	160	45°	39	37	77	80	10	kpl	31,94	**40,08**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Muhvikulmat 88,5°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440241	1051203 Valk.	32	88,5°	20	20	39	2400	50	kpl	3,33	**4,18**
2430243	1067832	50	88,5°	29	29	44	960	40	kpl	8,22	**10,32**
2430244	1057720	75	88,5°				432	18	kpl	9,93	**12,46**
2430246	1057721	110	88,5°				160	20	kpl	16,88	**21,18**

Uponor Muhvikulmat 88,5° pyöristetty



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2430343	1051205	50	88,5°	45	45	43	960	20	kpl	8,56	**10,74**
2430344	1053726	75	88,5°	85	85	52	300	25	kpl	11,52	**14,46**
2430346	1053727	110	88,5°	105	105	59	120	15	kpl	16,84	**21,13**
2430348	1050093 Rusk.	160	87,5°	157	157	77	48	6	kpl	51,72	**64,91**

Uponor Kulmayhteet 15°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440001	1051169 Valk	32	15°	42	5	5	39	3840	80	kpl	2,99	**3,75**
2430003	1051171	50	15°	46	4	5	44	1440	30	kpl	5,78	**7,25**
2430004	1053717	75	15°	55	5	8	52	600	25	kpl	7,25	**9,10**
2411040	1122309	110	15°	62	8	11	59	240	20	kpl	10,60	**13,30**
2430008	1050065 Rusk.	160	15°	107	11	36	82	80	10	kpl	24,96	**31,32**

Uponor Kulmayhteet 30°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440011	1051174 Valk.	32	30°	45	5	7	39	3840	80	kpl	2,99	**3,75**
2430013	1051176	50	30°	47	8	10	44	1200	25	kpl	5,78	**7,25**
2430014	1051177	75	30°	55	11	14	52	480	20	kpl	7,25	**9,10**
2411041	1122310	110	30°	61	16	18	59	240	20	kpl	10,65	**13,37**
2430018	1050061 Rusk.	160	30°	117	21	37	81	80	10	kpl	25,00	**31,38**

Uponor Kulmayhteet 45°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440021	1051181 Valk.	32	45°	44	8	9	39	3600	75	kpl	3,03	**3,80**
2430023	1051183	50	45°	46	12	14	44	960	20	kpl	5,78	**7,25**
2430024	1053720	75	45°	55	17	20	52	480	20	kpl	5,54	**6,95**
2430026	1053721	110	45°	63	23	27	59	216	18	kpl	8,91	**11,18**
2430028	1071968 Rusk.	160	45°	117	36	40	77	64	8	kpl	24,41	**30,63**

Uponor Kulmayhteet 88,5°



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2440041	1051186 Valk.	32	88,5°	44	18	20	39	2400	50	kpl	3,03	**3,80**
2430043	1051188	50	88,5°	47	26	29	44	960	20	kpl	6,44	**8,08**
2430044	1051189	75	88,5°	53	38	43	52	480	20	kpl	7,79	**9,78**
2430046	1051190	110	88,5°	60	65	68	59	120	10	kpl	13,76	**17,27**
2430048	1053636 Rusk.	160	87,5°	102	125	133	77	48	6	kpl	34,47	**43,26**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Kulmayhteet 88,5° pyöristetty



LVI nro	Uponor nro	d mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2430143	1067827	50	88,5°	45	43	45	43	1200	25	kpl	9,11	**11,43**
2430144	1053722	75	88,5°	53	85	85	52	300	25	kpl	12,16	**15,26**
2430146	1051191	110	88,5°	63	104	105	59	120	15	kpl	19,53	**24,51**
2430148	1050094 Rusk.	160	87,5°	74	161	158	77	48	6	kpl	51,36	**64,46**

Uponor Muhvihaarat 45°



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2460431	1051227 Valk.	32	32	45°	9	40	40	39	39	1680	35	kpl	5,29	**6,64**
2450436	1051229	50	50	45°	46	11	61	44	44	480	10	kpl	12,45	**15,62**
2450439	1051230	75	50	45°	0	78	73	52	44	360	15	kpl	15,62	**19,60**
2450440	1051232	75	75	45°	18	91	91	52	52	240	20	kpl	14,88	**18,67**
2450445	1051231	110	50	45°	0	81	113	59	44	180	15	kpl	26,38	**33,11**
2450446	1051233	110	75	45°	1	116	109	59	52	120	15	kpl	16,73	**21,00**
2450448	1051235	110	110	45°	25	133	133	59	59	80	10	kpl	21,21	**26,62**
2450454	1050098	160	110	45°	39	156	196	81	64	32	4	kpl	46,62	**58,51**
2450456	1050099 Rusk.	160	160	45°	40	196	196	81	81	32	4	kpl	67,69	**84,95**

Uponor Muhvihaarat 88,5°



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2460491	1051236 Valk	32	32	88,5°	17	17	17	39	39	1920	40	kpl	5,33	**6,69**
2450496	1051238	50	50	88,5°	23	24	22	44	44	720	15	kpl	12,90	**16,19**
2450499	1051239	75	50	88,5°	25	39	27	52	44	360	15	kpl	17,98	**22,56**
2450505	1051240	110	50	88,5°	24	55	27	59	44	180	15	kpl	27,17	**34,10**

Uponor Muhvihaarat 88,5° pyöristetty



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2450700	1051241	75	75	88,5°	66	75	39	52	52	52	240	10	kpl	21,26	**26,68**
2450706	1051242	110	75	88,5°	65	93	40	59	52	59	120	15	kpl	23,66	**29,69**
2450708	1051243	110	110	88,5°	84	94	57	59	59	59	80	10	kpl	30,26	**37,98**

Uponor Haarayhteet 45°



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2450036	1051211	50	50	45°	46	11	61	61	44	44	480	10	kpl	10,96	**13,75**
2450039	1051212	75	50	45°	54	2	78	73	52	44	360	15	kpl	12,90	**16,19**
2450040	1053728	75	75	45°	54	16	91	91	52	52	240	20	kpl	12,63	**15,85**
2450045	1051213	110	50	45°	61	20	113	95	59	44	180	15	kpl	23,48	**29,47**
2450046	1053729	110	75	45°	62	2	116	109	59	52	120	15	kpl	16,20	**20,33**
2450048	1053730	110	110	45°	61	13	133	133	59	59	80	10	kpl	23,41	**29,38**
2450052	1050066 Rusk.	160	75	45°							32	4	kpl	41,45	**52,02**
2450054	1050068 Rusk.	160	110	45°	123	2,5	173,4	195,5	81	64	32	4	kpl	46,28	**58,08**
2450056	1050069 Rusk.	160	160	45°	87	33,5	195,5	195,5	81	81	32	4	kpl	53,25	**66,83**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Haarayhteet 88,5°



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2450096	1051219	50	50	88,5°	48	25	27	27	44	44	720	15	kpl	11,15	**13,99**
2450099	1051220	75	50	88,5°	55	25	27	39	52	44	360	15	kpl	14,01	**17,58**
2450100	1053731	75	75	88,5°	55	38	48	48	52	52	240	10	kpl	13,28	**16,67**
2450105	1051221	110	50	88,5°	64	28	55	27	59	44	180	15	kpl	23,48	**29,47**
2450106	1051222	110	75	88,5°	61	38	47	65	59	52	180	15	kpl	17,62	**22,11**
2450108	1051226	110	110	88,5°	61	57	58	59	59	59	120	15	kpl	23,70	**29,74**

Uponor Haarayhteet 88,5° pyöristetty



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	α °	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2450300	1051224	75	75	88,5°	54	66	75	32	52	52	240	10	kpl	20,21	**25,36**
2450306	1051225	110	75	88,5°	64	84	93	40	59	52	120	15	kpl	23,63	**29,66**
2450308	1003581	110	110	88,5°	72	58	94	57	59	59	80	10	kpl	31,06	**38,98**

Uponor Kaksoismuhvihaarayhde pyöristetty



LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	d2 mm	α °	z1 mm	z2 mm	z3 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470051	1051244	110	110	110	88,5°	84	94	57	59	40	5	kpl	41,73	**52,37**

Uponor Nurkkahaarayhde

LVI nro	Uponor nro	d mm	d1 mm	d2 mm	α °	L1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2346110	1051350	110	110	110	87,5°	202	40	86	86	80	10	kpl	182,80	**229,41**

Uponor Muhvipuhdistusyhteet

- Kierrekansi kiristetään käsin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M1 mm	M2 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470184	1051254	75	43	43	75	135	52	52	360	15	kpl	24,67	**30,96**
2471238	1118180	110	61	61	110	160	59	59	120	10	kpl	31,02	**38,93**

Puhdistusyhde

- Kierrekansi kiristetään käsin.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	l1 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2471237	1118179	110	61	61	110	160	59	59	120	10	kpl	30,00	**37,65**
2470178	1050072	160	53	63	160	208	84	77	48	6	kpl	66,86	**83,91**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Puhdistustulpat

- Kierrekansi kiristetään käsin.



LVI nro	Uponor nro	d mm	l1 mm	h mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470194	1053738	75	62	92	960	20	kpl	16,37	**20,54**
2470196	1051255	110	72	106	360	15	kpl	19,41	**24,36**
2356016	1050590 PVC	160			240	30	kpl	29,81	**37,41**

Uponor Muhvitulppa

- Käytetään tarkistusputken kantena.
- Kansi PVC:tä, runko PP. Väri ruskea.
- Kierrekansi kiristetään käsin.



LVI nro	Uponor nro	Koko	do	H	L	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2357516	1051427	160	180	207	77	120	15	kpl	53,15	**66,70**

Uponor Tulpat



LVI nro	Uponor nro	d	l1	h	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2480221	1051248 Valk.	32	42	46	9600	200	kpl	2,61	**3,28**
2470223	1051250	50	46	50	3360	70	kpl	5,73	**7,19**
2470224	1051251	75	53	57	1440	30	kpl	6,61	**8,30**
2470226	1053736	110	59	59	480	10	kpl	9,03	**11,33**
2470228	1050075 Rusk.	160	67	72	240	10	kpl	10,38	**13,03**

Uponor Paisunta- ja liitosyhteet

- Käytetään lämpöliikkeen tai rakenteiden painumisen kompensointiin.



LVI nro	Uponor nro	d mm	l1 mm	h mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470304	1051257	75	53	248	360	15	kpl	27,04	**33,94**
2470306	1051258	110	83	265	120	10	kpl	28,89	**36,26**

Uponor Jatkoyhteet putkille

- PP-putki/valurautaputki. Muhviliitokset molemmille putkille.



LVI nro	Uponor nro	de / DN	H	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470324	1051259	75/70	82	840	35	kpl	13,70	**17,19**
2470327	1051260	110/100	94	360	15	kpl	16,36	**20,53**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor O-rengastiiviste

- Liitokseen tarvitaan o-rengas- ja kuppitiiviste.

LVI nro	Uponor nro	de / DN	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2365005	1051353	50/50	50	1	kpl	7,41	**9,30**
2365007	1051354	75/70	700	1	kpl	7,41	**9,30**
2365011	1051355	110/100	500	1	kpl	11,57	**14,52**

Uponor Jatkoyhteet PP-putki/valurautamuhvi, kuppitiivisteet

- Liitokseen tarvitaan o-rengas- ja kuppitiiviste.

LVI nro	Uponor nro	de / DN	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2364505	1051359	50/50	50	1	kpl	8,76	**10,99**
2364507	1051360	75/70	700	1	kpl	8,76	**10,99**
2364511	1051361	110/100	100	1	kpl	9,66	**12,12**

Uponor Putkikannakkeet

- Toimitukset täysin pakkauksin.

LVI nro	Uponor nro	de valk.	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2480901	1051364	32	200	20	kpl	3,38	**4,24**
2470903	1051368	50	100	10	kpl	5,57	**6,99**
2470904	1051370	75	100	10	kpl	6,97	**8,75**
2470906	1051371	110	100	5	kpl	8,20	**10,29**

Uponor Pesukonesuppilo



| LVI nro | Uponor nro | de | L | | |

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor WC-muhvikulma 110 88,5 °

- Matalarakenteinen kulma. WC-yhteen alle välipohjaan.
- Asennetaan pystyyn.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470346	1051266	110 88,5 °	180	15	kpl	19,92	**25,00**

Lävistysyhteet

- Sisältää tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	de	do	L	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470606	1050081	110	129	125	312	26	kpl	32,70	**41,04**
2470607	1050083	160	183	154	144	18	kpl	48,12	**60,39**

Uponor Tuuletusviemärin jäätymissuoja

- Tuuletusviemärin jäätymissuoja vesikaton yläpuolelle.
- Sopii de 110 muoviviemäriin tai DN 100 valurautaviemäriin.



LVI nro	Uponor nro	de / DN	do	L	H1	H2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2368011	1051373	110/100	160	350	740	600	35	kpl	108,93	**136,71**

Uponor Kulmaliitin

- Pesukoneen poistoletkua varten piiloasennuksessa. Messinkiä.

LVI nro	Uponor nro	de - R	H	L	H1	H2	Määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2372134	1051425	32 - R¾”	64	14	45	19	20	kpl	33,65	**42,23**

Uponor Kierreliitin

- de 32 putken liittämiseksi altaiden, säiliöiden yms. kierteellisiin liitäntöihin.
- Ulkokierre saadaan sahaamalla liitin poikki sisä- ja ulkokierteen välistä.



LVI nro	Uponor nro	de - R	H	H1	Määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2371537	1051362	32 x R 1½”	56	27	100	kpl	17,91	**22,48**

HTP-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Tavalliset tiivisteet

- Yleisemmin käytetyt viemäritiivisteet.

LVI nro	Uponor nro	Koko	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2481981	1053740	32	40	1	kpl	0,97	**1,22**
2481983	1053742	50	35	1	kpl	1,15	**1,44**
2481984	1053743	75	35	1	kpl	1,28	**1,61**
2481986	1053672	110	30	1	kpl	1,35	**1,69**
2481988	1053673	160	34	1	kpl	2,32	**2,91**

Uponor Öljynkestävät tiivisteet (merkitty keltaisella täplällä)

- Yleisemmin käytetyt viemäritiivisteet.

LVI nro	Uponor nro	de	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2481994	1051288	75	1	kpl	5,36	**6,73**
2481996	1051283	110	1	kpl	7,13	**8,95**
2481998	1051284	160	1	kpl	9,54	**11,97**

Uponor Liukuaine putkistoille

- Ei käyttövesiputkistoille

LVI nro	Uponor nro	Koko	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2241522	1003501	225 g	35	kpl	23,71	**29,76**
2241610	1003502	1000 g	12	kpl	52,70	**66,14**

Seevi viisteytysterä

- Käytetään muoviputken viistämiseen.
- Kiinnitys akkuporakoneeseen.

LVI nro	Uponor nro	Koko	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
7012411	1136193	50/75	1	kpl	255,17	**320,24**
7012412	1136194	75/110	1	kpl	306,30	**384,41**

Seevi istukka

- Käytetään viisteytysterän kiinnittämiseen.

LVI nro	Uponor nro	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
7012435	1140544	1	kpl	105,85	**132,84**

Hypair alipaineventtiili

- Venttiili estää kaasujen leviämisen pois viemäristä. Avautuu vain alipaineessa.

LVI nro	Uponor nro	Koko	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
4162841	1134572	32-63	100	1	kpl	10,50	**13,18**
4162840	1134571	70-110	27	1	kpl	25,14	**31,55**

Erikoisosat

Erikoisosat asennetaan putken sisään. Huom! Muhvittomaan putkeen asennettavissa de 75- ja 110-erikoisosissa on kaksi tiivisteuraa. Uponor-kiinteistöviemäriputkeen asennettaessa tiiviste sijoitetaan ylempään uraan, PVC-putkelle alempaan. De 50-erikoisosissa on vain yksi tiivisteura, joka on mitoitettu Uponor kiinteistöviemäri -putkelle.

Asennus ainoastaan pystyputkille. Tuotteet eivät sovellu sadevesikäyttöön eikä niillä ole tyyppihyväksyntää.

Uponor Lyhyt supistus pystyputkeen

- Asennus ainoastaan pystyputkelle.




LVI nro	Uponor nro	de1 / de2	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2471707	1057724	75/50	1632	34	kpl	20,74	**26,03**
2471708	1057725	110/50	720	15	kpl	23,06	**28,94**
2471709	1057726	110/75	720	15	kpl	23,37	**29,33**

Uponor Lyhyt pystysupistus muhviin



LVI nro	Uponor nro	de1 / de2	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2471781	1051277	110/50	480	20	kpl	24,96	**31,32**
2471782	1051279	110/75	480	20	kpl	26,73	**33,55**

Uponor Irtomuhvi pystyputkeen



LVI nro	Uponor nro	de1 / de2	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2471703	1051149	50	1920	40	kpl	14,67	**18,41**
2471710	1057727	75	1440	30	kpl	21,83	**27,40**
2471711	1057728	110	480	10	kpl	29,30	**36,77**

Uponor Tulppa pystyputkeen



LVI nro	Uponor nro	de	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2471233	1051281	50	3840	80	kpl	8,37	**10,50**
2471234	1051282	75	1632	34	kpl	9,95	**12,49**
2471236	1053739	110	480	10	kpl	11,24	**14,11**

O-rengastiivisteet

- Soveltuvat ainoastaan erikoisosiin. Ei sadevesikäyttöön.

LVI nro	Uponor nro	de	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2481970	1090748	50	80	kpl	3,03	**3,80**
2481971	1090749	75	34	kpl	3,25	**4,08**
2481972	1090750	110	10	kpl	3,38	**4,24**

Decibel-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Decibel Muhviputket

- Putken väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	L m	d mm	M mm		määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408059	1088228	50	0,5	50	43		320	20	kpl	14,23	**17,86**
2408003	1000196	50	1	50	43		126	6	kpl	21,45	**26,92**
2408075	1092380	50	2	50	43		126	6	kpl	31,21	**39,17**
2408000	1000193	50	3	50	43		126	6	kpl	40,50	**50,83**
2408060	1088229	75	0,5	75	51		200	25	kpl	16,26	**20,41**
2408004	1000197	75	1	75	51		56	4	kpl	27,42	**34,41**
2408083	1092431	75	2	75	51		56	4	kpl	41,40	**51,96**
2408001	1000194	75	3	75	51		56	4	kpl	50,56	**63,45**
2408082	1096448	110	0,25	110	58		120	10	kpl	12,56	**15,76**
2408061	1088230	110	0,5	110	58		80	10	kpl	22,98	**28,84**
2408005	1000198	110	1	110	58		40	4	kpl	39,47	**49,53**
2408076	1092381	110	2	110	58		40	4	kpl	68,61	**86,11**
2408002	1000195	110	3	110	58		40	4	kpl	83,54	**104,84**
2408046	1087215	160	1	160	82			28	kpl	48,21	**60,50**
2408045	1087214	160	3	160	82			28	kpl	122,08	**153,21**

Uponor Decibel Muhvikulma 15°

- Väri valkoinen



LVI nro	Uponor nro	d - α	M	Z1	Z2		määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408086	1105764	50-15	44	5	5		1440	30	kpl	7,82	**9,81**
2408087	1105765	75-15	52	8	8		600	25	kpl	9,76	**12,25**
2408103	1122304	110-15	59	11	11		240	20	kpl	15,53	**19,49**

Uponor Decibel Muhvikulma 30°

- Väri valkoinen



LVI nro	Uponor nro	d - α	M	Z1	Z2		määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408089	1105767	50-30°	44	9	9		1200	25	kpl	7,94	**9,96**
2408077	1094850	75-30°	52	14	14		480	20	kpl	9,82	**12,32**
2408102	1122303	110-30°	59	18	18		240	20	kpl	15,62	**19,60**

Uponor Decibel Muhvikulma 45°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm		määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408070	1089600	50 45 °	14	14	45	50	44		960	20	kpl	8,13	**10,20**
2408065	1089595	75 45 °	20	20	45	75	52		480	20	kpl	9,86	**12,37**
2408066	1089596	110 45 °	27	27	45	110	59		216	18	kpl	15,52	**19,48**
2408090	1105768	160 45 °	39	37	45	160	77		80	10	kpl	36,15	**45,37**

Decibel-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Decibel Muhvikulma 88,5° pyöristetty

- Väri valkoinen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408079	1094852	50 88,5 °	45	45	88,5	50	43	480	20	kpl	12,63	**15,85**
2408063	1089593	75 88,5 °	85	85	88,5	75	52	300	25	kpl	15,27	**19,16**
2408064	1089594	110 88,5 °	105	105	89	110	59	120	15	kpl	26,17	**32,84**
2408091	1105769	160 87,5 °	161	158	89	160	77	48	6	kpl	78,96	**99,09**

Uponor Decibel Kulmayhteet 15°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408006	1000199	50 15°	46	4	5	15	50	44	1440	30	kpl	7,14	**8,96**
2408010	1000203	75 15°	55	5	8	15	75	52	600	25	kpl	8,79	**11,03**
2408098	1122297	110 15°	62	8	11	15	110	59	240	20	kpl	13,57	**17,03**
2408047	1087216	160 15°	107	11	36	15	160	82	80	10	kpl	33,35	**41,85**

Uponor Decibel Kulmayhteet 30°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408007	1000200	50 30°	47	8	10	30	50	44	1200	25	kpl	6,81	**8,55**
2408011	1000204	75 30°	55	11	14	30	75	52	480	20	kpl	8,68	**10,89**
2408099	1122298	110 30°	61	16	18	30	110	59	240	20	kpl	13,65	**17,13**
2408048	1087217	160 30°	117	21	37	30	160	81	80	10	kpl	34,09	**42,78**

Uponor Decibel Kulmayhteet 45°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	d mm	α	l1 mm	z1 mm	z2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408008	1000201	50	45	46	12	14	44	960	20	kpl	7,05	**8,85**
2408012	1000205	75	45	55	17	20	52	480	20	kpl	8,15	**10,23**
2408016	1000209	110	45	63	23	27	59	216	18	kpl	13,53	**16,98**
2408049	1087218	160	45	117	36	40	77	64	8	kpl	34,48	**43,27**

Uponor Decibel Kulmayhteet 88,5°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408009	1000202	50 88,5°	47	26	29	89	50	44	960	20	kpl	7,77	**9,75**
2408013	1000206	75 88,5°	53	38	43	89	75	52	480	20	kpl	9,68	**12,15**
2408017	1000210	110 88,5°	60	65	68	89	110	59	120	10	kpl	17,24	**21,64**

Uponor Decibel Kulmayhteet 88,5° pyöristetty

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408062	1089592	75 88,5°	53	85	85	89	75	52	300	25	kpl	16,38	**20,56**
2408018	1000211	110 88,5°	63	104	105	89	110	59	120	15	kpl	24,29	**30,48**
2408050	1087219	160 87,5°	74	161	158	89	160	77	48	6	kpl	68,69	**86,21**

Decibel-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Decibel Muhvihaara 45°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408067	1089597	75-75 45 °	18	91	91	75	75	52	52	240	20	kpl	19,65	**24,66**
2408068	1089598	110-75 45 °	1	116	109	110	75	59	52	120	15	kpl	22,88	**28,71**
2408069	1089599	110-110 45 °	25	133	133	110	110	59	59	80	10	kpl	32,72	**41,06**
2408092	1105770	160-110 45 °	39	156	196	160	110	81	64	32	4	kpl	64,32	**80,72**
2408093	1105771	160-160 45 °	40	196	196	160	160	81	81	32	4	kpl	83,13	**104,33**

Uponor Decibel Muhvihaara 88,5° pyöristetty

- Väri valkoinen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408071	1089601	110-110 88,5 °	84	94	57	110	110	59	80	10	kpl	40,29	**50,56**

Uponor Decibel Haarayhteet 45°

- Väri valkoinen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408019	1000212	50-50 45°	46	11	61	61	50	50	44	44	480	10	kpl	13,52	**16,97**
2408020	1000213	75-50 45°	54	2	78	73	75	50	52	44	360	15	kpl	15,57	**19,54**
2408021	1000214	75-75 45°	54	16	91	91	75	75	52	52	240	20	kpl	16,10	**20,21**
2408022	1000215	110-50 45°	61	20	113	95	110	50	59	44	180	15	kpl	28,84	**36,19**
2408023	1000216	110-75 45°	62	2	116	109	110	75	59	52	120	15	kpl	20,23	**25,39**
2408024	1000217	110-110 45 °	61	13	133	133	110	110	59	59	80	10	kpl	29,03	**36,43**
2408051	1087220	160-110 45°	123	3	173	196	160	110	81	64	32	4	kpl	55,97	**70,24**
2408052	1087221	160-160 45°	87	34	196	196	160	160	81	81	32	4	kpl	72,33	**90,77**

Uponor Decibel Haarayhteet 88,5°

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408025	1000218	50-50 88,5°	48	25	27	27	50	44	44	720	15	kpl	13,26	**16,64**
2408026	1000219	75-50 88,5°	55	25	27	39	75	52	44	360	15	kpl	17,04	**21,39**
2408027	1000220	75-75 88,5°	55	38	48	48	75	52	52	240	10	kpl	25,08	**31,48**
2408028	1000221	110-50 88,5°	64	28	55	27	110	59	44	180	15	kpl	28,78	**36,12**
2408029	1000222	110-75 88,5°	61	38	47	65	110	59	52	180	15	kpl	22,00	**27,61**
2408030	1000223	110-110 88,5 °	61	57	58	59	110	59	59	120	15	kpl	29,40	**36,90**

Uponor Decibel Haarayhde 88,5° pyöristetty

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408031	1000224	110-110 88,5 °	72	58	94	57	110	110	59	59	80	10	kpl	38,13	**47,85**

Decibel-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Decibel Kaksoismuhvihaarayhde pyöristetty

Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408032	1000225	110-110 88,5 °	84	94	57	110	110	110	59	40	5	kpl	53,62	**67,29**

Uponor Decibel Kaksoismuhvit

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408033	1000226	50	3	50	43	1440	30	kpl	7,59	**9,53**
2408034	1000227	75	4	75	51	600	25	kpl	9,90	**12,42**
2408100	1122299	110	4	110	58	300	25	kpl	16,73	**21,00**
2408053	1087222	160	4	160	75	96	12	kpl	28,77	**36,11**

Uponor Decibel Pistoyhteet

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	d mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408036	1000229	50	89	50	1440	30	kpl	8,61	**10,81**
2408037	1000230	75	106	75	600	25	kpl	10,32	**12,95**
2408101	1122302	110	120	110	300	25	kpl	17,40	**21,84**
2408054	1087223	160	154	160	144	18	kpl	29,98	**37,62**

Uponor Decibel lattialäpivienti

- Väri valkoinen



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	do mm	z1 mm	d mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408074	1088994	50	200	3	50	43	432	18	kpl	27,95	**35,08**
2408073	1088993	75	250	4	75	51	240	20	kpl	36,35	**45,62**
2408080	1094853	75	250	4	75	51	128	16	kpl	45,31	**56,86**
2408072	1088992	110	290	4	110	58	96	12	kpl	46,38	**58,21**

Uponor Decibel Supistusyhteet

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408039	1000232	75-50	53	18	75	50	12	44	720	15	kpl	8,54	**10,72**
2408040	1000233	110-50	62	38	110	50	28	44	360	15	kpl	11,89	**14,92**
2408041	1000234	110-75	61	26	110	75	16	52	360	15	kpl	11,08	**13,91**
2408055	1087224	160-110	106	32	160	110	25	60	192	24	kpl	22,46	**28,19**

Uponor Decibel puhdistustulppa 110

- Väri valkoinen. Kiristetään käsin.

LVI nro	Uponor nro	d mm	l1 mm	h mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408094	1105772	110	72	106	360	15	kpl	70,58	**88,58**

Decibel-kiinteistöviemäröintijärjestelmä

Uponor Decibel Muhvipuhdistusyhteet

- Kierrekansi kiristetään käsin. Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M1 mm	M2 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408042	1000235	75	43	43	75	135	52	52	360	15	kpl	30,02	**37,68**
2408096	1118177	110	61	61	110	160	59	59	120	10	kpl	43,18	**54,19**

Uponor Decibel Puhdistusyhde

- Kierrekansi kiristetään käsin. Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	d mm	z1 mm	z2 mm	h mm	M mm	M1 mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408097	1118178	110	110	61	61	160	59	59	120	10	kpl	40,33	**50,61**
2408056	1087225	160	160	53	63	208	77	84	48	6	kpl	89,87	**112,79**

Uponor Decibel tulppa

LVI nro	Uponor nro	d	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408095	1105793	50	3360	70	kpl	10,09	**12,66**
2408084	1104793	75	1440	30	kpl	12,06	**15,14**
2408085	1104794	110	480	10	kpl	20,35	**25,54**

Uponor Decibel Paisunta- ja liitosyhde

- Väri valkoinen.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	l1 mm	d mm	h mm	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2408044	1000237	110	83	110	265	120	10	kpl	36,21	**45,44**

Uponor Decibel pohjakulma

- Ääntä vaimentava pystyviemärin pohjakulma. Suojakuorellinen, betonoitu pohjakulma helpottaa ja nopeuttaa asennusta.
- Decibel-pohjakulman asennustarvikepaketti sisältää pohjakulman asentamiseen tarvittavat kiskot ja kiinnikkeet, materiaali sinkitty teräs.
- Valutuki helpottaa läpiviennin valua.



LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	määrä 2	määrä 1	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
2470386	1067838	pohjakulma 110-88,5°		5	kpl	835,37	**1048,39**
2408058	1088144	pohjakulman valutuki	25	1	kpl	58,78	**73,77**
2408057	1088143	asennustarvikepaketti	8	1	kpl	132,33	**166,07**

Decibel RDS-kattovesijärjestelmä

Uponor RDS-kattovesijärjestelmä on tarkoitettu hulevesien keräämiseen kattokaivoista ja niiden johtamiseen yhteen pystylinjaan. Tuotteilla on sama erinomainen akustinen suorituskyky kuin Uponor Decibel -kiinteistöviemäröintijärjestelmässä.

RDS-kattovesijärjestelmän paineenkesto on hetkellisesti 2,5 baria, mikä tarkoittaa yhtä lisäkerrosta 2 bar järjestelmään verrattuna. Tiiveys on Eurofins Expert Servicen varmentama.

Uponor Decibel RDS muhviputki 110



| LVI nro | Uponor nro | d mm | L mm | M mm | | |

Lattiakaivoerottimet

Hiekanerotin 40 LK

- Autotallin ja pysäköintitilan hiekan- ja lietteenerotin.
- Lietetila 47 l (20 l/autopaikka). Siiviläkansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634160	1050709	40 LK	Toimitusajalla	kpl	423,26	**531,19**

Hiekanerotin 120 LK

- Autotallin-, pysäköintitilan sekä auto- ja moottorikorjaamon hiekan- ja lietteenerotin.
- Lietetila 120 l (20 l/autopaikka). Siiviläkansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634166	1050708	120 LK	Toimitusajalla	kpl	406,30	**509,91**

Hiekanerotin 200 TEL

- Piha-alueiden, parkkipaikkojen, mittarikenttien hiekan- ja lietteenerotin.
- Lietetila 200 l. Siiviläkansi 40 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634150	1050706	200 TEL	Toimitusajalla	kpl	859,87	**1079,14**

Hiekanerotin 400 TEL

- Piha-alueiden, parkkipaikkojen, mittarikenttien hiekan- ja lietteenerotin.
- Lietetila 400 l. Siiviläkansi 40 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634152	1050707	400 TEL	Toimitusajalla	kpl	1095,01	**1374,24**

Öljyn- ja hiekanerotin A/02

- Autotallin yhdistetty öljyn- ja hiekanerotin.
- Teho 0,2 l/s, pintakuormalla 5 m3/m2/h ja viipymällä 9 min. Lietetila 40 l.
- Siiviläkansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634180	1050710	A/02	Toimitusajalla	kpl	444,98	**558,45**

Lattiakaivoerottimet

Öljyn- ja hiekanerotin A/04

- Autotallin yhdistetty öljyn- ja hiekanerotin.
- Teho 0,4 l/s, pintakuormalla 5 m3/m2/h ja viipymällä 9 min. Lietetila 80 l.
- Siiviläkansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634182	1050711	A/04	Toimitusajalla	kpl	624,73	**784,04**

Öljyn- ja hiekanerotin A/06

- Autotallin yhdistetty öljyn- ja hiekanerotin.
- Teho 0,6 l/s, pintakuormalla 5 m3/m2/h ja viipymällä 9 min.
- Lietetila 120 l. Siiviläkansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634184	1050712	A/06	Toimitusajalla	kpl	792,55	**994,65**

Öljynerotin B/02

- Autotallin ja työtilan öljynerotin, hiekanerottimen jälkeen.
- Teho 0,2 l/s, pintakuormalla 5 m3/m2/h ja viipymällä 9 min.
- Umpikansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634186	1050713	B/02	Toimitusajalla	kpl	584,36	**733,37**

Öljynerotin B/04

- Autotallin ja työtilan öljynerotin, hiekanerottimen jälkeen.
- Teho 0,4 l/s, pintakuormalla 5 m3/m2/h ja viipymällä 9 min.
- Umpikansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634188	1050714	B/04	Toimitusajalla	kpl	765,79	**961,07**

Öljynerotin B/06

- Autotallin ja työtilan öljynerotin, hiekanerottimen jälkeen.
- Teho 0,6 l/s, pintakuormalla 5 m³/m²/h ja viipymällä 9 min.
- Umpikansi 5 t.



LVI nro	Uponor nro	Malli	Hyksikkö	Yksikkö	€/kpl 0%	€/kpl 25,5%
3634189	1050715	B/06	Toimitusajalla	kpl	759,07	**952,63**

JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT JA SÄILIÖT

- **Tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin.**
- **Clean I ja Clean II -panospuhdistamoiden näyttöpaneeli sisätiloissa helpottaa puhdistamon toiminnan seurantaa. Niissä on myös uusi PlantCare-toiminto puhdistamon seurantaan esim. matkapuhelimen avulla.**
- **WehoPuts-pienpuhdistamoita on saatavilla yhden kiinteistön mallista kyläkohtaisiin järjestelmiin saakka.**
- **Harmaavesisuodatin on erinomainen ratkaisu suihku-, pesukone- ja saunavesille.**
- **Maasuodattamot ja -imeyttämöt ovat omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen perinteisiä käsittelyjärjestelmiä.**

Clean-panospuhdistamot

CLEAN I panospuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo, jossa langaton hälytinjärjestelmä.
Soveltuu yhden perheen kaikkien jätevesien käsittelyyn. Maksimivirtaama 1,05 m³/vrk.

- näyttöpaneeli sisätiloissa valvoo puolestasi
- PlantCare-toiminto laitteen seurantaan matkapuhelimella tai muulla mobiililaitteella.
- huomaamaton pihamaalla
- lokatyhjennys näyttöpaneelin muistutuksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa
- loma-automatiikka

Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 3 kpl ankkurointijärjestelmiä (1003563), näytteenottokaivo (1003559) , Clean-saostuskemikaali 15 l (1003575), 2 kpl Clean-jatkoputkia (1054160 maks. asennussyvyys on 1 metri) sekä 4 kpl tiivisteitä (1003600).

LVI nro	Uponor nro	Pituus m	Leveys m	Korkeus m	Max. virtaama, m³/vrk	Myyntiyk-sikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624853	1048256	2,40	1,92	2,03	1,05	kpl	9550,01	**11985,26**

CLEAN II panospuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo, jossa langaton hälytinjärjestelmä. Soveltuu kahden perheen kaikkien jätevesien käsittelyyn. Maksimivirtaama 2,1 m³/vrk.

- näyttöpaneeli sisätiloissa valvoo puolestasi
- PlantCare-toiminto laitteen seurantaan matkapuhelimella tai muulla mobiililaitteella.
- huomaamaton pihamaalla
- lokatyhjennys näyttöpaneelin muistutuksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa
- loma-automatiikka

Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 4 kpl ankkurointijärjestelmiä (1003563), näytteenottokaivo (1003559) , 2 kpl Clean-saostuskemikaali 15 l (1003575), 3 kpl Clean-jatkoputkia (1054160 maks. asennussyvyys on 1 metri) sekä 6 kpl tiivisteitä (1003600).

LVI nro	Uponor nro	Pituus m	Leveys m	Korkeus m	Max. virtaama, m³/vrk	Myyntiyk-sikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624861	1133828	3,30	2,4	2,1	2,1	kpl	17199,08	**21584,85**

Uponor PlantCare

Uponor PlantCare-mobiilikirjanmerkin avulla voit seurata Uponor Clean I- ja Clean II -panospuhdistamojen päivittäistä toimintaa älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella.

Uponor PlantCare antaa tarkkaa tietoa puhdistamon tilanteesta, puhdistusprosessin etenemisestä ja mahdollisesta huollontarpeesta. Uponor PlantCare toimii itsenäisesti oman paikallisverkkonsa avulla eikä tarvitse ulkoista internetyhteyttä.

Clean-panospuhdistamot

CLEAN pumppukaivo 2,3 m

Clean-pumppukaivon joustavan nostokorkeuden avulla puhdistamo saadaan asennettua vakiokorkeuteen. Tämä helpottaa myös purkupaikan sijoittamista tontilla.

- Pumppukaivo soveltuu kaikkien asumajätevesien pumppaamiseen Clean I tai Clean II -panospuhdistamoon.
- Suurin viemärisyvyys 1,7 m.
- Suurin viemärisyvyys Clean pumppukaivon korotuspaketin kanssa 3,1 m.
- Pumppukaivon ja panospuhdistamon minimietäisyys on 1 m ja maksimietäisyys on 5 m.
- Pumppukaivon mukana toimitetaan tehdasasennettu pumppumoduuli.
- Sisätiloissa sijaitseva panospuhdistamon näyttöpaneeli ilmaisee sekä pumppukaivon että panospuhdistamon huoltotarpeen, jos puhdistamossa on PlantCare-toiminto.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624866	1140383	kpl	2198,46	**2759,07**

CLEAN pumppukaivon korotuspaketti 1,4 m

Clean pumppukaivon korotuspaketin avulla maksimi viemärinsyvyys 3,1 m.

- Sis. pumppukaivon muhvillisen Ø 600 mm jatkoputken, jatkoputken tiivisteen, pumpun Ø 40 mm jatkoputken ja muoviputken Ø 40 mm jatkoliittimen.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624867	1140384	kpl	315,98	**396,55**

CLEAN saostuskemikaali 15 l

- Saostuskemikaali polyalumiinikloridia.
- Tutustu kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä. Varastointilämpötila yli -15°C.

Clean-saostuskemikaali soveltuu käytettäväksi vain Uponor Clean -puhdistamoissa.

LVI nro	Uponor nro	kpl/lava.	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624997	1003575	24	kpl	84,26	**105,75**

Näytteenottokaivo 315

- Näytteenottokaivo muovikannella on tarkoitettu asennettavaksi panospuhdistamon perään jäteveden laadun tarkkailun helpottamiseksi. Asennussyvyys 1,5 m.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625090	1003559	kpl	289,05	**362,76**

WehoPuts-panospuhdistamot

WEHOPUTS 5 -pienpuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo kaikille asumajätevesille. WP 5 soveltuu yhden perheen ympärivuotiseen käyttöön. Lietteentyhjennystapa on vapaavalintainen; samassa puhdistamossa on vaihtoehtoina sekä oma lietteenkeruujärjestelmä että tyhjennys loka-autolla.

Toimitussisältö:
- asennus- ja käyttövalmis laitepuhdistamo
- WehoPuts-saostuskemikaali 10 l
- WehoPuts-lietepussit 5 kpl
- ankkurointipaketti

Lisätarvikkeet: GSM-etävalvontajärjestelmä, joka määritetään puhdistamokohtaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Pituus m	Leveys m	Korkeus m	Max. virtaama, m³/vrk	Myyn-tiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3623005	1066931	WehoPuts 5	2,20	1,20	2,25	0,75	kpl	12036,58	**15105,91**

WEHOPUTS 20 -pienpuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo 20 henkilön tai neljän talouden kaikille asumajätevesille ympärivuotiseen käyttöön.

Toimitussisältö:
- asennus- ja käyttövalmis laitepuhdistamo
- ankkurointipaketti
- GSM-etävalvontajärjestelmä

Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): WehoPuts-saostuskemikaali.
Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Pituus m	Leveys m	Korkeus m	Max. virtaama, m³/vrk	Myyntiyksikkö	hinta
-	1066934	3,2	2,2	2,7	3,00	kpl	Tarjouksen mukaan

WehoPuts-panospuhdistamot

WEHOPUTS Yhteiset pienpuhdistamot 30 - 1000

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo usean kiinteistön tai 30 - 1000 henkilön asumajätevesille ympärivuotiseen käyttöön.

Toimitussisältö:
- asennnus- ja käyttövalmis laitepuhdistamo
- GSM-etävalvontajärjestelmä

Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): WehoPuts-saostuskemikaali, ankkurointipaketti

Saatavissa myös suurempia puhdistamoita, jotka suunnitellaan projektikohtaisesti.
Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Pituus	Leveys	Korkeus	Max. virtaama, m³/vrk	Myyntiyksikkö	hinta
-	1066935	WehoPuts 30	6,0	2,2	2,7	4,5	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066936	WehoPuts 50	8,6	2,2	2,7	7,5	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066937	WehoPuts 70	10,2	2,2	2,7	10,5	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066938	WehoPuts 100	9,0	2,6	3,1	15,0	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066939	WehoPuts 120	10,5	2,6	3,1	18,0	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066940	WehoPuts 150	12,7	2,6	3,1	22,5	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066941	WehoPuts 200	15,8	2,6	3,1	30,0	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1066942	WehoPuts 300	19,4	2,6	3,1	45,0	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1122288	WehoPuts 400-620	projektikohtainen	2,6	3,1	60-93	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1122289	WehoPuts 630-800	projektikohtainen	2,6	3,1	94,5-120	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1122290	WehoPuts 900-1000	projektikohtainen	2,6	3,1	135-150	kpl	Tarjouksen mukaan

WEHOPUTS WehoPuts -ankkurointipaketti WP 30-70

- Valmiiksi suunniteltu ja mitoitettu ankkurointipaketti helpottaa ja nopeuttaa WehoPuts 30 - 300 -puhdistamoiden asennusta.
- Yksi ankkurointipaketti sisältää 2 kpl betonilaattoja, kiinnitystarvikkeet ja sidontaliinan.

Ankkurointipaketit kpl/malli:
- WP 30-70 2 kpl
- WP 100 3 kpl
- WP 120 4 kpl
- WP 150-200 5 kpl
- WP 300 7 kpl

Toimitusajalla

Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta
1066952	WehoPuts -ankkurointipaketti WP 30-70	kpl	Tarjouksen mukaan
1066953	WehoPuts -ankkurointipaketti WP 100-150	kpl	Tarjouksen mukaan

WehoPuts-panospuhdistamot

WEHOPUTS saostuskemikaali

- Saostuskemikaali ferrisulfaattia.
- Tutustu kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

WehoPuts-saostuskemikaali soveltuu käytettäväksi vain WehoPuts -puhdistamoissa.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Tuote	kpl/ lava.	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3623013	1066946	20 l	Saostuskemikaali	24	kpl	84,95	**106,61**
3623016	1066948	500 l	Saostuskemikaali		kpl	1944,17	**2439,93**
-	1066949	1000 l	Saostuskemikaali		kpl	2886,16	**3622,13**

WEHOPUTS lietepussit

- Lietepussi on tarkoitettu WehoPuts 5 ja WehoPuts10 -puhdistamoissa ylijäämälietteen keruuseen. Lietepussi voidaan kompostoida muun biojätteen mukana.
- Toimitussisältö: yksi paketti sisältää 5 kpl lietepusseja ja suojapusseja.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	pakettia/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3623012	1066950	Lietepussit	1/40	kpl (paketti)	78,45	**98,45**

WEHOPUTS WehoPuts -ravinneliuos 10 L

- Ravinneliuos ylläpitää aktiivilietteen mikrobitoimintaa WehoPuts-puhdistamoissa 1-3 kk käyttökatkojen aikana.
- 10 l liuosta riittää WehoPuts 5 -puhdistamossa n. 10 viikkoa. Ravinneliuos soveltuu WehoPuts-puhdistamoihin, joissa on liuoksen annosteluyksikkö.
- Tutustu kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl/ lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3623018	1083582	Ravinneliuos	40	kpl	81,92	**102,81**

Maapuhdistamot

Imeyttämö 2 m³ jakokaivolla

- Imeyttämö yhden perheen kaikille asumajätevesille. Jakokaivollinen malli. Maksimivirtaama 1,0 m³/vrk.
- Sisältö: 3-osastoinen saostussäiliö 2 m³, jakokaivo (2kpl virtaussäätimiä), rei'itetty imeytysputki 110 (12 x 2,5 m), rei'ittämätön putki 110 (4 x 2,5 m), jatkomuhvi (10 kpl), taivutuskulma (6 kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijärjestelmä (1003563), jatkoputket: 1 x 400 mm (1003605), 1 x 560 mm (1003606).
- Maks. asennussyvyys 1 m. Imeyttämöt täydennetään suodattamoksi kokoomaputkistopaketilla, Uponor nro 1003833.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625054	1050898	kpl	2674,45	**3356,43**

Maapuhdistamot

Imeyttämö 1 m³ jakokaivolla

- Imeyttämö yhden perheen harmaille vesille. Maksimivirtaama 0,75 m³/vrk.
- Sisältö: 2-osastoinen saostussäiliö 1m³, jakokaivo (2 kpl virtaussäätimiä), rei'ittämätön putki (4 x 1,7 m), rei'itetty imeytysputki (14 x 1,7 m), jatkomuhvi (12 kpl), taivutuskulma (6 kpl), ilmastushattu rei'itetty (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl ankkurointijärjestelmä (1003563), jatkoputket: 2 x 400 mm (1003605).
- Maks. asennussyvyys 1 m. Imeyttämöt täydennetään suodattamoksi kokoomaputkistopaketilla, Uponor nro 1003833.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625074	1050900	kpl	1916,24	**2404,88**

Saunakaivo

- Saunakaivo on vähäisille vesimäärille soveltuva. Se on tarkoitettu erityisesti saunan pesuvesin imyeyttämiseen.
- Rei'itetty kaivon pohjaosa.
- Mukana tuotteessa on kansi 315 mm, nousuputki asennussyvyydelle 240 mm ja ilmastusputki.
- Kasaus "klipsikiinnityksellä" ilman tiivistettä ja pultteja.
- Tuloviemärin koko on 75 mm.

LVI nro	Uponor nro	kpl/lava.	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625038	1003565	4	kpl	300,44	**377,05**

Mökkikaivo

- Yksiosastoinen saostussäiliö saunakaivon eteen rasvaisille tiskivesille.
- Mukana kansi ø 315, nousuputki asennussyvyydelle 240 mm.
- Kasaus "klipsikiinnityksellä" sis. tiivisteen ja lukituspultit.
- Tulo- ja lähtöyhteet 75 mm.

LVI nro	Uponor nro	kpl/lava.	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625036	1050930	4	kpl	318,70	**399,97**

Nousuputki ø 315 x 1,2 m ja tiivisteet

- Sauna- ja mökkikaivon korottamiseen.
- Sisältää 2 kpl tiivisteitä.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625023	1003604	12	1	kpl	81,88	**102,76**

Harmaavesisuodattimet

Harmaavesisuodatin , Kesämökki

- Kesäkäytössä olevien loma-asuntojen harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen.
- Sopii kaikenlaisille tonteille.
- Ei rajoita vedenkäyttöä ja hajulukko estää epämiellyttävien hajujen pääsyn sisätiloihin
- Maksimivirtaama 300 litraa/vrk.
- Suodatinmateriaali vaihdetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa ja se voidaan käyttää maanparannusaineena.
- Paketti sisältää suodattimen osat, Leca-sorasäkin, 4 säkkiä (á 50 l) suodatinmateriaalia ja asennusohjeen tuotteen sisään pakattuna.

LVI nro	Uponor nro	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624868	1142920	1000	800	600	kpl	1018,96	**1278,79**

Harmaavesisuodatin , Mökki

- Ympärivuotisessakäytössä olevien loma-asuntojen harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen.
- Sopii kaikenlaisiin kohteisiin tontista, mökin käyttöasteesta tai varustetasosta riippumatta
- Ei rajoita vedenkäyttöä ja hajulukko estää epämiellyttävien hajujen pääsyn sisätiloihin
- Maksimivirtaama 500 litraa/vrk.
- Suodatinmateriaali vaihdetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa ja se voidaan käyttää maanparannusaineena.
- Paketti sisältää suodattimen osat, Leca-sorasäkin, 8 säkkiä (á 50 l) suodatinmateriaalia ja asennusohjeen tuotteen sisään pakattuna.

LVI nro	Uponor nro	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625043	1050931	1190	995	860	kpl	1815,00	**2277,83**

Talvivarustepaketti, Mökki

- Talvella käytettävään Mökki harmaavesisuodattimeen.
- Sisältää suodattimen sisäpuoliset eristeet ja itsesäätyvän lämmityskaapelin.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625045	1050933	6	1	kpl	380,69	**477,77**

Harmaavesisuodattimet

Korotuspaketti, Mökki

- Paketin avulla Harmaavesisuodatin Mökki voidaan asentaa noin 25 cm vakioasennussyvyyttä syvemmälle.
- Sisältää korotuskauluksen, tiivisteet ja kiinnikkeet sekä tuuletusputkien jatkoputket.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625046	1050934	kpl	473,50	**594,24**

Harmaavesisuodatin, Koti

- Omakotitalojen tai kesämökkien harmaiden jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen.
- Suodattimen eteen asennetaan 2-osastoinen 1 m³ saostussäiliö (Uponor nro 1050913).
- Maksimivirtaama 750 litraa/vrk.
- Paketti sis. suodattimen osat, 6 Leca-sorasäkkiä, 40 säkkiä suodatinmateriaalia ja asennusohjeen suodattimen sisään pakattuna.

- Korotuspaketilla Harmaavesisuodatin voidaan asentaa n. 30 cm vakiosyvyyttä syvemmälle.
- Sis. korotuskauluksen, tiivisteet, kiinnikkeet ja kannen lämmöneristeen sekä tuuletusputkien jatkoputket.
- Pumppukaivo 150 (Uponor nro 1054692) voidaan asentaa tarvittaessa.

LVI nro	Uponor nro		Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625047	1060088	Harmaavesisuodatin, Koti	kpl	5749,10	**7215,12**
3625048	1062306	Harmaavesisuodatin, Koti korotuspaketti	kpl	631,08	**792,01**

Suodatinmateriaali

- Erikoiskäsitelty suodatinmateriaali Uponor-harmaavesisuodattimiin.
- Säkin tilavuus: 50 l.

LVI nro	Uponor nro	kpl/lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624860	1119957	60	kpl	22,70	**28,49**

Umpisäiliöt

Umpisäiliö 5,3 m³

- WC-vesien tai kaikkien jätevesien umpisäiliökäyttöön. 5,3 m³ umpisäiliö kierrekannellisella tyhjennysputkella.
- Max. asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan mitattuna 0,75 m.

- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 3 kpl ankkurointijärjestelmiä, langaton hälytysjärjestelmä



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625157	1003561	Umpisäiliö 5,3 m³	kpl	2792,77	**3504,93**

Kierrekansi ja tiiviste 200

- Umpisäiliön varaosa

LVI nro	Uponor nro	Koko	Tuote	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2630946	1050661	200	Kierrekansi ja tiiviste	100	1	kpl	14,81	**18,59**

Umpisäiliö

- WC-vesien tai kaikkien jätevesien umpisäiliökäyttöön.
- Koostuu seuraavista tuotteista:
    - 2 kpl umpisäiliö 5,3 m³
    - yhdistämispaketti
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 6 kpl ankkurointijärjestelmiä, langaton hälytysjärjestelmä



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625157	1003561	Umpisäiliö 5,3 m³ (tarvitaan 2 kpl)	kpl	2792,77	**3504,93**
3625271	1003562	Yhdistämisputkipaketti	kpl	275,44	**345,68**

Umpisäiliö 3 m³

- Maksimi asennussyvyys on 1 m mitattuna säiliön päältä maanpintaan.
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijärjestelmiä, langaton hälytysjärjestelmä



LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625155	1057366	kpl	1896,25	**2379,79**

Umpisäiliöt

Tank Alarm täyttymishälytin

- Langaton täyttymishälytin Uponor-umpisäiliöön. Hälytysjärjestelmä muodostuu ulko- ja sisäyksiköstä.
- Soveltuu käytettäväksi myös salaoja- tai sadevesikaivoissa anturin herkkyyttä säätämällä.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
4578102	1141446	25	1	kpl	330,00	**414,15**

Ankkurointijärjestelmä

- Järjestelmä sisältää kaksi ankkurointilevyä ja venymättömät sidontaliinat tarvikkeineen.
- Metalliosat ruostumatonta tai haponkestävää terästä.
- Ankkuroimiseen tarvittavien järjestelmien lukumäärä vaihtelee säiliöiden koon mukaan.
- Ankkurointijärjestelmillä voidaan ankkuroida Uponor-panospuhdistamoita, -saostussäiliöitä ja -umpisäiliöitä.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625391	1003563	18	1	kpl	179,74	**225,57**

Vahvistetut umpisäiliöt

- Vahvarakenteinen umpisäiliö WC-vesille tai kaikille jätevesille.
- Sisältää tyhjennysputken 200x1000.
- Maksimi asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan mitattuna 2 m muhviputken 200x1000 (1050196) avulla.
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): ankkurointijärjestelmiä (1003563) ao. taulukon mukaan, langaton hälytysjärjestelmä (1141446), muhviputki 200 x 1000 (1050196) tyhjennysputken jatkamista varten (tarvittaessa).
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Tilavuus m³	Halkaisija mm	Pituus mm	Ankkurointijärjestelmiä (kpl)	Myyntiyksikkö	hinta
3625041	1092104	6 m³	1340	5400	2	kpl	Tarjouksen mukaan
3624856	1095451	10 m³	1580	6500	4	kpl	Tarjouksen mukaan
3624858	1095452	12 m³	1580	7800	5	kpl	Tarjouksen mukaan
3624859	1095453	15 m³	1580	9750	6	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauksen mukaan tehtävät erikoissäiliöt

- Valmistamme tilauksen mukaan mm. seuraavan tyyppisiä 10-200 m³ säiliöitä:

  - Saostussäiliöt
  - Umpisäiliöt
  - Ylivuotosäiliöt

Maapuhdistamotarvikkeet

Saostussäiliö 1 m³ (2-osastoinen)

- Yhden perheen harmaille vesille.
- Sisältää 0,6 m nousuputken. Maksimivirtaama 0,750 m³/vrk.



LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625035	1050913	kpl	1523,75	**1912,31**

Saostussäiliö 2 m³ (3-osastoinen)

- Yhden perheen asumajätevesille.
- Sisältää 0,65 m nousuputken. Maks. virtaama 1,0 m³/vrk.



LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625034	1050912	kpl	2562,39	**3215,80**

Saostussäiliö 2,4 m³ pumpulla

- Saostussäiliö 2,4 m³ yhden perheen kaikille asumajätevesille. Maksimivirtaama 1,0 m³/vrk.
- Sisältö: 3-osastoinen saostussäiliö 2,4 m³, sisäänrakennettu pumppusäiliö ja uppopumppu.
- Lähtevän paineputken koko ø 40 mm.

- Lisätarvikkeet:
  Maahan imeyttämön rakentamiseksi tarvitaan saostussäiliö + Imeytysputkistopaketti 2 x 15 m (1050909), ø 40 mm:n paineputkea ja maasuodattamon rakentamiseksi lisäksi Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m (1003833).



LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625028	1084880	kpl	3541,32	**4444,36**

Maapuhdistamotarvikkeet

Saostussäiliöt 4,5 m³ (3-osastoinen)

- Saostussäiliö kahden perheen (maks. 15 henkeä) asumisjätevesille.
- Maksimivirtaama 2,25 m³
- Lisätarvikkeet: Maahanimeyttämön rakentamiseksi tarvitaan saostussäiliö + Imeytysputkistopaketti 2 x 15 m (1050909), Imeytyksen laajennuspaketti 2 x 15 m (1122213), 2 kpl virtaussäädin (1050918) ja maasuodattamon rakentamiseksi lisäksi Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m (1003833) + lisätarvikkeet.
- Pumpulla varustettu säiliö:
    - Sisäänrakennettu pumppusäiliö ja uppopumppu.
    - Lähtevän paineputken koko ø 50 mm

LVI nro	Uponor nro		Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624863	1136581	Saostussäiliö 4,5 m³ (3-osastoinen)	kpl	4381,33	**5498,57**
3624864	1136582	Saostussäiliö 4,5 m³ pumpulla	kpl	5506,40	**6910,53**

Jatkoputki

- Jatkoputki ø 400x1,4 m: 1 m³ ja 3 m³ saostussäiliöiden ja jakokaivon nousuputkien jatkamiseen. Lisäksi tarvitaan 2 kpl 400 mm:n tiiviste/jatkoputki.
- Jatkoputki ø 560x1,4 m: 2 m³ saostussäiliön nousuputkien jatkamiseen. Lisäksi tarvitaan 2 kpl 560 mm tiiviste/jatkoputki.
- Clean-jatkoputki soveltuu Clean I -panospuhdistamoiden nousuputkien jatkamiseen. Maks. hyötypituus 0,6 m. Lisäksi tarvitaan 2 kpl 560 mm:n jatkoputken tiiviste/jatkoputki.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	määrä 2	määrä 1	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624869	1144260	Jatkoputki ø 400 x 1,4 m	6	1	kpl	96,08	**120,58**
3625353	1003606	Jatkoputki ø 560 x 1,4 m	2	1	kpl	182,68	**229,26**
3625015	1054160	Clean-jatkoputki ø 560 x 1m	2	1	kpl	122,67	**153,95**
3625040	1086666	Nousuputki ø 700x1,2m 2,4m³ ja 4,5m³ saostussäiliöille			kpl	131,39	**164,89**

Kumitiivisteet

- Yhden nousuputken jatkamiseen tarvitaan kaksi tiivistettä.

LVI nro	Uponor nro	Koko	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2510399	1143907	400	40	1	kpl	35,43	**44,46**
2521817	1003600	560		1	kpl	40,01	**50,21**

Maapuhdistamotarvikkeet

Imeytysmoduulipaketti 6

- Pieneen tilaan mahtuva imeytysmoduulipaketti yhden perheen harmaille vesille.
- Sisältö: jakokaivo (2kpl virtaussäätimiä), imeytysmoduulit (6 kpl), rei'itetty imeytysputki 110 (6 kpl), rei'ittämätön putki 110 (4 kpl), jatkomuhvi (4 kpl), taivutuskulma (4 kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl saostussäiliö 1 m³

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625072	1050906	kpl	2333,69	**2928,78**

Imeytysmoduulipaketti 8

- Pieneen tilaan mahtuva imeytysmoduulipaketti yhden perheen kaikille vesille.
- Sisältö: jakokaivo (2kpl virtaussäätimiä), imeytysmoduulit (8 kpl), rei'itetty imeytysputki 110 (8 kpl), rei'ittämätön putki 110 (4 kpl), jatkomuhvi (6 kpl), taivutuskulma (4 kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl saostussäiliö 2 m³

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625071	1050905	kpl	3009,81	**3777,31**

Imeytysputkistopaketti 2 x 15 m

- Imeyttämön rakentamiseksi saostussäiliöiden yhteyteen.
- Sisältö: jakokaivo (2kpl virtaussäätimiä), rei'itetty imeytysputki (12 kpl), rei'ittämätön putki (4 kpl), jatkomuhvi (10 kpl), taivutuskulma (4 kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624996	1050909	kpl	892,58	**1120,19**

Imeytysputkistopaketti 3 x 15 m

- Imeyttämön rakentamiseksi isompien saostussäiliöiden yhteyteen.
- Sisältö: jakokaivo (1 kpl), virtaussäädin (3 kpl), rei'itetty imeytysputki (18 kpl), rei'ittämätön putki (6 kpl), jatkomuhvi (15 kpl), taivutuskulma (6 kpl), ilmastushattu (3 kpl), suodatinkangas (2 rll).

LVI nro	Uponor nro	Huom	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625291	1050910	Toimitusajalla	kpl	1268,25	**1591,65**

Imeytyksen laajennuspaketti 2 x 15 m

- Maahanimeyttämön laajentamiseksi kahdella imeytysputkilinjalla.
- Sisältö: rei'itetty imeytysputki (12 kpl), rei'ittämätön putki (4 kpl), jatkomuhvi (10 kpl), taivutuskulma (4 kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

Huom! Ei sisällä virtaussäätimiä (2 kpl), tilattava erikseen (1050918).

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624865	1122213	kpl	389,35	**488,63**

Maapuhdistamotarvikkeet

Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m

- Kokoomaputkistopaketilla täydennetään imeyttämöt maasuodattamoksi.
- Sisältö: kokoomaputki ø 110 x 3 m (12 kpl), ilmastusputki ø 110 x 3 m (2 kpl), taivutuskulma ø 110 (4 kpl), ilmastushattu ø 110 (2 kpl), kokoomakaivo ø 315 x 2 m (1 kpl).
- Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m voidaan muuttaa 3 x 15 m kokoiseksi seuraavilla tuotteilla: 6 kpl kokoomaputki 110 x 3 m (1003576), 1 kpl rei´ittämätön putki 110 x 3 m (1003602), 2 kpl taivutuskulma 110 (1003580), 1kpl ilmastushattu 110 (1050894), 1 kpl muhvihaara 110 (1053701).



LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625001	1003833	kpl	569,52	**714,75**

CLEAN EASY Pump - kemikaalipumppu

- Saostuskemikaalin annostelupumppu maapuhdistamon fosforinpoiston tehostukseen.
- Kemikaalipumppu sopii suoraan 15 l Clean-saostuskemikaaliastiaan ja se sijoitetaan kiinteistön sisätilaan esim. allaskaappiin.
- Pumppu kytketään pistorasiaan mukana tulevan verkkoadapterin kautta. Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
- Lisätarvikkeet (tilataan erikseen): Clean-saostuskemikaali 15 l (1003575).

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625039	1085179	kpl	759,75	**953,49**

Jakokaivo 400, 2-4 lähtöinen

- Sisältää 2 kpl:ta valmiiksi asennettuja virtaussäätimiä 110.
- Lisätarvikkeet: jatkoputki 1 x 400 mm (maks. asennussyvyys on 1 metri).



LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625210	1050917	4	1	kpl	494,64	**620,77**

Imeytysmoduuli (erillinen)

- Imeytysmoduuli yksittäiskappalein moduulein rakennettavaan maapuhdistamoon. Moduuli korvaa sepelikerroksen.
- Moduulin mitat ovat (p x l x k) 1200 x 550 x 190 mm.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625073	1003546	8	1	kpl	323,78	**406,34**

Rei'itetty imeytysputki

- Erikoisrei´itetty imeytysputki jäteveden jakamiseksi imeytyskenttään.
- Putken vaalea raita ylöspäin, rei`itys alaspäin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625011	1050982	ø 110x2,5 m	50	1	kpl	28,57	**35,86**

Salaojaputki

- Jäteveden kokoamiseen maasuodattamossa.

LVI nro	Uponor nro	Koko x pituus	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2518527	1003576	110/95 x 3 m	50		kpl	18,74	**23,52**

Maapuhdistamotarvikkeet

Sadevesiputket, muhvilliset

- Jakokaivon ja imeytysputkien väliin sekä ilmaputkiksi.

LVI nro	Uponor nro	de/di x L	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2510362	1003602	110/95 x 3 m	50	1	kpl	21,22	**26,63**

Kaksoismuhvi

- Putkien liitoksiin.

LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2521002	1053699	110	75	153	396	1	kpl	11,90	**14,93**

Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°

- Putkien suunnanmuutoksiin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2521014	1003580	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	96	12	kpl	11,97	**15,02**

Ilmastushattu ø 110

- Reiällinen ilmastusputken hattu. Sisältää tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro		määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625017	1050894		50	1	kpl	9,60	**12,05**

Suodatinkangas, 32 m x 1,4 m

- Sepeli- ja täyttökerrosten väliin.

LVI nro	Uponor nro		määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625022	1003566		70	1	kpl	156,17	**195,99**

Virtaussäädin

- Jakokaivon lähtöliittymiin.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625013	1050918	ø 110	kpl	28,57	**35,86**

Maapuhdistamotarvikkeet

Kokoomakaivo 315

- Suodatusjärjestelmiä varten. Kaivon korkeus 2 m.
- Liittymät 3 x ø 110. Taipuisat liitosyhteet (3 kpl) pakattu kaivon sisälle.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625202	1003553	6	1	kpl	374,40	**469,87**

Saostussäiliön ja jakokaivon kansi ø 400

- Ulkohalkaisija 575 mm.

LVI nro	Uponor nro	määrä 2	määrä 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625238	1044250	40	1	kpl	25,50	**32,00**

Pumppukaivo 0,5 m³

- Mukana kaksi liitosyhdettä ø 40 mm paineputkelle.
- Ilman pumppua.



LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3624952	1003558	0,5 m³	kpl	890,50	**1117,58**

Pumppukaivo 150 L

- Käsiteltyjen jätevesien tai perusvesien pumppaukseen.
- Sisältää pintavipallisen uppopumpun putkimoduulilla, läpivientiyhteet ja -tiivisteet.
- Pumppukaivon halkaisija 450 mm ja kokonaiskorkeus 2 m.
- Tuloviemäriyhde ø 110 on valmiina 450 mm kaivon pohjasta.
- Paineputken läpivienti on tehtävä työmaalla (läpivientitiiviste on mukana).
- Ei sisällä ø 40 mm paineputken läpiviennin reikäsahan (73 mm) terää.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625019	1054692	kpl	1527,10	**1916,51**

Korotuspaketti 150 L pumppukaivoon

- Korotuspaketin avulla pumppukaivon (150 l) korkeutta voidaan jatkaa (max. 1 m).
- Sisältää: kaivon jatkoputken 1 m, jatkoputken tiivisteen, paineputken 40 mm x 1 m ja kaksoismuhvin 40 mm.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta alv 25,5 %
3625049	1071312	kpl	149,67	**187,84**

PAINEPUTKET JA OSAT



- ProFuse RC PE -paineputkien ulkopinnalla on PP-muovinen suojakerros, joka suojaa putkea kolhuilta ja naarmuilta. ProFuse RC -vesijohtoputkien tunnusväri on sininen, paineviemäreiden ruskea ja kaasuputkien keltainen.
- PE-paineputket valmistetaan korkeatiheyksisestä polyeteenimuovista. Putken väri on musta sinisillä, ruskeilla tai keltaisilla raidoilla.
- Uponor paineputkilla on Nordic Poly Mark -laatumerkintä.
- BLUE-tuotteiden valmistuksessa on käytetty ISCC-sertifioitua uusiutuvaa raaka-ainetta massatasemallilla ja niiden hiilijalanjälki on jopa 70% pienempi kuin vastaavalla perinteisellä putkella.

Nordic Poly Mark

Vesijohdot

Uponor-paineputkijärjestelmät ProFuse RC

ProFuse RC -paineputkien ulkopinnalla on PP-muovinen suojakerros. Se suojaa putkia kolhuilta ja naarmuilta valmistuslinjasta aina kaivantoon asti. ProFuse RC-vesijohtoputkien suojakuoren väri on sininen valkealla raidalla, paineviemäriputkien ruskea valkealla raidalla ja kaasuputkien keltainen valkealla raidalla. Putkia valmistetaan PN 10- ja PN 16-paineluokan putkina kokoluokissa 63-400 mm.

Sähkömuhveilla hitsattaessa hitsauskohtaa ei tarvitse höylätä, jos suojakuori poistetaan hitsausalueelta ja hitsaus tehdään 30 min kuluessa suojakuoren poistosta. Liitettäessä ProFuse RC putkia puskuhitsaamalla suojakuorta ei tarvitse poistaa.

Suojakuoren ansiosta ProFuse RC-putket soveltuvat erinomaisesti myös No Dig -asennuksiin, kuten sujuttamiseen ja ohjattavaan vaakaporaukseen. ProFuse RC-paineputket on tarkoitettu käytettäväksi mm. maahan asennettuina putkistoina käyttövedelle tai paineviemäreinä.

Uponor-paineputkijärjestelmä PEH ja PEM

Uponor PEH -putket valmistetaan korkeatiheyksisestä polyeteenimuovista (PEH). Putkien väri on musta sinisillä tai ruskeilla raidoilla. Paineputkien yhteet ovat PEH:iä.

Uponor PEH -putkistojen tavallisimmat käyttöalueet ovat maahan ja veteen asennetut käyttövesiputkistot: paineviemärit ja viettoviemärit, sujutusputket vanhojen putkistojen uusimisessa, teollisuuden prosessiputkistot ja kaivojen, ponttoonien ym. aihioputket. PEH-putkistoja on saatavissa eri paineluokissa.

PN 12,5 -paineluokan Uponor PEM -putket (32–50 mm) valmistetaan keskitiheyksisestä polyeteenistä. Kieppeinä toimitettavat putket on tarkoitettu kylmän veden johtamiseen, esimerkiksi tonttijohdoiksi.

Paineputkien asennuslämpötilat

- PE-salkoputkien alhaisin asennuslämpötila -20°C
- PE-kieppiputkien alhaisin asennuslämpötila -15°C

ProFuse RC -putkia on saatavana myös ISCC-sertifioidusta uusiutuvasta raaka-aineesta massatasemallilla valmistettuna. Putkien hiilijalanjälki on jopa 70 % pienempi kuin tavallisesta raaka-aineesta valmistetuilla, mutta ominaisuudet ovat täysin samat.

Vesijohtoputket ProFuse

PROFUSE RC vesijohtoputki PN10

- EN 12201
- Sininen putki valkoisilla raidoilla, SDR 17, PE 100
- **Muita kokoja ja pituuksia saatavana toimitusajalla**

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	Huom	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1815506	1004710	63 x 3,8	6		kpl	80,86	**101,48**
1815507	1004711	75 x 4,5	6		kpl	121,32	**152,26**
1815509	1004838	90 x 5,4	6		kpl	173,03	**217,15**
1815538	1004723	90 x 5,4	12		kpl	275,13	**345,29**
1815539	1004725	110 x 6,6	12		kpl	385,80	**484,18**
1815541	1004727	140 x 8,3	12	Toimitusajalla	kpl	603,76	**757,72**
1815542	1004729	160 x 9,5	12		kpl	784,08	**984,02**
1815543	1004731	180 x 10,7	12	Toimitusajalla	kpl	1000,65	**1255,82**
1815544	1004855	200 x 11,9	12		kpl	1220,10	**1531,23**
1815545	1004733	225 x 13,4	12		kpl	1563,81	**1962,58**
1815546	1004735	250 x 14,8	12		kpl	1903,27	**2388,60**
1815547	1004737	280 x 16,6	12	Toimitusajalla	kpl	2318,40	**2909,59**
1815548	1004739	315 x 18,7	12		kpl	3020,64	**3790,90**
1815549	1004856	355 x 21,1	12	Toimitusajalla	kpl	3779,19	**4742,88**
1815550	1004742	400 x 23,7	12		kpl	4523,91	**5677,51**

PROFUSE RC vesijohtoputki PN16

- EN 12201
- Sininen putki valkoisilla raidoilla, SDR 11, PE 100
- **Muita kokoja ja pituuksia saatavana toimitusajalla**

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	Huom	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1816138	1004746	90 x 8,2	12	Toimitusajalla	kpl	375,64	**471,43**
1816139	1004747	110 x 10,0	12	Toimitusajalla	kpl	550,67	**691,09**
1816142	1004750	160 x 14,6	12	Toimitusajalla	kpl	1088,94	**1366,62**
1816144	1004753	200 x 18,2	12	Toimitusajalla	kpl	1764,98	**2215,05**
1816145	1004754	225 x 20,5	12	Toimitusajalla	kpl	2271,68	**2850,96**
1816146	1004756	250 x 22,7	12	Toimitusajalla	kpl	2764,97	**3470,04**
1816148	1004758	315 x 28,6	12	Toimitusajalla	kpl	4327,86	**5431,46**
1816149	1004760	355 x 32,2	12	Toimitusajalla	kpl	5515,44	**6921,88**
1816150	1004761	400 x 36,3	12	Toimitusajalla	kpl	7055,77	**8854,99**

PROFUSE RC vesijohtokieppi PN10

- EN 12201
- SDR 17, sininen, PE 100
- **Muita kokoja ja pituuksia saatavana toimitusajalla**

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1818125	1004762	63 x 3,8	100	kpl	1109,79	**1392,79**
1818127	1004763	75 x 4,5	100	kpl	1481,81	**1859,67**
1818128	1004764	90 x 5,4	100	kpl	2106,19	**2643,27**
1818129	1004765	110 x 6,6	100	kpl	3124,30	**3921,00**

PROFUSE / BARRIER PLUS -kuorintatyökalu

LVI nro	Uponor nro	Tuote	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834786	1050027	ProFuse/Barrier PLUS -kuorintatyökalu	kpl	249,70	**313,37**

Vesijohtoputket PE

PE-vesijohtoputket PN10

- EN 12201
- SDR 17, musta sinisin raidoin, PE 100
- Toimitamme putkea ø1600 mm asti tarjouksen mukaan.
- **Myös PN 6 ja PN 16 -luokan putkia saatavana toimitusajalla.**

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	Huom	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1815736	1051883	63 x 3,8	6		kpl	67,31	**84,47**
1815737	1051885	75 x 4,5	6		kpl	93,90	**117,84**
1815738	1044480	90 x 5,4	6		kpl	129,27	**162,23**
1818243	1046821	110 x 6,6	12		kpl	370,77	**465,32**
1815741	1057315	140 x 8,3	12		kpl	575,06	**721,70**
1815742	1057386	160 x 9,5	12		kpl	754,09	**946,38**
1815743	1023582	180 x 10,7	12	Toimitusajalla	kpl	949,39	**1191,48**
1818245	1046824	200 x 11,9	12		kpl	1174,25	**1473,68**
1815745	1023583	225 x 13,4	12		kpl	1488,20	**1867,69**
1815746	1068267	250 x 14,8	12	Toimitusajalla	kpl	1813,96	**2276,52**
1815747	1023586	280 x 16,6	12	Toimitusajalla	kpl	2216,20	**2781,33**
1818248	1048514	315 x 18,7	12	Toimitusajalla	kpl	2888,68	**3625,29**
1818249	1055576	355 x 21,1	12	Toimitusajalla	kpl	3586,11	**4500,57**
1818250	1051892	400 x 23,7	12	Toimitusajalla	kpl	4341,52	**5448,61**
1818251	1051895	450 x 26,7	12	Toimitusajalla	kpl	5774,43	**7246,91**
1818252	1051897	500 x 29,7	12	Toimitusajalla	kpl	7159,23	**8984,83**
1818253	1051899	560 x 33,2	12	Toimitusajalla	kpl	8872,11	**11134,50**
1818254	1051901	630 x 37,4	12	Toimitusajalla	kpl	11240,51	**14106,84**
1818255	1051903	710 x 42,1	12	Toimitusajalla	kpl	14115,94	**17715,50**
1818256	1051904	800 x 47,4	12	Toimitusajalla	kpl	17321,55	**21738,55**
-	1068212	1000 x 59,3	12	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan	

PE-vesijohtokiepit PN10

- EN 12201
- Musta putki sinisin raidoin, SDR 17, PE 100
- **Saatavana myös PN6 ja PN16 -luokan putkia ja muita putkipituuksia toimitusajalla.**



LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1818666	1051906	63 x 3,8	100	kpl	959,34	**1203,97**
1818667	1051907	75 x 4,5	100	kpl	1303,24	**1635,57**
1818668	1051908	90 x 5,4	100	kpl	1863,54	**2338,74**
1818669	1051909	110 x 6,6	100	kpl	2693,22	**3379,99**
1818676	1051910	63 x 3,8	200	kpl	1917,89	**2406,95**

Vesijohtoputket PE

PEM-vesijohtokiepit PN12,5

- SDR 11, musta sinisin tunnusraidoin, PE 80
- Käyttö: kylmävesiputkina, esim. talojohtoina
- Taivutus: r ≥ 40 x de
- Standardit: EN 12201
- **Muita kokoja ja pituuksia saatavana toimitusajalla.**

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1812031	1051822	32 x 3,0	50	kpl	124,92	**156,77**
1812039	1051823	40 x 3,7	50	kpl	175,96	**220,83**
1812049	1051824	50 x 4,6	50	kpl	274,74	**344,80**
1812022	1051830	20 x 2,0	100	kpl	185,22	**232,45**
1812025	1051831	25 x 2,3	100	kpl	226,38	**284,11**
1812032	1051832	32 x 3,0	100	kpl	232,37	**291,62**
1812040	1051833	40 x 3,7	100	kpl	321,05	**402,92**
1812050	1051834	50 x 4,6	100	kpl	526,85	**661,20**
1812023	1051840	20 x 2,0	200	kpl	412,37	**517,52**
1812026	1051841	25 x 2,3	200	kpl	452,76	**568,21**
1812033	1051842	32 x 3,0	200	kpl	464,74	**583,25**
1812041	1051843	40 x 3,7	200	kpl	642,10	**805,84**
1812051	1051844	50 x 4,6	200	kpl	1053,70	**1322,39**
1812034	1051846	32 x 3,0	300	kpl	1111,07	**1394,39**
1812042	1051847	40 x 3,7	300	kpl	963,14	**1208,74**

Kelatoimitukset (ohjeellinen)

- Toimitukset täysin autokeloin toimitusajalla.
- Kelatoimituksia on saatavissa vesijohtoputkille, paineviemäreille, kaapelinsuojille ja kaasuputkille sekä tavallisena että ProFuse RC -putkena.

Putkikoko	2 keskikokoista kelaa/auto
63	n. 3900 m/kela
75	n. 2800 m/kela
90	n. 2050 m/kela
110	n. 1300 m/kela
140	n. 820 m/kela
160	n. 550 m/kela

Suojaputki SN4

- Putken materiaali PE, aallotettu rakenne. Väri: musta.
- Käyttö: Uponor-PEM-talovesijohtojen suojaputkena rakennuksen alla vaihdettavuuden varmistamiseksi.

LVI nro	Uponor nro	de/di	Pituus m	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
2013577	1051589	110/96	50	kpl	618,52	**776,24**

Paineviemärit PE

PROFUSE RC paineviemäriputki

- EN 12201, SDR 17
- ruskea, valkoiset raidat, PE 100, PN10
- Muita dimensioita ja paineluokkia saatavana toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m		kpl/ kehikko	Myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1815406	1004786	63 x 3,8	6		28	kpl	81,15	**101,84**
1815407	1004788	75 x 4,5	6		24	kpl	122,08	**153,21**
1815438	1004794	90 x 5,4	12		24	kpl	275,82	**346,15**
1815439	1004795	110 x 6,6	12		20	kpl	388,72	**487,84**
1815441	1004798	140 x 8,3	12	Toimitusajalla	16	kpl	607,88	**762,89**
1815442	1004799	160 x 9,5	12		14	kpl	784,56	**984,62**
1815443	1004801	180 x 10,7	12	Toimitusajalla	12	kpl	1004,47	**1260,61**
1815444	1004803	200 x 11,9	12		10	kpl	1221,57	**1533,07**
1815445	1004805	225 x 13,4	12		10	kpl	1554,82	**1951,30**
1815446	1004854	250 x 14,8	12		8	kpl	1896,51	**2380,12**
1815447	1004808	280 x 16,6	12	Toimitusajalla	8	kpl	2318,04	**2909,14**
1815448	1004810	315 x 18,7	12	Toimitusajalla	3	kpl	3022,96	**3793,81**
1815449	1004811	355 x 21,1	12	Toimitusajalla	3	kpl	3755,96	**4713,73**
1815450	1004813	400 x 23,7	12	Toimitusajalla	3	kpl	4534,58	**5690,90**

PROFUSE RC paineviemärikieppi

- EN 12201, SDR 17
- ruskea, valkoiset raidat, PE 100, PN10
- Muita dimensioita ja paineluokkia saatavana toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m		Myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1818026	1004816	63 x 3,8	100		kpl	1101,88	**1382,86**
1818027	1004817	75 x 4,5	100		kpl	1490,09	**1870,06**
1818028	1004818	90 x 4,5	100		kpl	2101,84	**2637,81**
1818029	1004819	110 x 6,6	100		kpl	3133,24	**3932,22**

PEM-paineviemärikiepit, PN 12,5

- EN 12201
- SDR 11, musta ruskein raidoin, PE 80
- Taivutus: r ≥ 40 x de
- Muita dimensioita ja paineluokkia saatavana toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m		Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1812300	1051870	40 x 3,7	100		kpl	350,00	**439,25**
1812302	1051872	50 x 4,6	100		kpl	526,85	**661,20**
1812301	1051869	40 x 3,7	200		kpl	670,00	**840,85**
1812303	1051871	50 x 4,6	200		kpl	1052,63	**1321,05**

Paineviemärit PE

PE-paineviemärikiepit PN 10

- EN 12201
- SDR 17, musta ruskein raidoin, PE 100

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1818366	1052082	63 x 3,8	100	kpl	965,36	**1211,53**
1818388	1052081	63 x 3,8	200	kpl	1965,78	**2467,05**
1818367	1052083	75 x 4,5	100	kpl	1299,15	**1630,43**
1818368	1052084	90 x 5,4	100	kpl	1852,63	**2325,05**
1818369	1052085	110 x 6,6	100	kpl	2695,06	**3382,30**

PE-paineviemäriputket PN 10

- EN 12201
- SDR 17, musta ruskein raidoin, PE 100
- Muita dimensioita ja paineluokkia saatavana toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de x e	Pituus m	Huom	kpl/ kehikko	Myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1818343	1051994	110 x 6,6	12		20	kpl	370,66	**465,18**
1818741	1068252	140 x 8,3	12		16	kpl	574,52	**721,02**
1818742	1068256	160 x 9,5	12		14	kpl	753,58	**945,74**
1818743	1068257	180 x 10,7	12	Toimitusajalla	12	kpl	954,55	**1197,96**
1818744	1068262	200 x 11,9	12		10	kpl	1165,90	**1463,20**
1818745	1068265	225 x 13,4	12	Toimitusajalla	10	kpl	1492,04	**1872,51**
1818746	1068268	250 x 14,8	12		8	kpl	1814,70	**2277,45**
1818747	1068270	280 x 16,6	12	Toimitusajalla	8	kpl	2213,21	**2777,58**
1818748	1068272	315 x 18,7	12		3	kpl	2881,91	**3616,80**
1818749	1068274	355 x 21,1	12	Toimitusajalla	3	kpl	3598,99	**4516,73**
1818750	1068276	400 x 23,7	12	Toimitusajalla	3	kpl	4334,97	**5440,39**
1818351	1052086	450 x 26,7	12	Toimitusajalla	1	kpl	5798,10	**7276,62**
1818352	1052087	500 x 29,7	12	Toimitusajalla	1	kpl	7140,50	**8961,33**
1818353	1052088	560 x 33,2	12	Toimitusajalla	1	kpl	8886,81	**11152,95**
1818354	1052089	630 x 37,4	12	Toimitusajalla	1	kpl	11346,09	**14239,34**
1818355	1052090	710 x 42,1	12	Toimitusajalla	1	kpl	14055,50	**17639,65**
1818356	1052091	800 x 47,4	12	Toimitusajalla	1	kpl	17315,40	**21730,83**
-	1068212	1000 x 59,3	12	Toimitusajalla	1	kpl	Tarjouksen mukaan	

Kaasuputket PE

PROFUSE RC kaasuputki

- EN 1555, SDR 11, keltainen suojakuori harmailla raidoilla
- PE 100. Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Koko	Pituus m	Kpl/ kehikko	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1803228	1004769	90x8,2	12	24	kpl	409,44	**513,85**
1803229	1004771	110x10,0	12	20	kpl	560,99	**704,04**
1803230	1004773	125x11,4	12	18	kpl	813,47	**1020,90**
1803232	1004775	160x14,6	12	14	kpl	1197,13	**1502,40**
1803234	1004777	200x18,2	12	10	kpl	1789,86	**2246,27**
1803235	1004778	225x20,5	12	10	kpl	2271,77	**2851,07**
1803236	1004779	250x22,7	12	8	kpl	2773,68	**3480,97**
1803238	1004780	315x28,6	12	3	kpl	4386,47	**5505,02**
1803239	1004781	355x32,2	12	3	kpl	5546,04	**6960,28**
1803240	1004782	400x36,3	12	3	kpl	7054,46	**8853,35**

PROFUSE RC kaasuputkikieppi

- EN 1555, SDR 11, keltainen suojakuori harmailla raidoilla, PE 100.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Koko	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1803186	1004783	63x5,8	100	kpl	1799,88	**2258,85**
1803241	1004784	90x8,2	100	kpl	3450,57	**4330,47**
1803243	1004785	110x10,0	100	kpl	4562,11	**5725,45**

Merkintäpaalu, kaasu

LVI nro	Uponor nro	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1803248	1068328	2300	145	101	kpl	126,99	**159,37**

Varoitusnauha

- PEL-muovia. Leveys 10 cm.
- Väri: keltainen, musta teksti.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Pituus/rll.	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1802998	1052596	n. 300 m	kpl	158,04	**198,34**

Paineputken osat - ruiskupuristetut osat SH

PE-kulmat 45°, pitkä

- PE100 SDR17, PN10 tai PE100 SDR11, PN16
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Paineluokka	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834420	1052098	110 - 45°	PN10		kpl	54,51	**68,41**
1834422	1056655	140 - 45°	PN10	Toimitusajalla	kpl	97,45	**122,30**
1834476	1052099	160 - 45°	PN10		kpl	116,04	**145,63**
1834478	1052101	200 - 45°	PN10		kpl	180,45	**226,46**
1834479	1052102	225 – 45°	PN10	Toimitusajalla	kpl	230,65	**289,47**
1834423	1056652	250 – 45°	PN10		kpl	455,93	**572,19**
1834424	1056653	280 – 45°	PN10	Toimitusajalla	kpl	682,29	**856,27**
1834426	1056654	315 – 45°	PN10		kpl	857,98	**1076,76**
1827134	1052144	200 – 45°	PN16		kpl	253,42	**318,04**
1827135	1052145	225 – 45°	PN16		kpl	296,97	**372,70**
1827136	1055693	250 – 45°	PN16		kpl	521,11	**653,99**
1834425	1055694	315 – 45°	PN16		kpl	981,41	**1231,67**

PE-kulmat 90°, pitkä

- PE100 SDR17, PN10 tai PE100 SDR11, PN16
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Paineluokka	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834410	1033653	110 – 90°	PN10		kpl	62,17	**78,02**
1834412	1055674	140 – 90°	PN10	Toimitusajalla	kpl	104,56	**131,22**
1834472	1033654	160 – 90°	PN10		kpl	116,04	**145,63**
1834474	1033655	200 – 90°	PN10		kpl	226,17	**283,84**
1834475	1052096	225 – 90°	PN10	Toimitusajalla	kpl	244,00	**306,22**
1834413	1056650	250 – 90°	PN10		kpl	452,03	**567,30**
1834414	1055675	280 – 90°	PN10	Toimitusajalla	kpl	688,32	**863,84**
1834415	1056651	315 – 90°	PN10		kpl	850,81	**1067,77**
1827334	1052135	200 – 90°	PN16		kpl	251,13	**315,17**
1827335	1052136	225 – 90°	PN16		kpl	300,79	**377,49**
1827336	1055691	250 – 90°	PN16		kpl	499,87	**627,34**
1827338	1055692	315 – 90°	PN16		kpl	1036,48	**1300,78**

PE-T-haarat 90°, pitkä

- PE100 SDR17, PN10 tai PE100 SDR11, PN16
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Paineluokka	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834431	1055680	140/140	PN10		kpl	171,44	**215,16**
1834432	1033650	160/160	PN10		kpl	211,50	**265,43**
1834434	1033651	200/200	PN10		kpl	400,66	**502,83**
1834435	1052106	225/225	PN10	Toimitusajalla	kpl	476,03	**597,42**
1834436	1052107	250/250	PN10		kpl	846,28	**1062,08**
1834437	1055681	280/280	PN10	Toimitusajalla	kpl	930,27	**1167,49**
1834438	1055682	315/315	PN10		kpl	1168,14	**1466,02**
1828879	1052155	200/200	PN16		kpl	500,58	**628,23**
1828888	1052156	225/225	PN16	Toimitusajalla	kpl	590,86	**741,53**
1828897	1052157	250/250	PN16		kpl	913,87	**1146,91**
1828906	1055695	280/280	PN16	Toimitusajalla	kpl	1073,74	**1347,54**
1828915	1052158	315/315	PN16		kpl	1619,01	**2031,86**

Paineputken osat - ruiskupuristetut osat SH

PE-Y-haarat 45°, pitkä

- PE100 SDR11, PN16 ja SDR17, PN10
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Paineluokka	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1830825	1068420	40/40	PN16	Toimitusajalla	kpl	79,14	**99,32**
1830826	1068421	50/50	PN16	Toimitusajalla	kpl	84,65	**106,24**
1830827	1068422	63/63	PN16	Toimitusajalla	kpl	117,14	**147,01**
1834441	1056670	63/63	PN10	Toimitusajalla	kpl	117,14	**147,01**
1834442	1056671	75/75	PN10	Toimitusajalla	kpl	143,80	**180,47**
1834443	1056672	90/90	PN10	Toimitusajalla	kpl	223,19	**280,10**
1834444	1056673	110/110	PN10	Toimitusajalla	kpl	314,96	**395,27**
1830831	1068423	160/160	PN10	Toimitusajalla	kpl	653,55	**820,21**
1838441	1088360	200/200	PN10	Toimitusajalla	kpl	1011,87	**1269,90**
1838443	1088363	280/280	PN10	Toimitusajalla	kpl	3288,12	**4126,59**
1838444	1088364	315/315	PN10	Toimitusajalla	kpl	3419,67	**4291,69**

PE-supistusyhteet, pitkä

- PE100 SDR17, PN10 tai PE100 SDR11, PN16

LVI nro	Uponor nro	Koko	l	Paineluokka	Huom	myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834447	1055685	110 – 63	185	PN10	Toimitusajalla	kpl	37,20	**46,69**
1834449	1056656	110 – 75	185	PN10	Toimitusajalla	kpl	44,52	**55,87**
1834450	1055687	125 – 110	200	PN10	Toimitusajalla	kpl	63,46	**79,64**
1834451	1056657	140 – 110	230	PN10	Toimitusajalla	kpl	117,24	**147,14**
1834480	1052114	160 – 90	248	PN10	Toimitusajalla	kpl	84,87	**106,51**
1834481	1033657	160 – 110	245	PN10	Toimitusajalla	kpl	84,87	**106,51**
1834482	1052115	160 – 125	245	PN10	Toimitusajalla	kpl	99,05	**124,31**
1834483	1052116	160 – 140	260	PN10	Toimitusajalla	kpl	100,01	**125,51**
1834452	1056660	180 – 160	278	PN10	Toimitusajalla	kpl	128,73	**161,56**
1834484	1033658	200 – 160	275	PN10	Toimitusajalla	kpl	140,77	**176,67**
1834485	1052117	225 – 160	295	PN10	Toimitusajalla	kpl	226,17	**283,84**
1834487	1052119	250 – 200	302	PN10	Toimitusajalla	kpl	349,55	**438,69**
1834458	1056663	315 – 250	365	PN10	Toimitusajalla	kpl	639,69	**802,81**
1827527	1052185	110 – 63	185	PN16	Toimitusajalla	kpl	46,95	**58,92**
1827544	1052189	160 – 90	248	PN16	Toimitusajalla	kpl	110,92	**139,20**
1827545	1003615	160 – 110	245	PN16	Toimitusajalla	kpl	90,60	**113,70**
1827553	1052192	180 – 160	270	PN16	Toimitusajalla	kpl	136,90	**171,81**
1827557	1052193	200–160	275	PN16	Toimitusajalla	kpl	281,85	**353,72**
1827569	1055696	250 – 200	302	PN16	Toimitusajalla	kpl	352,49	**442,37**
-	1056674	315 – 250	365	PN16	Toimitusajalla	kpl	665,24	**834,88**

Paineputken osat - ruiskupuristetut osat SH

PE-kaulukset, pitkä

- PE 100 SDR17, PN10
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1834459	1056667	63		kpl	18,37	**23,05**
1834460	1033662	75		kpl	19,64	**24,65**
1834461	1052120	90		kpl	25,99	**32,62**
1834462	1033663	110		kpl	33,21	**41,68**
1834463	1052121	125	Toimitusajalla	kpl	39,35	**49,38**
1834464	1052122	140	Toimitusajalla	kpl	57,01	**71,55**
1834465	1052123	160		kpl	58,44	**73,34**
1834466	1052124	180	Toimitusajalla	kpl	161,06	**202,13**
1834467	1033665	200		kpl	102,30	**128,39**
1834468	1052125	225	Toimitusajalla	kpl	214,26	**268,90**
1834469	1055688	250		kpl	255,76	**320,98**
1834470	1056665	280	Toimitusajalla	kpl	238,81	**299,71**
1834471	1055689	315		kpl	303,11	**380,40**

PE-kaulukset, pitkä

- PE 100 SDR11, PN16
- Saatavana myös muita dimensioita.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1829525	1052200	50		kpl	14,34	**18,00**
1829526	1052201	63		kpl	17,28	**21,69**
1829527	1052202	75		kpl	21,26	**26,68**
1829528	1052203	90		kpl	28,09	**35,25**
1829529	1052204	110		kpl	35,87	**45,02**
1829530	1052205	125	Toimitusajalla	kpl	42,44	**53,26**
1829531	1052206	140	Toimitusajalla	kpl	61,58	**77,28**
1829532	1052207	160		kpl	63,02	**79,09**
1829533	1052208	180	Toimitusajalla	kpl	102,20	**128,26**
1829534	1052209	200		kpl	110,29	**138,41**
1829535	1052210	225	Toimitusajalla	kpl	231,21	**290,17**
1829536	1052211	250		kpl	275,91	**346,27**
1829537	1052212	280	Toimitusajalla	kpl	312,80	**392,56**
1829538	1052213	315		kpl	326,83	**410,17**
-	1072592	400		kpl	616,62	**773,86**

Paineputkijärjestelmän osat - puskuhitsattavat PE-kaulukset

PE kaulukset, lyhyt

- PE 100 SDR17, PN10
- Tilattaessa mainittava putken seinämävahvuus ja SDR-luokka.
- Muut paineluokat, SDR-luokat ja koot tarjouksen mukaan.
- PE-ankkurointikaulukset tarjouksen mukaan.

LVI nro	Uponor nro	DN laippa/de putki	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1837020	1052243	350/355	Toimitusajalla	kpl	201,74	**253,18**
1837021	1052244	400/400	Toimitusajalla	kpl	235,12	**295,08**
1837022	1052245	500/450	Toimitusajalla	kpl	343,01	**430,48**
1837023	1052246	500/500	Toimitusajalla	kpl	425,75	**534,32**
1837024	1052247	600/560	Toimitusajalla	kpl	572,10	**717,99**
1837027	1052248	600/630	Toimitusajalla	kpl	695,96	**873,43**

Paineputkijärjestelmän osat - laipat

Laipat PPDA PN10

- Liitosmitat SFS-EN 1092, polypropeenipinnoitettuja



LVI nro	Uponor nro	DN laippa/ de putki	Ulkohalk. D/mm	Sisähalk. di/mm	Vahvuus b/mm	Pulttikehä k/mm	Pulttien lkm/ kpl	Poraus d/mm	Pulttikoko M		myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
0545703	1068652	20/25 *	118	34	18	75	4	14	M12	Toimitusajalla	kpl	10,28	**12,90**
0545704	1068653	25/32 *	122	42	17	85	4	14	M12	Toimitusajalla	kpl	11,99	**15,05**
0545705	1068654	32/40 *	142	51	17	100	4	18	M16	Toimitusajalla	kpl	13,61	**17,08**
0543920	1053778	40/50 *	156	62	19	110	4	18	M16	Toimitusajalla	kpl	17,06	**21,41**
0543921	1053779	50/63 *	171	78	20	125	4	18	M16	Toimitusajalla	kpl	20,67	**25,94**
0543922	1033666	65/75 *	191	92	21	145	4	18	M16	Toimitusajalla	kpl	26,93	**33,80**
0543923	1053781	80/90 *	206	108	21	160	8	18	M16	Toimitusajalla	kpl	27,60	**34,64**
0543924	1033667	100/110 *	226	128	22	180	8	18	M16	Toimitusajalla	kpl	37,63	**47,23**
0543925	1053783	100/125 *	226	135	23	180	8	18	M16	Toimitusajalla	kpl	37,63	**47,23**
0543926	1053784	125/140 *	261	158	25	210	8	18	M16	Toimitusajalla	kpl	47,84	**60,04**
0543927	1033668	150/160 *	296	178	28	240	8	22	M20	Toimitusajalla	kpl	58,10	**72,92**
0543928	1053786	150/180 *	296	188	27	240	8	22	M20	Toimitusajalla	kpl	58,10	**72,92**
0543929	1053787	200/200 **	350	235	32	295	8	22	M20	Toimitusajalla	kpl	85,51	**107,32**
0543930	1053788	200/225 **	350	238	31	295	8	22	M20	Toimitusajalla	kpl	85,51	**107,32**
0543931	1053789	250/250 **	412	288	36	350	12	22	M20	Toimitusajalla	kpl	106,08	**133,13**
0543932	1056572	250/280 **	412	294	35	350	12	22	M20	Toimitusajalla	kpl	106,08	**133,13**
0543933	1053790	300/315 **	462	338	42	400	12	22	M20	Toimitusajalla	kpl	159,08	**199,65**
0543934	1056573	350/355 **	525	376	52	460	16	22	M20	Toimitusajalla	kpl	305,24	**383,08**
0543935	1053791	400/400 **	586	430	56	515	16	26	M24	Toimitusajalla	kpl	345,80	**433,98**
0543936	1056574	500/450	690	514	55	620	20	26	M24	Toimitusajalla	kpl	730,48	**916,75**
0543937	1056575	500/500	690	530	55	620	20	26	M24	Toimitusajalla	kpl	731,77	**918,37**
0543938	1056576	600/560	804	615	62	725	20	30	M27	Toimitusajalla	kpl	895,40	**1123,73**
0543939	1056577	600/630	804	642	62	725	20	30	M27	Toimitusajalla	kpl	1093,51	**1372,36**

*** Laipoissa on PN16 paineluokitus, pulttikehä (reikäjako) PN10/PN16 on sama standardin mukaan kokoluokissa DN 15-150.**
**** Laipoissa on PN16 paineluokitus, pulttikehä (reikäjako) PN10-paineluokan mukainen kokoluokissa DN 200-400.**

Paineputkijärjestelmän osat - laipat

Laipat DF2DI, PN16

- Pallografiittivalurautaa GGG 40
- Liitosmitat SFS-EN 1092, epoksipinnoitettuja



LVI nro	Uponor nro	DN laippa/de putki	Huom	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
0543541	1068680	200/200	Toimitusajalla	kpl	66,41	**83,34**
0543542	1068681	200/225	Toimitusajalla	kpl	66,41	**83,34**
0543543	1068682	250/250	Toimitusajalla	kpl	109,37	**137,26**
0543544	1068683	250/280	Toimitusajalla	kpl	109,37	**137,26**
0543545	1068684	300/315	Toimitusajalla	kpl	139,45	**175,01**
0543546	1068685	350/355	Toimitusajalla	kpl	240,08	**301,30**
0543547	1068686	400/400	Toimitusajalla	kpl	283,48	**355,77**

Paineputkien osat - lohkohitsatut osat

PE-kulmat 1°-30° ja 31°-60°

- SDR 17, PE 100, PN 10
- Toimitusajalla tilauksesta valmistettava tuote.
- Vastaavat laipalliset tuotteet tarjouksen mukaan. Muut paineluokat ja koot 900 - 1600 mm tarjouksen mukaan.
- Kulmia saatavina myös ProFuse-putkesta valmistettuna.

LVI nro	Uponor nro	de - α	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1784540	1052251	200 - 1˚- 30˚	kpl	258,43	**324,33**
1784541	1052252	225 - 1˚- 30˚	kpl	286,81	**359,95**
1784542	1052253	250 - 1˚- 30˚	kpl	327,13	**410,55**
1784543	1052254	280 - 1˚- 30˚	kpl	418,37	**525,05**
1784544	1052255	315 - 1˚- 30˚	kpl	491,56	**616,91**
1784545	1052256	355 - 1˚- 30˚	kpl	575,21	**721,89**
1784546	1052257	400 - 1˚- 30˚	kpl	742,49	**931,82**
1784547	1052258	450 - 1˚- 30˚	kpl	879,85	**1104,21**
1784548	1052259	500 - 1˚- 30˚	kpl	1109,40	**1392,30**
-	1052260	560 - 1˚- 30˚	kpl	1344,65	**1687,54**
-	1052261	630 - 1˚- 30˚	kpl	1751,46	**2198,08**
1784549	1052262	710 - 1˚- 30˚	kpl	3148,43	**3951,28**
-	1052263	800 - 1˚- 30˚	kpl	4052,37	**5085,72**
1784550	1052264	200 - 31˚ - 60˚	kpl	395,82	**496,75**
1784551	1052265	225 - 31˚ - 60˚	kpl	434,64	**545,47**
1784552	1052266	250 - 31˚ - 60˚	kpl	494,52	**620,62**
1784553	1052267	280 - 31˚ - 60˚	kpl	606,54	**761,21**
1784554	1052268	315 - 31˚ - 60˚	kpl	703,62	**883,04**
1784555	1052269	355 - 31˚ - 60˚	kpl	818,70	**1027,47**
1784556	1052270	400 - 31˚ - 60˚	kpl	1023,34	**1284,29**
1784557	1052271	450 - 31˚ - 60˚	kpl	1198,68	**1504,34**
-	1052272	500 - 31˚ - 60˚	kpl	1555,23	**1951,81**
-	1052273	560 - 31˚ - 60˚	kpl	1897,29	**2381,10**
1784558	1052274	630 - 31˚ - 60˚	kpl	2359,95	**2961,74**
1784559	1052275	710 - 31˚ - 60˚	kpl	4705,89	**5905,89**
-	1052276	800 - 31˚ - 60˚	kpl	6332,69	**7947,53**

Paineputkien osat - lohkohitsatut osat

PE-kulmat 61°-90°

- SDR 17, PE 100, PN 10
- Toimitusajalla tilauksesta valmistettava tuote. Vastaavat laipalliset tuotteet tarjouksen mukaan.
- Muut paineluokat ja koot 900 - 1600 mm tarjouksen mukaan.
- Kulmia saatavina myös ProFuse-putkesta valmistettuna.

LVI nro	Uponor nro	de - α	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1784569	1048796	200 - 61˚ - 90˚	kpl	529,28	**664,25**
1784560	1052278	225 - 61˚ - 90˚	kpl	588,70	**738,82**
1784561	1052279	250 - 61˚ - 90˚	kpl	658,78	**826,77**
1784562	1052280	280 - 61˚ - 90˚	kpl	794,84	**997,52**
1784563	1052281	315 - 61˚ - 90˚	kpl	906,38	**1137,51**
1784564	1052282	355 - 61˚ - 90˚	kpl	1062,25	**1333,12**
1784565	1052283	400 - 61˚ - 90˚	kpl	1302,80	**1635,01**
1784566	1052284	450 - 61˚ - 90˚	kpl	1541,32	**1934,36**
1784567	1052285	500 - 61˚ - 90˚	kpl	1971,97	**2474,82**
-	1052286	560 - 61˚ - 90˚	kpl	2417,15	**3033,52**
-	1052287	630 - 61˚ - 90˚	kpl	2952,89	**3705,88**
1784568	1052288	710 - 61˚ - 90˚	kpl	6536,07	**8202,77**
-	1052289	800 - 61˚ - 90˚	kpl	8585,85	**10775,24**

PE-haarat 90°

- SDR 17, PE 100, PN 10
- Toimitusajalla tilauksesta valmistettava tuote.
- Vastaavat laipalliset tuotteet tarjouksen mukaan.
- Muut paineluokat ja koot710 - 1600 mm tarjouksen mukaan.
- Haarayhteitä saatavina myös ProFuse-putkesta valmistettuna.



LVI nro	Uponor nro	de / de1	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
-	1058988	355/355	kpl	1083,91	**1360,31**
-	1058989	400/400	kpl	1510,96	**1896,25**
-	1058990	450/450	kpl	1914,55	**2402,76**
-	1058991	500/500	kpl	2384,47	**2992,51**
-	1058992	560/560	kpl	3023,79	**3794,86**
-	1058993	630/630	kpl	4080,38	**5120,88**

PE-supistusyhteet

- SDR 17, PE 100, PN 10
- Toimitusajalla tilauksesta valmistettava tuote.
- Vastaavat laipalliset yhteet, muut paineluokat ja koot 710 - 1600 mm tarjouksen mukaan.

LVI nro	Uponor nro	Koko	myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
-	1068446	315-280	kpl	1050,20	**1318,00**
-	1068448	355-280	kpl	1130,94	**1419,33**
-	1068449	355-315	kpl	1168,31	**1466,23**
-	1068451	400-315	kpl	1653,93	**2075,68**
-	1068452	400-355	kpl	1490,99	**1871,19**
-	1068454	450-355	kpl	2043,72	**2564,87**
-	1068455	450-400	kpl	1742,15	**2186,40**
-	1068456	500-355	kpl	2902,73	**3642,93**
-	1068457	500-400	kpl	2385,86	**2994,25**
-	1068458	500-450	kpl	2211,10	**2774,93**
-	1068461	560-500	kpl	2647,31	**3322,37**
-	1068463	630-500	kpl	3533,65	**4434,73**

Hitsausautomaatit ja -lisävarusteet

Putkileikkurit



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
-	1068844	Ø 20-63 mm	kpl	129,84	**162,95**
-	1068845	Katkaisulaite Ø 63 - 225 mm	kpl	2874,90	**3608,00**

Yleislastuajat

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1835928	1068849	Yleislastuaja Ø 20 - 63 mm (Uniprep)	kpl	925,80	**1161,88**
-	1068852	Yleislastuaja Ø 63 - 250 mm (Uniprep)	kpl	1611,50	**2022,43**
1835921	1068853	Yleislastuaja Ø 90 - 400 mm (Uniprep)	kpl	2095,61	**2629,99**
1835931	1068850	Pieni käsiskrapa	kpl	11,67	**14,65**
1835933	1068851	Iso käsiskrapa	kpl	15,59	**19,57**

PE/PP-puhdistusliina

LVI nro	Uponor nro	kpl /pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1835905	1068848	100	kpl	112,29	**140,92**

Asennustuki

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1835929	1068861	Miniposi Ø 20-40 mm muhvit, kulmat, supistukset	kpl	676,32	**848,78**
1835930	1068862	Maksiposi Ø 32-63 mm muhvit, kulmat, supistukset	kpl	442,96	**555,91**

Asennustuki, pika

LVI nro	Uponor nro	Tuote/koko	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
1835932	1068859	Ø 20-200 mm muhvit, kulmat, supistukset	kpl	661,68	**830,41**

Hitsausautomaatit ja -lisävarusteet

Hitsausteltta

- Pystytysaika n. 30 s. Koko 2x2x2 m ja paino 7 kg



LVI nro	Uponor nro	Tuote/koko	Myyntiyksikkö	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
-	1068842	G-250, Ø 63 - 400 mm	kpl	2520,63	**3163,39**

Puskuhitsauskoneet

- Hydraulisesti toimivat PT-puskuhitsauskoneet soveltuvat PE-, PP-, PVDF- ja muiden termoplastisten putkien ja yhteiden hitsaukseen.
- PT-sarjan koneet on suunniteltu erityisesti kenttätyöhön.





Kone	Hitsausalue	Teho	Myyntiyksikkö	Hinta
PT 125	dn 40-125 mm	230 V/1,6 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 160	dn 75-160 mm	230 V/2,1 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 200	dn 63-200 mm	230 V/2,8 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 250	dn 63-250mm	230 V/3,3 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 315	dn 90-315mm	230 V/4,8 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 355	dn 90-355 mm	230 V/4,8 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 500	dn 200-500 mm	400 V/7,7 kW	kpl	Tarjouksen mukaan
PT 630	dn 315-630 mm	400 V/11,5 kW	kpl	Tarjouksen mukaan

LDU-raportointiyksiköt hitsauskoneisiin

- LDU-raportointiyksikkö on älykäs ratkaisu laadunvalvontaan ja standardinmukaisten liitosten tekoon puskuhitsauksessa.
- LDU-raportointiyksikkö kerää tiedon puskuhitsauksen parametreistä, jotka määrittelevät liitoksen luokituksen.
- Hitsausraportti voidaan tulostaa laitteeseen integroidulle kirjoittimelle. Raportti voidaan myös siirtää suoraan PC:lle.
- LDU-raportointiyksikkö tarjoaa monipuoliset sovellus- ja tiedonsiirtomahdollisuudet USB-porttiin, GSM/GPS/GPRS-toiminnot ja paljon muuta.

Malli	Koko	Myyntiyksikkö	Hinta
LDU	340 x 180 x 180 mm	kpl	Tarjouksen mukaan

Muita koneita ja laitteita

- Puskuhitsauskoneet ja -pöydät de 1600 mm asti
- Automaattiset raportoivat puskuhitsauskoneet
- Ekstruuderit
- Sahat

KYSY LISÄÄ MYYNNISTÄ

Flowise-juomavesiratkaisut

puhtaan ja turvallisen juomaveden jakeluun

Uponorin tehdasvalmisteisten Uponor Flowise -vesilaitosratkaisujen avulla rakennat turvallisen juomavesiverkoston ja varmistat puhtaan juomaveden tuottamisen ja jakelun vedenottamolta aina loppuasiakkaalle asti - kustannustehokkaasti.

Koko keskenään yhteensopiva ja säädöksien mukainen tuotevalikoima on pitkäikäinen sijoitus. Oikein suunnitellut, asennetut ja huolletut vesihuoltoratkaisut ovat käyttöiältään jopa 100 vuotta.

Lue lisää www.uponor.com/fi-fi/infra/flowise

uponor | Moving > Water

MAAVIEMÄRIT JA PAINEVIEMÄRIT

- **Ultra Classic on polypropeeninen sileä maaviemäriputki, joka kestävyytensä ansiosta soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin.**
- **Ultra Rib 2 on massiiviseinämäinen ripajäykisteinen putki. Sen kestävyys hankauskulutus sekä käsittely- ja asennusvaurioita vastaan on ainutlaatuinen.**
- **Uponor-maaviemärijärjestelmillä on Nordic Poly Mark -laatumerkintä.**

Nordic Poly Mark

Maaviemärit

Uponor-maaviemärijärjestelmä Ultra Classic

Uusi Uponor Ultra Classic on polypropeeninen sileä maaviemäriputki, joka sopii käytettäväksi jätevesi- ja sadevesi-hankkeisiin. Putken rengasjäykkyys on SN8.

Putkien ulkopinta on ruskea, sisäpinta valkoinen. Uponor Ultra Classic -putkissa on kiinteä muhvi, joka yhdessä irrotettavan tiivisteen kanssa takaa liitosten ehdottoman tiiveyden. Polypropeenin ominaisuuksien ansiosta kuormit-uskestävyys ja iskulujuus alhaisissakin lämpötiloissa sekä kemiallinen kestävyys ovat erinomaiset. Korkein sallittu jatkuva käyttölämpötila normaaleissa kuormitusolosuhteissa on +60°C, tilapäisesti +80°C ja hetkellisesti +100°C. Ultra Classic -putken liitoksiin käytetään nykyistä PP8- ja PVC-yhdejärjestelmää.

Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC

Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC:n putket ja yhteet ovat PVC-muovia. Putket ja niiden yhteet ovat sileitä sekä sisä- että ulkopinnaltaan. Putkiston väri on vaalean ruskea.

Putkisto on tarkoitettu käytettäviksi maahan asennettuna viettoviemärinä jäte- ja hulevesien johtamiseen. Korkein sallittu jatkuva lämpökuormitus de 200 -putkille on +50°C ja isommille +40°C. Putkistojen soveltuvuus muunlaiseen käyttöön, esimerkiksi teollisuuden putkituksiin, tulee tarkistaa tapauskohtaisesti Uponorin teknisestä neuvonnasta.

Uponor-maaviemärijärjestelmä Ultra Rib 2

Uponor-maaviemärijärjestelmä Ultra Rib 2 -putket ja yhteet valmistetaan polypropeenista. Putkisto on tarkoitettu käytettäviksi maahan asennettuna viettoviemärinä jäte- ja hulevesien johtamiseen. Korkein sallittu jatkuva käyttö-lämpötila normaaleissa kuormitusolosuhteissa on +60 °C, tilapäisesti +80° ja hetkellisesti +100 °C.

Putkiston mitoituskäyttöikä on vähintään 100 vuotta. Uponor-maaviemärijärjestelmä Ultra Rib 2 -tiiviste asennetaan pistopään ympärille, päästä lukien toiseen uraan. Erikoiskohteissa, kuten suurilla asennuskaltevuuksilla, pohjave-sialueilla ja teollisuuden putkituksissa, voidaan käyttää kahta tiivistettä toisessa ja kolmannessa urassa.

Maaviemäreiden asennuslämpötilat

- Ultra Classic -putkien alhaisin asennuslämpötila -15°C
- PVC-putkien alhaisin asennuslämpötila -15°C
- Ultra Rib 2 -putkien alhaisin asennuslämpötila -20°C

Ultra Classic ja Ultra Rib 2 -putkia on saatavana myös ISCC-sertifioidusta uusiutuvasta raaka-aineesta massata-semallilla valmistettuna. Putkien hiilijalanjälki on jopa 70 % pienempi kuin tavallisesta raaka-aineesta valmistetu-illa, mutta ominaisuudet ovat täysin samat.

Maaviemärijärjestelmä Ultra Classic

Ultra Classic putket PP

- Luokka SN 8.
- Putki sisältää tiivisteen.
- Saatavana myös ISCC-sertifioidusta uusituvasta raaka-aineesta massatasemallilla valmistettua Ultra Classic -putkea. Uusiutuvilla raaka-aineilla on mahdollista saada jopa 70 % pienempi hiilijalanjälki kuin mitä perinteisesti valmistetuilla Ultra Classic -putkilla on.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	pakkaus 1	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2421000	1056777	160 x 2000	28	kpl	51,89	**65,12**
2411047	1056778	160 x 3000	28	kpl	78,64	**98,69**
2421001	1056779	160 x 6000	28	kpl	147,22	**184,76**
2270182	1059440	200 x 2000	20	kpl	90,08	**113,05**
2270116	1059441	200 x 3000	20	kpl	134,91	**169,31**
2270183	1059442	200 x 6000	20	kpl	246,27	**309,07**
2270117	1060628	250 x 3000	12	kpl	235,08	**295,03**
2270184	1060629	250 x 6000	12	kpl	392,00	**491,96**
2270118	1060630	315 x 3000	6	kpl	384,03	**481,96**
2270185	1060631	315 x 6000	6	kpl	639,80	**802,95**
2270119	1060632	400 x 3000	6	kpl	625,66	**785,20**
2270186	1060633	400 x 6000	6	kpl	1061,28	**1331,91**

Maaviemärijärjestelmä PVC

Muhviputket

- Luokka SN 8.
- Putki sisältää tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro	de x e x L	Huom	kpl/nippu	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2212015	1054110	110 x 3,2 x 6000		50	kpl	59,15	**74,23**
2212017	1054107	160 x 4,7 x 2000		28	kpl	44,17	**55,43**
2212018	1050211	160 x 4,7 x 6000		28	kpl	133,26	**167,24**
2212020	1050196	200 x 5,9 x 1000		15	kpl	49,04	**61,55**
2212021	1050198	200 x 5,9 x 2000		15	kpl	81,78	**102,63**
2212022	1050201	200 x 5,9 x 6000		15	kpl	226,16	**283,83**
2212025	1067920	250 x 7,3 x 2000		12	kpl	174,28	**218,72**
2212026	1050203	250 x 7,3 x 6000		12	kpl	359,07	**450,63**
2212031	1067921	315 x 9,2 x 2000		6	kpl	278,79	**349,88**
2212032	1050206	315 x 9,2 x 6000		6	kpl	585,69	**735,04**
2212040	1067922	400 x 11,7 x 2000	Toimitusajalla	6	kpl	383,27	**481,00**
2212041	1050209	400 x 11,7 x 6000		6	kpl	975,53	**1224,29**

Kumitiiviste

Uponor Ultra Classic- ja Uponor PVC -putkille ja -yhteille erikseen tilattaessa.
Materiaali TPE.

LVI nro	Uponor nro	de	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2240333	1053671	160	kpl	3,59	**4,51**
2220111	1063568	200	kpl	2,45	**3,07**
2220112	1063569	250	kpl	5,56	**6,98**
2220113	1063570	315	kpl	8,65	**10,86**
2220114	1063571	400	kpl	16,05	**20,14**

Ultra Classic- ja PVC-yhteet

Uponor Kaksoismuhvit

- Materiaali: 160 PP, sitä suuremmat PVC



LVI nro	Uponor nro	de	L	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470168	1071973	160	154	96	12	kpl	20,92	**26,25**
2224020	1050615	200	215	72	9	kpl	37,00	**46,44**
2224025	1050616	250	256	36	1	kpl	63,23	**79,35**
2224031	1050617	315	300	16	3	kpl	89,60	**112,45**
2224040	1067816	400	324	10	1	kpl	150,68	**189,10**

Uponor Pistoyhteet

- Materiaali: 160 PP, sitä suuremmat PVC



LVI nro	Uponor nro	de mm	L mm	Huom	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470158	1053637	160	154		144	18	kpl	22,04	**27,66**
2223020	1050593	200	215		72	9	kpl	40,33	**50,61**
2223025	1050594	250	256		36	1	kpl	66,30	**83,21**
2223031	1050595	315	300		16	16	kpl	149,60	**187,75**
2223040	1050596	400	324		10	10	kpl	293,37	**368,18**
2223050	1067924	500	440	Toimitusajalla	10	1	kpl	427,31	**536,27**

Kulmayhteet

- Materiaali: 160 PP, sitä suuremmat PVC

LVI nro	Uponor nro	de - α	Huom	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2430068	1053999	160 x 7,5°		80	10	kpl	86,74	**108,86**
2216520	1050570	200 x 7,5°		48	6	kpl	94,61	**118,74**
2430008	1050065	160 x 15°		80	10	kpl	24,96	**31,32**
2216020	1050567	200 x 15°		48	6	kpl	32,58	**40,89**
2216025	1053668	250 x 15°		33	1	kpl	104,52	**131,17**
2216031	1050568	315 x 15°	Toimitusajalla	16	1	kpl	163,26	**204,89**
2216040	1050569	400 x 15°	Toimitusajalla	8	1	kpl	377,18	**473,36**
2430018	1050061	160 x 30°		80	10	kpl	25,00	**31,38**
2215020	1050563	200x 30°		40	5	kpl	34,96	**43,87**
2215025	1050564	250x 30°		28	1	kpl	132,86	**166,74**
2215031	1050565	315x 30°	Toimitusajalla	12	1	kpl	236,16	**296,38**
2215040	1050566	400 x 30°	Toimitusajalla	6	1	kpl	215,21	**270,09**
2430028	1071968	160 x 45°		64	8	kpl	24,41	**30,63**
2214020	1053666	200 x 45°		32	4	kpl	43,53	**54,63**
2214025	1050561	250 x 45°		24	6	kpl	185,18	**232,40**
2214031	1053667	315 x 45°	Toimitusajalla	12	1	kpl	233,98	**293,64**
2214040	1050562	400 x 45°	Toimitusajalla	6	1	kpl	498,80	**625,99**
2430148	1050094	160 x 87,5°		48	6	kpl	51,36	**64,46**
2213020	1050557	200 x 87,5°		32	4	kpl	54,50	**68,40**
2213025	1050558	250 x 87,5°		18	1	kpl	228,54	**286,82**
2213031	1050559	315 x 87,5°	Toimitusajalla	9	1	kpl	288,48	**362,04**
2213040	1050560	400 x 87,5°	Toimitusajalla	2	1	kpl	327,10	**410,51**

Ultra Classic- ja PVC-yhteet

Uponor Supistusyhteet

LVI nro	Uponor nro	de1 - de	Huom	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470120	1050078	160/110		192	24	kpl	16,37	**20,54**
2222020	1050602	200/160		128	16	kpl	31,67	**39,75**
2222025	1050603	250/200		63	1	kpl	54,38	**68,25**
2222031	1050604	315/250*	Toimitusajalla	30	1	kpl	193,90	**243,34**
2222040	1050605	400/315	Toimitusajalla	12	1	kpl	194,69	**244,34**

* **Keskeinen**

Uponor Haarayhteet 45°

LVI nro	Uponor nro	de1 / de2	Huom	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2450054	1050068	160/110-45°		32	4	kpl	46,28	**58,08**
2450056	1050069	160/160-45°		32	4	kpl	53,25	**66,83**
2217020	1050572	200/110-45°		34	1	kpl	48,86	**61,32**
2217021	1050575	200/160-45°		26	1	kpl	61,05	**76,62**
2217022	1050579	200/200-45°		20	1	kpl	74,05	**92,93**
2217025	1050573	250/110-45°		18	1	kpl	114,40	**143,57**
2217026	1050577	250/160-45°		15	1	kpl	160,70	**201,68**
2217027	1067807	250/200-45°			1	kpl	178,32	**223,79**
2217028	1050580	250/250-45°		8	1	kpl	238,35	**299,13**
2217031	1050574	315/110-45°	Toimitusajalla	10	1	kpl	249,43	**313,03**
2217032	1050578	315/160-45°		10	1	kpl	277,20	**347,89**
2217033	1067808	315/200-45°		8	1	kpl	292,73	**367,38**
2217034	1050581	315/250-45°	Toimitusajalla	5	1	kpl	543,24	**681,77**
2217035	1050582	315/315-45°	Toimitusajalla	4	1	kpl	687,20	**862,44**
2217042	1056598	400/160-45°	Toimitusajalla		1	kpl	238,02	**298,72**
2217043	1067809	400/200-45°	Toimitusajalla		1	kpl	323,69	**406,23**
2217045	1050583	400/315-45°	Toimitusajalla	2	1	kpl	486,82	**610,96**

Satulahaarat

- Liimattavat, vain PVC-putkille



LVI nro	Uponor nro	Koko	Z	L1	L2	L3	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2218021	1067811	200/160	165	73	85	390	kpl	33,34	**41,84**
2218026	1067812	250/160	165	73	92	400	kpl	54,38	**68,25**
2218031	1067813	315/160	165	73	110	432	kpl	88,81	**111,46**

Uponor Tulpat

LVI nro	Uponor nro	de	L	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470228	1050075	160	50	240	10	kpl	10,38	**13,03**
2227020	1050597	200	50	240	30	kpl	15,14	**19,00**
2227025	1050598	250	80	96	1	kpl	88,75	**111,38**
2227031	1050599	315	80	52	1	kpl	166,34	**208,76**
2227040	1050600	400		34	1	kpl	188,38	**236,42**

Uponor Puhdistustulpat

LVI nro	Uponor nro	de	do	H	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2356016	1050590	160	180	130	240	30	kpl	29,81	**37,41**
2226020	1050591	200	222	138	120	15	kpl	26,62	**33,41**

Ultra Classic- ja PVC-yhteet

Uponor Muhvitulppa

LVI nro	Uponor nro	Koko	Tuote	kpl krt/ lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2357516	1051427	160	Puhdistustulppa muhvilla	16/128	kpl	53,15	**66,70**
2640020	1050662	200	Puhdistustulppa muhvilla	6/48	kpl	101,84	**127,81**

Uponor Puhdistusyhde

- Kierrekansi kiristetään käsin.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko		pakkaus 2	pakkaus 1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470178	1050072	160	PP	48	6	kpl	66,86	**83,91**
2225020	1050592	200	PVC		32	kpl	184,50	**231,55**

Uponor Jatkoyhde

- Uponor Ultra Classic tai Uponor PVC/betoniputki.



LVI nro	Uponor nro	Koko	L	Do max	Huom	pakkaus 2	pakkaus 1	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2234020	1050667	200/225	185	285	Toimitusajalla	36	6	kpl	117,76	**147,79**

Uponor Jatkoyhde

- Betoniputki/Uponor Ultra Classic tai Uponor PVC -putki. Lämpökutistettava. Sisältää tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro	Koko	L	pakkaus 2	pakkaus 1	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2235020	1050587	225/200	199	32	8	kpl	76,10	**95,51**
2235031	1050588	300/315	312		9	kpl	141,45	**177,52**

Uponor Jatkoyhde

- Valurauta/Uponor Ultra Classic- tai Uponor PVC -putki. Lämpökutistettava. Sisältää tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	d1	L	pakkaus 2	pakkaus 1	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2232016	1050584	150/160	180	120	144	18	kpl	40,52	**50,85**
2232020	1050585	200/200	231	94	48	6	kpl	80,64	**101,20**

Ultra Classic- ja PVC-yhteet

Uponor Lävistysyhteet

- 160: Hiekkapinnoitettu pinta. Tiivisteiden asento määrää asennussuunnan.
- 200, 250, 315 ja 400: Väri musta, ilman hiekkapinnoitetta.

LVI nro	Uponor nro	Koko	do	H	kpl krt /lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470607	1050083	160	183	154	18/144	kpl	48,12	**60,39**
2238020	1050635	200	236	240	13/52	kpl	93,18	**116,94**
2238025	1050636	250	280	240	6/36	kpl	130,56	**163,85**
2238031	1050637	315	350	240	3/18	kpl	217,76	**273,29**
2238040	1067815	400		240		kpl	131,58	**165,13**

Liitosmuhvi betoniputken kylkeen, 90°

- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Koko	L	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2236020	1050669	200/90°	201	kpl	127,94	**160,56**

Jatkoyhteet

- Betoni/muovi
- Muita kokoja saatavana toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2234050	1069272	100/110 sisäpuolinen	kpl	110,58	**138,78**
2234051	1069274	150/160 sisäpuolinen	kpl	173,60	**217,87**
2234052	1069275	225/200 sisäpuolinen	kpl	274,34	**344,30**
2234053	1069278	300/315 sisäpuolinen	kpl	420,32	**527,50**
2234054	1069279	400/400 sisäpuolinen	kpl	537,94	**675,11**

Uponor Liukuaine putkistoille

LVI nro	Uponor nro	Pakkaus	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2241522	1003501	225 g	20	kpl	23,71	**29,76**
2241610	1003502	1000 g	12	kpl	52,70	**66,14**

PVC-liima

Tangit

LVI nro	Uponor nro	Pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2242010	1050000	1000 g	kpl	75,80	**95,13**

Maaviemärijärjestelmä Ultra Rib 2

ULTRA RIB 2 Muhviputki

- Luokka SN 8.
- Tiivisteet tilattava erikseen.



LVI nro	Uponor nro	De x L	M	Huom	kpl/nippu	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270148	1103066	200 x 3000	119	Toimitusajalla	15	kpl	181,62	**227,93**
2270149	1103067	200 x 6000	119		20	kpl	312,52	**392,21**
2270150	1103068	250 x 3000	133	Toimitusajalla	12	kpl	274,95	**345,06**
2270151	1103069	250 x 6000	133		12	kpl	470,65	**590,67**
2270152	1103070	315 x 3000	150	Toimitusajalla	6	kpl	450,95	**565,94**
2270153	1103072	315 x 6000	150		6	kpl	751,72	**943,41**
2270154	1103073	450 x 3000	170	Toimitusajalla	2	kpl	1054,69	**1323,64**
2270155	1103075	450 x 6000	170		2	kpl	1757,79	**2206,03**
2270156	1103076	560 x 3000	204	Toimitusajalla	2	kpl	1656,84	**2079,33**
2270157	1103077	560 x 6000	204		2	kpl	2760,95	**3464,99**

Ultra Rib 2 muhviputki Blue

- Ultra Rib 2 Blue -putkien valmistuksessa on käytetty ISCC-sertifioitua uusiutuvaa raaka-ainetta massatasemallilla.
- Uusiutuvilla raaka-aineilla on mahdollista saada jopa 70 % pienempi hiilijalanjälki kuin mitä perinteisesti valmistetuilla Ultra Rib 2 -putkilla on.
- Luokka SN 8. Tiivisteet tilattava erikseen.

LVI nro	Uponor nro	De x L	M	Huom	kpl/ nippu	Myynti-yksikkö	hinta
2270187	1120027	200 x 3000	119	Toimitusajalla	15	kpl	Tarjouksen mukaan
2270188	1120028	200 x 6000	119	Toimitusajalla	20	kpl	Tarjouksen mukaan
2270189	1120029	250 x 3000	133	Toimitusajalla	12	kpl	Tarjouksen mukaan
2270190	1120030	250 x 6000	133	Toimitusajalla	12	kpl	Tarjouksen mukaan
2270191	1120031	315 x 3000	150	Toimitusajalla	6	kpl	Tarjouksen mukaan
2270192	1120032	315 x 6000	150	Toimitusajalla	6	kpl	Tarjouksen mukaan
2270193	1120033	450 x 3000	170	Toimitusajalla	2	kpl	Tarjouksen mukaan
2270194	1120034	450 x 6000	170	Toimitusajalla	2	kpl	Tarjouksen mukaan
2270195	1120035	560 x 3000	204	Toimitusajalla	2	kpl	Tarjouksen mukaan
2270196	1120036	560 x 6000	204	Toimitusajalla	2	kpl	Tarjouksen mukaan

ULTRA RIB 2 Kumitiivisteet Tavalliset, luonnonkumia

Ultra Rib 2 -putkille.

LVI nro	Uponor nro	de	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2276185	1053656	200	kpl	4,16	**5,22**
2276187	1053657	250	kpl	9,54	**11,97**
2276189	1053658	315	kpl	15,13	**18,99**
2276191	1050363	450	kpl	24,87	**31,21**
2276193	1050364	560	kpl	33,84	**42,47**

ULTRA RIB 2 Kumitiivisteet Öljynkestävät, nitriilikumia

Ultra Rib 2 -putkille.

LVI nro	Uponor nro	de	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2276335	1050365	200	kpl	34,26	**43,00**
2276337	1050366	250	kpl	53,55	**67,21**
2276339	1050367	315	kpl	76,71	**96,27**
2276341	1050368	450	kpl	113,87	**142,91**
2276343	1050369	560	kpl	163,82	**205,59**

Ultra Double- ja Ultra Rib 2 -yhteet

ULTRA RIB 2 Jatkoyhteet

- Uponor Ultra Double tai Ultra Rib 2 -putki/betoniputki. Sisältää tiivisteen betoniputken liitokseen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	M1	M2	kpl/pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275335	1050349	200/225 bet.*	93	330	83	152	24/264	kpl	264,10	**331,45**
2275337	1050350	250/225 bet.*	105	330	105	150	18	kpl	409,98	**514,52**
2275339	1050351	315/300 bet.*	142	425	142	185	9	kpl	481,64	**604,46**
2275341	1050352	450/400 bet.*	170	490	170	205	8	kpl	1065,44	**1337,13**

***Betoniputken sisähalkaisija**

ULTRA RIB 2 Jatkoyhteet

- Uponor Ultra Double tai Ultra Rib 2 -putki/betoniputki.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	D1	kpl/pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275485	1050354	200/225 bet*	93	205	285	8/48	kpl	105,73	**132,69**
2275487	1050355	250/225 bet*	105	210	285	10/40	kpl	237,81	**298,45**
2275489	1050356	315/300 bet*	142	274	375	18	kpl	592,92	**744,11**
2275757	1050395	400/400 bet*	151	382	470	12	kpl	596,36	**748,43**
2275491	1050357	450/400 bet*	172	332	467	9	kpl	631,14	**792,08**

***Betoniputken sisähalkaisija**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 15°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270702	1050287	160 x 15°	83	25	26	112/96	kpl	42,93	**53,88**
2270704	1050288	200 x 15°	96	30	30	55	kpl	84,79	**106,41**
2270706	1050289	250 x 15°	113	38	38	32	kpl	240,64	**302,00**
2270708	1050290	315 x 15°	134	45	45	15	kpl	312,30	**391,94**
2270709	1050379	400 x 15°	168	59	59	8	kpl	549,11	**689,13**
2270710	1050291	450 x 15°	182	59	59	4	kpl	632,26	**793,49**
2270712	1050292	560 x 15°	210	65	65	2	kpl	950,64	**1193,05**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 30°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270717	1050281	160 x 30°	83	36	36	11/88	kpl	42,40	**53,21**
2270719	1050282	200 x 30°	96	52	52	55	kpl	87,94	**110,36**
2270721	1050283	250 x 30°	113	38	38	23	kpl	328,25	**411,95**
2270723	1050284	315 x 30°	134	78	78	10	kpl	473,07	**593,70**
2270724	1050376	400 x 30°	168	84	84	6	kpl	605,58	**760,00**
2270725	1050285	450 x 30°	182	118	118	4	kpl	691,50	**867,83**
2270727	1050286	560 x 30°	210	130	130	2	kpl	1055,65	**1324,84**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 45°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270731	1053652	160 x 45°	83	44	45	10/80	kpl	43,17	**54,18**
2270734	1050276	200 x 45°	96	67	67	45	kpl	93,86	**117,79**
2270736	1050277	250 x 45°	113	83	83	25	kpl	375,82	**471,65**
2270738	1050278	315 x 45°	134	106	106	11	kpl	554,68	**696,12**
2270739	1050377	400 x 45°	168	111	111	5	kpl	640,10	**803,33**
2270740	1050279	450 x 45°	182	181	181	4	kpl	744,20	**933,97**
2270742	1050280	560 x 45°	210	200	200	2	kpl	1175,61	**1475,39**

Ultra Double- ja Ultra Rib 2 -yhteet

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 90°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270762	1053651	160 x 90°	83	155	181	6/48	kpl	43,58	**54,69**
2270764	1050272	200 x 90°	96	86	126	33	kpl	121,30	**152,23**
2270766	1050273	250 x 90°	113	103	157	17	kpl	428,52	**537,79**
2270768	1050274	315 x 90°	134	126	198	8	kpl	645,70	**810,35**
2270769	1050378	400 x 90°	168	264	264	4	kpl	932,85	**1170,73**

ULTRA RIB 2 Kaksoismuhvi



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275033	1053653	160	82	178	116/128	kpl	22,28	**27,96**
2275035	1050329	200	96	204	72	kpl	37,02	**46,46**
2275037	1053654	250	113	240	48	kpl	61,74	**77,48**
2275039	1053655	315	134	286	21	kpl	76,27	**95,72**
2275040	1050380	400	151	295	18	kpl	262,86	**329,89**
2275041	1053747	450	214	432	16	kpl	160,29	**201,16**
2275043	1050330	560	206	416	16	kpl	191,75	**240,65**
2510669	1051741	680			4	kpl	313,09	**392,93**

ULTRA RIB 2 Pistoyhteet

- Pistoyhteitä käytetään myös lävistysyhteinä.



LVI nro	Uponor nro	Koko	L	De1	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275183	1050325	160	178	185	16/128	kpl	33,54	**42,09**
2275185	1050326	200	204	223	72	kpl	37,33	**46,85**
2275187	1050327	250	240	278	48	kpl	61,84	**77,61**
2275189	1050328	315	286	348	21	kpl	74,96	**94,07**
2275190	1050381	400	295	437	18	kpl	262,86	**329,89**
2275191	1051666	450	432	508	16	kpl	159,76	**200,50**
2250056	1050516	560	416	628	16	kpl	192,00	**240,96**
2510672	1057909	680	493		1	kpl	447,87	**562,08**

Jatkoyhteet

- Yhteessä on pistoyhde sileälle putkelle (Ultra Classic tai PVC) ja muhvi (Ultra Rib 2 ja Ultra Double).



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270703	1050519	160/160	83	208	12/144	kpl	37,40	**46,94**
2270705	1120417	200/200	93	215	17/72	kpl	61,13	**76,72**
2270707	1120418	250/250	105	256	10/40	kpl	102,61	**128,78**
2270711	1120419	315/315	142	315	1	kpl	165,43	**207,61**
2275707	1050393	400/400	151	408	12	kpl	282,80	**354,91**
2275641	1050361	450/400	145	358	9	kpl	317,14	**398,01**
2275643	1092614	560/500	180	515	1	kpl	903,64	**1134,07**

Ultra Double- ja Ultra Rib 2 -yhteet

Supistusyhteet

- Yhteessä on muhvi sileälle putkelle (Ultra Classic ja PVC) ja pistoyhde (Ultra Rib 2 tai Ultra Double)
- 160: materiaali PVC, 200: materiaali PP



LVI nro	Uponor nro	De/De1	M	L		kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2255016	1050517	160/110			oikea malli	12/288	kpl	21,97	**27,57**
2274707	1050338	200/110	62	152	vasen malli	20/160	kpl	45,90	**57,60**
2274709	1050339	200/160	107	120	vasen malli	12/96	kpl	42,59	**53,45**

ULTRA RIB 2 Supistusyhteet

Uponor Ultra Double -muhvi/Uponor Ultra Double -putki tai Ultra Rib 2 -muhvi/Ultra Rib 2 -putki.
Sisältää tiivisteen supistusyhteen pistopäähän.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L		kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2274720	1050340	250/200	96	240		10/80	kpl	161,34	**202,48**
2275726	1050341	315/200	96	340		14	kpl	298,88	**375,09**
2274728	1050342	315/250	113	360		14	kpl	321,22	**403,13**
2274733	1050389	400/250	118	315	Toimitusajalla	18	kpl	357,57	**448,75**
2274732	1050390	400/315	143	342		18	kpl	410,44	**515,10**
2274736	1050343	450/250		430		8	kpl	399,83	**501,79**
2274738	1050344	450/315		340		6	kpl	493,50	**619,34**
2274759	1050346	560/315		325		4	kpl	735,66	**923,25**
2274761	1050347	560/450		390		4	kpl	924,49	**1160,23**

ULTRA RIB 2 Muhvihaarat 45°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M1/M2	Z1	Z2	Z3	kpl/pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2272107	1050298	160/160	83/83	43	187	240	4/32	kpl	63,15	**79,25**
2272113	1050307	200/200	96/96	48	260	405	18	kpl	122,28	**153,46**
2272124	1050308	250/200	113/96	55	265	305	13	kpl	310,56	**389,75**
2272126	1050314	250/250	113/113	55	287	305	10	kpl	358,09	**449,40**
2272139	1050309	315/200	134/96	70	299	384	12	kpl	427,03	**535,92**
2272141	1050315	315/250	134/113	70	327	384	5	kpl	503,10	**631,39**
2272143	1050316	315/315	134/134	70	361	384	8	kpl	700,83	**879,54**

ULTRA RIB 2 Muhvihaarat 45°

- Uponor Ultra Double tai Ultra Rib 2/sileä Uponor Ultra Classic- tai Uponor PVC -muoviputki
- Sisältää Uponor Ultra Classic-/Uponor PVC -tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M1/M2	Z1	Z2	Z3	kpl/pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2272109	1050294	200/110 s	96/58	26	188	223	8/32	kpl	85,69	**107,54**
2272111	1050299	200/160 s	96/110	26	243	223	7/28	kpl	93,47	**117,30**
2272120	1050295	250/110 s	113/58	55	220	322	17	kpl	182,60	**229,16**
2272122	1050300	250/160 s	113/110	55	261	305	16	kpl	272,12	**341,51**
2272135	1050297	315/110 s	134/58	27	260	384	12	kpl	432,52	**542,81**
2272137	1050302	315/160 s	142/110	27	295	384	12	kpl	461,64	**579,36**
-	1050317	450/160 s	182/110	30	360	480	4	kpl	877,71	**1101,53**
-	1050321	560/160 s	210/110	30	570	545	2	kpl	1086,61	**1363,70**

s = muhvi sileälle viemäriputkelle.

Ultra Double- ja Ultra Rib 2 -yhteet

ULTRA RIB 2 Tulpat

- Tulpat 160-560 asennetaan muhvittomaan putkeen kaksoismuhvin kanssa ja sisältävät tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro	Koko	L	Huom	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2276533	1050331	160	86	Ylempi malli	12/288	kpl	18,92	**23,74**
2276535	1050332	200	90	Ylempi malli	24/192	kpl	38,29	**48,05**
2276537	1050333	250	105	Ylempi malli	11/88	kpl	88,81	**111,46**
2276539	1050334	315	230	Alempi malli	21	kpl	249,23	**312,78**
2276540	1050382	400	190	Alempi malli	24	kpl	318,67	**399,93**
2276541	1050335	450	195	Alempi malli	9	kpl	376,67	**472,72**
2276543	1050336	560	235	Alempi malli	4	kpl	529,94	**665,07**

Uponor Liukuaine putkistoille

- Ei käyttövesiputkistoille

LVI nro	Uponor nro	Pakkaus	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2241522	1003501	225 g	35	kpl	23,71	**29,76**
2241610	1003502	1000 g	12	kpl	52,70	**66,14**

Weholite

WEHOLITE Muhviputki

- Saatavana DN/ID 3000 saakka tarjouksen mukaan. Tiivisteet tilattava erikseen.
- Pituustoleranssi +/- 50 mm. Rengasjäykkyys SN4.

LVI nro	Uponor nro	de/di (ulko/sisä)	M	do	Pituus m	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1068791	788/700	240	845	6	Toimitusajalla	kpl	2563,87	**3217,66**
-	1068794	900/800	270	857	6	Toimitusajalla	kpl	3243,88	**4071,07**
-	1068797	1125/1000	295	1185	6	Toimitusajalla	kpl	4669,96	**5860,80**

WEHOLITE tiivisteet



LVI nro	Uponor nro	de/di (ulko/sisä)	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1066723	788/700	kpl	145,31	**182,36**
-	1066724	900/800	kpl	206,90	**259,66**
-	1066726	1125/1000	kpl	221,13	**277,52**

WEHOLITE kaksoismuhvit

- Voidaan käyttää myös liukumuhvina. Tiivisteet tilattava erikseen.
- Pituustoleranssi +/- 50 mm.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de (sisä)	de (ulko)	Huom	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1066731	700	788	Toimitusajalla	kpl	1006,21	**1262,79**
-	1066732	800	900	Toimitusajalla	kpl	1369,06	**1718,17**
-	1066734	1000	1125	Toimitusajalla	kpl	2509,49	**3149,41**

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

- Uponor IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 200-1200.
- Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestävät ominaisuudet ovat IQ -järjestelmän avainasioita.
- Weholite on kerrosrakenteinen putki, jonka ulko- ja sisävaippa ovat sileitä. Rakenne mahdollistaa halkaisijaltaan jopa yli 3 m muoviputkien valmistamisen.
- Uponorilta löytyy laajin valikoima hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja, kuten IQ-viivytyssäiliöt, imeytysputket, -kasetit ja -tunnelit, sekä Smart Trap tehokkaaseen kiintoaineen poistoon.
- IQ ja Weholite -järjestelmillä on Nordic Poly Mark -laatumerkintä.

Nordic Poly Mark

Hulevesijärjestelmät

Uponor IQ -sadevesijärjestelmä

Uponor IQ -sadevesijärjestelmä valmistetaan polypropeenista. Järjestelmä kattaa koot 200-1200 mm ja putkissa on kiinteä muhvi, joka yhdessä tiivisteen kanssa takaa liitoksen ehdottoman tiiveyden. Tiiviste asennetaan pistopään ympärille, päästä lukien ensimmäiseen uraan. Sadevesiputket 110 ja 160 eivät kuulu IQ-tuoteperheeseen.

Putken vahva rakenne kestää hyvin kuormitusta ja pohjoisen sääoloja. Putket täyttävät EN-standardin sadevesiputkelle asettamat vaatimukset. Lisäksi halkaisijaltaan 200 - 680 mm putkilla on Nordic Poly Mark -hyväksyntä. Uponor IQ -sadevesiputket ovat yhteensopivia Ultra Rib 2 -yhteiden kanssa.

IQ-sadevesiputkia on saatavana myös ISCC-sertifioidusta uusiutuvasta raaka-aineesta massatasemallilla valmistettuna. Putkien hiilijalanjälki on jopa 70 % pienempi kuin tavallisesta raaka-aineesta valmistetuilla, mutta ominaisuudet ovat täysin samat.

Uponor IQ -säiliöjärjestelmä

Moduulirakenteinen Uponor IQ -säiliöjärjestelmä soveltuu muun muassa hulevesien viivytyssäiliöksi, hulevesiputkilinjan laajentamiseen, ylivuotosäiliöksi tai varastosäiliöksi vaikka sammutusvesille. Käyttökohteita ovat hulevesiverkoston ohella asuinrakennusten tonttialueet, liikekiinteistöt, kauppakeskukset, pysäköintialueet, teollisuusalueet sekä tie- ja risteysalueet.

Kestävästä polypropeenimuovista valmistettuja moduuleja on saatavilla Ø 800, 1000 ja 1200 mm kokoisina. Säiliössä on kestävä tuplaseinämärakenne: ulkokerros korrugoitu, sisäpinta vaalea ja sileä.

IQ-imeytysjärjestelmä

Uuteen Uponor IQ -imeytysjärjestelmään kuuluvat rei´itetyt imeytysputket ja päätytulpat sekä säätöputket ja kaivot.
IQ -imeytysjärjestelmä sopii yhteen Uponor IQ -sadevesijärjestelmän kanssa. Imeytysputken avoin tukkeutumaton rakenne merkitsee suurta hyötytilavuutta ja huolto onnistuu esimerkiksi tarkastusputken kautta. Putket voidaan asentaa myös rinnakkain jakokaivojen avulla.

Uponor IQ -imeytysputkien käyttökohteita ovat kiinteistö-, pysäköinti-, tie- ja risteysalueiden hulevesien käsittely. Uponor tarjoaa apua järjestelmän mitoitukseen.

Putken sisällä ei ole tilaa vieviä rakenteita, ja laajan maakosketuspinnan ansiosta hulevedet imeytyvät nopeasti. Tarkastus ja huolto tehdään normaalilla puhdistuskalustolla.

Weholite

Weholite-putki on teknisen osaamisen ja kehitystyön tulos, jonka patentoitu konstruktio mahdollistaa halkaisijaltaan jopa yli 3 m muoviputkien valmistamisen ja käytön.

Weholite on kerrosrakenteinen putki, jonka ulko- ja sisävaippa ovat sileitä. Weholite-putket valmistetaan PE- tai PP-profiilista kierresaumaamalla. Weholite on joustava, kevyt ja kestävä investointi: putki ei lahoa, ruostu eikä syövy minkään maaperässä tapahtuvan kemiallisen tai sähköisen reaktion seurauksena. Työmaalla tapahtuva asennustyö nopeutuu, mikä säästää aikaa ja rahaa. Weholite-putkien ennustettava käyttöikä maahan asennettuna on yli 100 vuotta.

Weholite-putket valmistetaan standardien EN 13476, ISO 21138 ja SFS 5906 mukaisesti, ja niillä on Nordic Polymark -hyväksyntä.

Hulevesiputkien asennuslämpötilat

- 110 ja 160 sadevesiputkien alhaisin asennuslämpötila -15°C
- IQ-sadevesiputkien PP alhaisin asennuslämpötila -20°C

Uponor sadevesijärjestelmä

Sadevesiputket, muhvilliset

- Luokka SN 8. Kiinteä integroitu muhvi.
- Sisältävät tiivisteen
- Materiaali PE.
- Putket ovat väriltä mustia ja niissä on vihreät raidat

LVI nro	Uponor nro	de/di x L	kpl/ kehikko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510362	1003602	110/95 x 3 m	50	kpl	21,22	**26,63**
2510552	1044534	110/95 x 6 m	50	kpl	32,77	**41,13**
2510600	1104817	160/139 x 6 m	20	kpl	96,76	**121,43**

Uponor IQ -hulevesijärjestelmä

IQ Sadevesiputket, muhvilliset

- Luokka SN 8. Kiinteä integroitu muhvi. Materiaali PP
- Putken kanssa käytettävä Uponor IQ -tiivistettä
- Putki on päältä musta, jossa kaksi vaaleaa raitaa (160 putkessa yksi vihreä raita). Sisältä vaalea.
- Nordic Poly Mark -hyväksyntä
- Saatavana myös ISCC-sertifioidusta uusituvasta raaka-aineesta massatasemallilla valmistettuna. Uusiutuvilla raaka-aineilla on mahdollista saada jopa 70 % pienempi hiilijalanjälki kuin mitä perinteisesti valmistetuilla IQ-putkilla on.

LVI nro	Uponor nro	de/di x L	kpl/ kehikko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510684	1058716	200/175 x 6 m *	20	kpl	150,06	**188,33**
2510687	1058719	250/218 x 6 m *	12	kpl	233,83	**293,46**
2510690	1058722	315/275 x 6 m *	6	kpl	306,85	**385,10**
2510398	1143790	400/350 x 6 m	6	kpl	554,31	**695,66**
2510640	1051717	450/400 x 6 m	4	kpl	744,47	**934,31**
2510656	1051719	560/500 x 6 m	2	kpl	1017,44	**1276,89**
2510700	1058961	680/600 x 6 m	2	kpl	1845,52	**2316,13**
2510674	1051746	902/800 x 6 m	1	kpl	3767,30	**4727,96**
2510675	1051749	1154/1000 x 6 m	1	kpl	5471,78	**6867,08**
2510683	1057763	1360/1200 x 6 m	1	kpl	9249,87	**11608,59**

* **Tiiviste toimitetaan putken mukana.**

IQ Sadevesiputket, muhvittomat

- Luokka SN 8. Materiaali PP.
- Putki on päältä musta, jossa kaksi vaaleaa raitaa. Sisältä vaalea.
- Nordic Poly Mark -hyväksyntä



LVI nro	Uponor nro	de/di x L	Huom	kpl/ nippu	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510692	1058724	315/275 x 8 m		6	kpl	394,59	**495,21**
2510642	1051725	450/400 x 8 m		4	kpl	960,33	**1205,21**
2510660	1051726	560/500 x 8 m		2	kpl	1320,25	**1656,91**
2510701	1058963	680/600 x 8 m *	Toimitusajalla	2	kpl	2401,86	**3014,33**
2510677	1059416	902/800 x 8 m *	Toimitusajalla	1	kpl	4337,99	**5444,18**
2510678	1051757	1154/1000 x 8 m *	Toimitusajalla	1	kpl	6774,06	**8501,45**

* **Päältä musta, jossa kaksi vihreää raitaa. Sisältä vaalean harmaa.**

Uponor IQ -hulevesijärjestelmä

Kumitiivisteet

- Uponor IQ -putkille. Materiaali: luonnonkumia.
- Tiivisteet 110 ja 160 ovat Uponor-sadevesiputkille.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571015	1085350	110	kpl	3,11	**3,90**
2510601	1104818	160	kpl	3,50	**4,39**
2510697	1058978	200	kpl	4,19	**5,26**
2510698	1058979	250	kpl	9,34	**11,72**
2510699	1058980	315	kpl	15,13	**18,99**
2510399	1143907	400 (uuteen 1143790 putkeen)	kpl	35,43	**44,46**
2510654	1051736	450/400	kpl	44,81	**56,24**
2510667	1051737	560/500	kpl	64,25	**80,63**
2510668	1051738	680/600	kpl	145,62	**182,75**
2510680	1051771	902/800*	kpl	167,67	**210,43**
2510681	1051772	1154/1000*	kpl	261,30	**327,93**
2510694	1058731	902/800 **	kpl	145,11	**182,11**
2510696	1058853	1154/1000 **	kpl	322,65	**404,93**
2510682	1051773	1360/1200*	kpl	410,12	**514,70**

* **Pistopään tiiviste**

****Kaksoismuhvin tiiviste**

Öljynkestävät kumitiivisteet

- Uponor IQ- sekä Ultra Double putkille. Materiaali: nitriilikumia.
- Tiivisteissä merkintä NBR ja keltainen täplä.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270743	1059762	200	kpl	17,41	**21,85**
2270744	1059763	250	kpl	28,47	**35,73**
2270745	1059764	315	kpl	43,85	**55,03**
2276225	1050402	400	kpl	50,38	**63,23**
2270746	1059765	450	kpl	72,21	**90,62**
2270747	1059766	560	kpl	146,57	**183,95**
2270748	1059767	680	kpl	326,45	**409,69**

IQ Pantaliitos

- EPDM-kumia
- SN8

LVI nro	Uponor nro	Koko	Huom	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1051774	800	Toimitusajalla	kpl	1103,35	**1384,70**
-	1051775	1000	Toimitusajalla	kpl	2220,14	**2786,28**
-	1051776	1200	Toimitusajalla	kpl	2287,43	**2870,72**

Yhteet IQ-järjestelmälle

Taipuisat yhteet

- Rengasjäykkyys SN 8.
- Soveltuvat Uponor-sadevesi- ja salaojajärjestelmän yhteiksi.
- 1067824 ja 1051078: muhvi-pisto

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl pakkaus/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521026	1053701	Taipuisa muhvihaara 110/110/0°…90°	6/48	kpl	16,50	**20,71**
2521014	1003580	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	12/96	kpl	11,97	**15,02**
2521015	1051077	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	124/124	kpl	11,83	**14,85**
2522422	1067824	Taipuisa kulma 110/0°-90° (sis. tiivisteen)	15/120	kpl	14,56	**18,27**
2521019	1051078	Taipuisa kulma 160/0°…60° (sis. tiivisteen)	6/48	kpl	50,71	**63,64**

Kaksoismuhvi

LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	De1	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521002	1053699	110	75	153		30	kpl	11,90	**14,93**
2275033	1053653	160	83	180		16	kpl	22,28	**27,96**
2275035	1050329	200	96	204	223	72	kpl	37,02	**46,46**
2275037	1053654	250	113	240	278	48	kpl	61,74	**77,48**
2275039	1053655	315	134	286	348	21	kpl	76,27	**95,72**
2275040	1050380	400	151	295	437	18	kpl	262,86	**329,89**
2275041	1053747	450	214	432	508	16	kpl	160,29	**201,16**
2275043	1050330	560	206	416	628	16	kpl	191,75	**240,65**
2510669	1051741	680				4	kpl	313,09	**392,93**
2510693	1058730	902/800				2	kpl	1178,77	**1479,36**
2510695	1058852	1154/1000				1	kpl	1406,70	**1765,41**

ULTRA RIB 2 Pistoyhteet



LVI nro	Uponor nro	Koko	L	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275183	1050325	160	180	16/128	kpl	33,54	**42,09**
2275185	1050326	200	204	72	kpl	37,33	**46,85**
2275187	1050327	250	240	48	kpl	61,84	**77,61**
2275189	1050328	315	286	21	kpl	74,96	**94,07**
2275190	1050381	400	295	18	kpl	262,86	**329,89**
2275191	1051666	450	432	16	kpl	159,76	**200,50**
2250056	1050516	560	416	16	kpl	192,00	**240,96**
2510672	1057909	680	493	4	kpl	447,87	**562,08**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 15°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270702	1050287	160 x 15°	83	25	26	12/96	kpl	42,93	**53,88**
2270704	1050288	200 x 15°	96	30	30	55	kpl	84,79	**106,41**
2270706	1050289	250 x 15°	113	38	38	32	kpl	240,64	**302,00**
2270708	1050290	315 x 15°	134	45	45	15	kpl	312,30	**391,94**
2270709	1050379	400 x 15°	168	59	59	8	kpl	549,11	**689,13**
2270710	1050291	450 x 15°	182	59	59	4	kpl	632,26	**793,49**
2270712	1050292	560 x 15°	210	65	65	2	kpl	950,64	**1193,05**
2510664	1051733	680 x 15°				1	kpl	2151,99	**2700,75**

Yhteet IQ-järjestelmälle

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 30°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270717	1050281	160 x 30°	83	36	36	11/88	kpl	42,40	**53,21**
2270719	1050282	200 x 30°	96	52	52	55	kpl	87,94	**110,36**
2270721	1050283	250 x 30°	113	38	38	23	kpl	328,25	**411,95**
2270723	1050284	315 x 30°	134	78	78	10	kpl	473,07	**593,70**
2270724	1050376	400 x 30°	168	84	84	6	kpl	605,58	**760,00**
2270725	1050285	450 x 30°	182	118	118	4	kpl	691,50	**867,83**
2270727	1050286	560 x 30°	210	130	130	2	kpl	1055,65	**1324,84**
2510665	1051734	680 x 30°				1	kpl	2264,20	**2841,57**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 45°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270731	1053652	160 x 45°	83	44	45	10/80	kpl	43,17	**54,18**
2270734	1050276	200 x 45°	96	67	67	45	kpl	93,86	**117,79**
2270736	1050277	250 x 45°	113	83	83	25	kpl	375,82	**471,65**
2270738	1050278	315 x 45°	134	106	106	11	kpl	554,68	**696,12**
2270739	1050377	400 x 45°	168	111	111	5	kpl	640,10	**803,33**
2270740	1050279	450 x 45°	182	181	181	4	kpl	744,20	**933,97**
2270742	1050280	560 x 45°	210	200	200	2	kpl	1175,61	**1475,39**
2510666	1051735	680 x 45°				1	kpl	2356,35	**2957,22**

ULTRA RIB 2 Muhvikulmat 90°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	Z	z	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270762	1053651	160 x 90°	83	155	181	6/48	kpl	43,58	**54,69**
2270764	1050272	200 x 90°	96	86	126	33	kpl	121,30	**152,23**
2270766	1050273	250 x 90°	113	103	157	17	kpl	428,52	**537,79**
2270768	1050274	315 x 90°	134	126	198	8	kpl	645,70	**810,35**
2270769	1050378	400 x 90°	168	264	264	11	kpl	932,85	**1170,73**

ULTRA RIB 2 Muhvihaarat 45°



LVI nro	Uponor nro	Koko	M1/M2	Z1	Z2	Z3	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2272107	1050298	160/160	83/83	43	187	197	4/32	kpl	63,15	**79,25**
2272113	1050307	200/200	96/96	48	260	405	18	kpl	122,28	**153,46**
2272124	1050308	250/200	113/96	55	265	305	13	kpl	310,56	**389,75**
2272126	1050314	250/250	113/113	55	287	305	10	kpl	358,09	**449,40**
2272139	1050309	315/200	134/96	70	299	384	12	kpl	427,03	**535,92**
2272141	1050315	315/250	134/113	70	327	384	5	kpl	503,10	**631,39**
2272143	1050316	315/315	134/134	70	361	384	8	kpl	700,83	**879,54**

Yhteet IQ-järjestelmälle

ULTRA RIB 2 Muhvihaarat 45°

- Uponor IQ/sileä Uponor Ultra Classic- tai Uponor PVC-muoviputki
- Sisältää Uponor Ultra Classic-/Uponor PVC -tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M1/M2	Z1	Z2	Z3	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2272109	1050294	200/110 s	96/58	26	188	223	8/32	kpl	85,69	**107,54**
2272111	1050299	200/160 s	96/110	26	243	223	7/28	kpl	93,47	**117,30**
2272120	1050295	250/110 s	113/58	55	220	322	17	kpl	182,60	**229,16**
2272122	1050300	250/160 s	113/110	55	261	305	16	kpl	272,12	**341,51**
2272135	1050297	315/110 s	134/58	27	260	384	12	kpl	432,52	**542,81**
2272137	1050302	315/160 s	142/110	27	295	384	12	kpl	461,64	**579,36**
-	1050317	450/160 s	182/110	30	360	480	4	kpl	877,71	**1101,53**
-	1050321	560/160 s	210/110	30	570	545	2	kpl	1086,61	**1363,70**

s = muhvi sileälle viemäriputkelle.

IQ Muhvihaarat

LVI nro	Uponor nro	Koko	Huom	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510663	1051730	680/680 x 90	Toimitusajalla	kpl	4086,73	**5128,85**

Umpitulpat

- 110 asennetaan putken päälle. Tiiviste tilattava erikseen.
- Tulpat 160-560 asennetaan muhvittomaan putkeen kaksoismuhvin kanssa ja sisältävät tiivisteen.
- 680 ei sisällä tiivistettä

LVI nro	Uponor nro	Koko	L		kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521032	1050162	110	32		20	kpl	3,69	**4,63**
2276533	1050331	160	86	Ylin malli	12	kpl	18,92	**23,74**
2276535	1050332	200	90	Ylin malli	24	kpl	38,29	**48,05**
2276537	1050333	250	105	Ylin malli	11	kpl	88,81	**111,46**
2276539	1050334	315	230	Keskimmäinen malli	21	kpl	249,23	**312,78**
2276540	1050382	400	190	Keskimmäinen malli	24	kpl	318,67	**399,93**
2276541	1050335	450	195	Keskimmäinen malli	9	kpl	376,67	**472,72**
2276543	1050336	560	235	Keskimmäinen malli	4	kpl	529,94	**665,07**
2510673	1057910	680		Alin malli	8	kpl	384,85	**482,99**

ULTRA RIB 2 Supistusyhteet

- Uponor-sadevesiputki IQ -muhvi/ Uponor-sadevesiputki IQ. Sisältää tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L		kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2274720	1050340	250/200	96	240		10/80	kpl	161,34	**202,48**
2275726	1050341	315/200	96	340		14	kpl	298,88	**375,09**
2274728	1050342	315/250	113	360		14	kpl	321,22	**403,13**
2274733	1050389	400/250	118	315	Toimitusajalla	18	kpl	357,57	**448,75**
2274732	1050390	400/315	143	342		18	kpl	410,44	**515,10**
2274736	1050343	450/250	-	325		8	kpl	399,83	**501,79**
2274738	1050344	450/315	-	350		6	kpl	493,50	**619,34**
2274759	1050346	560/315	-	390		4	kpl	735,66	**923,25**
2274761	1050347	560/450	-	435		4	kpl	924,49	**1160,23**

Yhteet IQ-järjestelmälle

Supistusyhteet

- Uponor-sadevesiputki IQ -muhvi/sileä viemäriputki. Sisältää tiivisteen.



LVI nro	Uponor nro	De/De1	M	L	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2255016	1050517	160/110	62	88	12	kpl	21,97	**27,57**
2274707	1050338	200/110	62	152	20	kpl	45,90	**57,60**
2274709	1050339	200/160	84	162	12	kpl	42,59	**53,45**

Jatkoyhteet

- Uponor-sadevesi IQ -putki/sileä Uponor PVC tai Ultra Classic -muhvi.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	kpl/ pakkaus	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2270703	1050519	160/160	83	208	12	kpl	37,40	**46,94**
2270705	1120417	200/200	93	215	17/72	kpl	61,13	**76,72**
2270707	1120418	250/250	105	256	10/40	kpl	102,61	**128,78**
2270711	1120419	315/315	142	315	1	kpl	165,43	**207,61**
2275707	1050393	400/400	151	408	12	kpl	282,80	**354,91**
2275641	1050361	450/400	145	358	9	kpl	317,14	**398,01**
2275643	1092614	560/500	180	515		kpl	903,64	**1134,07**

ULTRA RIB 2 Jatkoyhteet

- Uponor -sadevesiputki IQ betoniputki. Sisältää tiivisteen betoniputken liitokseen.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	M1	M2	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275335	1050349	200/225 bet. *	93	330	152	152	24	kpl	264,10	**331,45**
2275337	1050350	250/225 bet. *	105	330	150	150	18	kpl	409,98	**514,52**
2275339	1050351	315/300 bet. *	142	425	185	185	9	kpl	481,64	**604,46**
2275341	1050352	450/400 bet. *	170	490	205	205	8	kpl	1065,44	**1337,13**

***Betoniputken sisähalkaisija**

ULTRA RIB 2 Jatkoyhteet

- Uponor-sadevesiputki IQ / betoniputken muhvi.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	D1	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2275485	1050354	200/225 bet *	105	205	285	8/48	kpl	105,73	**132,69**
2275487	1050355	250/225 bet *	120	210	285	10/40	kpl	237,81	**298,45**
2275489	1050356	315/300 bet *	164	274	375	18	kpl	592,92	**744,11**
2275757	1050395	400/400 bet *	151	382	470	12	kpl	596,36	**748,43**
2275491	1050357	450/400 bet *	172	332	467	9	kpl	631,14	**792,08**

***Betoniputken sisähalkaisija**

Läpivientitiiviste (mansetti)

- Materiaali synteettinen kumi.

LVI nro	Uponor nro	Koko de/poraus Ø	L mm	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2520951	1051668	110/138	50	55	kpl	32,80	**41,16**
2520952	1051669	160/186	50	40	kpl	60,32	**75,70**
2520953	1051670	200/226	50		kpl	64,52	**80,97**
2510372	1059387	250/276	80	12	kpl	94,07	**118,06**
2510371	1059388	315/341	80	8	kpl	105,07	**131,86**

Uponor Liukuaine putkistoille

- Ei käyttövesiputkistoille

LVI nro	Uponor nro	Pakkaus	kpl/ pakkaus	Myyntiyk-sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2241522	1003501	225 g	35	kpl	23,71	**29,76**
2241610	1003502	1000 g	12	kpl	52,70	**66,14**

Weholite-hulevesijärjestelmä

WEHOLITE Muhviputki

- Saatavana DN/ID 3000 saakka tarjouksen mukaan.
- Yli DN/ID 1000 putket ilman muhvia. Tiivisteet tilattava erikseen. Pituustoleranssi +/- 50 mm.



LVI nro	Uponor nro	de/di (ulko/sisä)	do	M	Pituus m	Rengas-jäykkyys	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1068767	400/360	458	175	6	SN4		kpl	719,97	**903,56**
-	1068773	450/400	508	175	6	SN4		kpl	823,45	**1033,43**
-	1068779	560/500	622	195	6	SN4		kpl	1325,95	**1664,07**
-	1068786	675/600	732	225	6	SN4		kpl	1799,59	**2258,49**
-	1066620	450/400	508	175	6	SN8		kpl	1054,06	**1322,85**
-	1066623	560/500	622	195	6	SN8		kpl	1681,57	**2110,37**
-	1066626	675/600	732	225	6	SN8		kpl	2203,19	**2765,00**
-	1068791	788/700	845	240	6	SN4	Toimitusajalla	kpl	2563,87	**3217,66**
-	1068794	900/800	857	270	6	SN4	Toimitusajalla	kpl	3243,88	**4071,07**
-	1068797	1125/1000	1185	295	6	SN4	Toimitusajalla	kpl	4669,96	**5860,80**

WEHOLITE tiivisteet



LVI nro	Uponor nro	de (ulko/sisä)	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1004633	400/360	kpl	63,57	**79,78**
-	1066720	450/400	kpl	65,41	**82,09**
-	1066721	560/500	kpl	84,35	**105,86**
-	1066722	675/600	kpl	96,36	**120,93**
-	1066723	788/700	kpl	145,31	**182,36**
-	1066724	900/800	kpl	206,90	**259,66**
-	1066726	1125/1000	kpl	221,13	**277,52**

WEHOLITE Kierreputki

- Saatavana DN/ID 2000 saakka tarjouksen mukaan. Pituustoleranssi +/- 50 mm.
- Rengasjäykkyys SN4.

LVI nro	Uponor nro	de/di (ulko/sisä)	l	Pituus m	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1068769	400/360	50	6	Toimitusajalla	kpl	553,66	**694,84**
-	1068775	450/400	50	6	Toimitusajalla	kpl	636,24	**798,48**
-	1068781	560/500	65	6	Toimitusajalla	kpl	1025,43	**1286,91**
-	1068788	675/600	77	6	Toimitusajalla	kpl	1376,74	**1727,81**
-	1068796	900/800	90	6	Toimitusajalla	kpl	2616,84	**3284,13**
-	1068723	1125/1000	100	6	Toimitusajalla	kpl	4189,18	**5257,42**
-	1068726	1325/1200	120	6	Toimitusajalla	kpl	5692,92	**7144,61**

WEHOLITE kaksoismuhvit

- Voidaan käyttää myös liukumuhvina. Tiivisteet tilattava erikseen.
- Pituustoleranssi +/- 50 mm.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	de (sisä)	de (ulko)	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1068807	360	400	kpl	329,14	**413,07**
-	1066728	400	450	kpl	381,93	**479,32**
-	1066729	500	560	kpl	681,43	**855,19**
-	1066730	600	675	kpl	832,23	**1044,45**
-	1066731	700	788	kpl	1006,21	**1262,79**
-	1066732	800	900	kpl	1369,06	**1718,17**
-	1066734	1000	1125	kpl	2509,49	**3149,41**

Weholite-hulevesijärjestelmä

WEHOLITE Flex-Seal asennuspannat

LVI nro	Uponor nro	de (sisä)	de (ulko)	Leveys	Rengasjäykkyys	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1066744	1200	1325	300	SN4	Toimitusajalla	kpl	2288,95	**2872,63**
-	1066745	1400	1580	300	SN4	Toimitusajalla	kpl	2681,72	**3365,56**
-	1066747	1600	1800	400	SN4	Toimitusajalla	kpl	4185,65	**5252,99**

Uponor-hulevesijärjestelmät

Rainblock Smart hulevesikasetti

- Soveltuu hulevesien imeyttämiseen maaperään.
- Kasetti voidaan asentaa riviin tai päällekäin
- Rakenne vaatii myös pohjan ja sivulevyt

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Max. asennussyvyys (m)	Huom	Myyntiyk-sikkö	hinta
2621048	1122168	Smart	5		kpl	Tarjouksen mukaan
2621054	1122235	Smart Plus	6	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan
2621055	1122236	Smart Ultra	7,5	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin pohjalevy

- Hulevesikasetin pohjalevy asennetaan kaivannon pohjalle ja ensimmäinen kasettikerros asennetaan pohjalevyjen päälle.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621049	1122169	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin sivulevy

- Sivulevyt asennetaan hulevesikasettialueen sivuille.
- Hulevesikasettikenttään liitytään sivulevyjen kautta joko suoraan putkella tai liittymäadapterin avulla.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621050	1122170	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart -hulevesikasetin liitin

- Hulevesikasettien liittämiseen toisiinsa kasetin päältä.
- Tarvitaan 2 kpl/ hulevesikasetti.
- 25 kpl/laatikko

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621058	1134913	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin liittymäadapteri

- Liittymäadapteria käytetään hulevesiputkien ja hulevesikasetin liitoksissa.
- Kiinnitetään sivulevyyn

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta
2621051	1122171	110/160	kpl	Tarjouksen mukaan
2621052	1122173	200/250	kpl	Tarjouksen mukaan
2621053	1122174	315/400/500	kpl	Tarjouksen mukaan

Uponor-hulevesijärjestelmät

Hulevesitunneli 300

- Pieniin kohteisiin kuten omakotitalon hulevesien varastointiin ja imeytykseen. Materiaali PP.
- Liittymäkoot 110, 160, 200 ja 315.
- Hulevesitunnelijärjestelmä tarvitsee päätylevyt tunnelin molempiin päihin.
- Tarkastusputkena voidaan käyttää esim. PVC-maaviemäriä 200x1,0 m (Uponor-nro 1050196) tai 200x2,0 m (Uponor-nro 1050198), jonka pistopäähän asennetaan esim. 200 puhdistustulppa muhvilla (Uponor-nro 1050662)

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620060	1050508	Hulevesitunneli 300	kpl	166,84	**209,38**
2620061	1050509	Päätylevypari hulevesitunneliin	pari	82,59	**103,65**

IQ imeytysputki

- Muhvillinen putki, jossa on rei‘itys. Putki on tarkoitettu hulevesien imeytykseen.
- Halkaisija 600 mm tai 1200 mm

LVI nro	Uponor nro	Koko	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510369	1061665	600	2,8	kpl	707,51	**887,93**
2510370	1061667	1200	2,6	kpl	2289,25	**2873,01**

IQ päätytulppa imeytysputkelle

- Sopii sekä muhvi- että pistopäähän. Halkaisija 600 mm ja 1200 mm, rei‘itetty.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510644	1061668	600	kpl	227,36	**285,34**
2510645	1061670	1200	kpl	610,11	**765,69**

Uponor-hulevesijärjestelmät

IQ päätymoduuli

- Päätymoduulien ja IQ -putkien avulla voi rakentaa säiliön.
- Moduulit myydään parina, joista toisessa on muhvi ja toisessa pistopää.
- Kummatkin osat sisältävät läpivientitiivisteen liittymän 315 tarkastusputkelle.
- Tarkastusputki 315x0,75 m (Uponor-nro 1059483) tai 315x6,0 m (Uponor-nro 1059482) ja kansisto (Uponor nro 1084215+1056163 tai 1067937+1067935) hankitaan erikseen.
- Tarkastusputken reiän voi tulpata tarvittaessa tuotteella 1050599
- Tulo- ja lähtöyhteet tehdään työmaalla säiliön päätyihin läpivientitiivisteiden avulla.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510368	1091947	1200	kpl	5794,82	**7272,50**

IQ päätytulppa

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510397	1120805	600	kpl	Tarjouksen mukaan	
2510373	1133862	800	kpl	Tarjouksen mukaan	
2510374	1133863	1000	kpl	474,20	**595,12**

IQ Putki



LVI nro	Uponor nro	de/di	Pituus m	kpl/ kehikko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510700	1058961	680/600	6	1	kpl	1845,52	**2316,13**
2510674	1051746	902/800	6	1	kpl	3767,30	**4727,96**
2510675	1051749	1154/1000	6	1	kpl	5471,78	**6867,08**
2510683	1057763	1360/1200	5,8	1	kpl	9249,87	**11608,59**

IQ Kumitiivisteet

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510668	1051738	680/600	kpl	145,62	**182,75**
2510680	1051771	902/800	kpl	167,67	**210,43**
2510681	1051772	1154/1000	kpl	261,30	**327,93**
2510682	1051773	1200	kpl	410,12	**514,70**

Uponor-hulevesijärjestelmät

Smart Trap -hulevesikaivo 800/500T 300L

- Kiintoaineen ja epäpuhtauksien poistamiseen hulevesiverkosta.
- Kaivossa oleva virtauksenohjauslevy rauhoittaa huleveden virtaamaa ja pysäyttää kiintoaineet isoon lietepesään.
- Tuotteen runkona on Weholite Ø 860/800 mm ja lähtöyhteet voivat olla kokoon 315 mm asti.

LVI nro	Uponor nro	Huom	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621023	1087577	Valmistetaan tilauksen mukaan	kpl	3444,53	**4322,89**

Rain Garden

- Rain Garden hulevesisuodatin on tarkoitettu piha-alueiden, parkkipaikkojen, tie- ja katualueiden tai katolta tulevien vesien puhdistamiseen ja viivyttämiseen ennen kuin ne päätyvät vesistöihin.
- Rain Garden täytetään suodatinmateriaalilla ja siihen voidaan istuttaa rantakasveja ravinteiden hyödyntämiseen.
- Sisältää suodatinrungon, keruu- ja ylivuotoputket.
- Mitat 2,4 m x 1,3 m x 1,2 m. Poistoyhdekoko 160 mm

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta
2620077	1094647	Hulevesisuodatin	kpl	Tarjouksen mukaan

Hulevesien viivytyssäiliö 3 m³

- Viivytyssäiliö on tarkoitettu erityisesti ränni- tai sadevesikaivolta tulevien hulevesien viivyttämiseen.
- Käyttökohteita ovat esim. pientalot, paritalot tai pienet rivitalot.
- Viivytystilavuus 2,5 m³.
- Viivytyssäiliössä on valmiina 110 mm tulo- ja lähtöyhteet. Tuotteessa on 560 mm:n huoltokaivo.
- Mitat P 2400 mm x L 1630 mm x K 1310 mm.
- Tuloliittymän korkeus säiliön pohjasta 965 mm ja lähtöliittymän korkeus 25 mm.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620076	1089930	Viivytyssäiliö 3 m³ 560 nousuputkella	kpl	2090,00	**2622,95**

Uponor-öljynerottimet

Öljynerottimet, bypass-toiminnolla

- Käytetään öljyn poistamiseen hulevesistä
- Säädettävä nousuputki
- Täyttää standardin EN-858 luokan 1 vaatimukset
- Maanpinnalta tapahtuva huolto on kustannustehokasta ja helppoa.

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Myyntiyksikkö	Hinta
3634067	1143205	3/15-0,66 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634068	1143206	3/30-0,66 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634069	1143207	6/30-1,2 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634070	1143208	6/60-1,2 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634071	1143209	10/50-2 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634072	1143210	10/100-2 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634073	1143211	20/100-2 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634074	1143212	20/200-2 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634075	1143213	30/150-3 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634076	1143214	30/300-3 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634077	1143215	40/200-4 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634078	1143216	40/400-4 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634079	1143217	50/250-5 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634080	1143218	50/500-5 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan
3634081	1143219	60/300-6,1 BYPASS 5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634082	1143220	60/600-6,1 BYPASS 10	kpl	Tarjouksen mukaan

Öljynerottimet ilman bypass-toimintoa

LVI nro	Uponor nro	Tuote/Koko	Myyntiyksikkö	Hinta
3634052	1141770	3-0,3	kpl	Tarjouksen mukaan
3634053	1141771	3-0,66	kpl	Tarjouksen mukaan
3634054	1141772	6-0,6	kpl	Tarjouksen mukaan
3634055	1141773	6-1,2	kpl	Tarjouksen mukaan
3634056	1141774	6-2,5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634057	1141775	10-1	kpl	Tarjouksen mukaan
3634058	1141776	10-2	kpl	Tarjouksen mukaan
3634059	1141777	10-3	kpl	Tarjouksen mukaan
3634060	1141778	20-2	kpl	Tarjouksen mukaan
3634061	1141779	20-4	kpl	Tarjouksen mukaan
3634062	1141780	30-3	kpl	Tarjouksen mukaan
3634063	1141781	30-6	kpl	Tarjouksen mukaan
3634064	1141782	40-4	kpl	Tarjouksen mukaan
3634065	1141783	50-5	kpl	Tarjouksen mukaan
3634066	1141784	60-6,1	kpl	Tarjouksen mukaan

Uponor-öljynerottimet

Öljynerottimen ohjausyksikkö

LVI nro	Uponor nro	Myynti-yksikkö	hinta
4578103	1142363	kpl	Tarjouksen mukaan

Öljynerottimen öljyanturi ES4 5M

LVI nro	Uponor nro	Myynti-yksikkö	hinta
4578104	1142364	kpl	Tarjouksen mukaan

Öljynerottimen yläraja-anturi R6-S 5M

LVI nro	Uponor nro	Myynti-yksikkö	hinta
4578105	1142365	kpl	Tarjouksen mukaan

Öljynerottimen lieteanturi

LVI nro	Uponor nro	Myynti-yksikkö	hinta
4578106	1142366	kpl	Tarjouksen mukaan

Liitäntäsarja öljynerottimen antureille

LVI nro	Uponor nro	Myynti-yksikkö	hinta
4578107	1142367	kpl	Tarjouksen mukaan

Stormwise-hulevesiratkaisut

puhtaan ja turvallisen juomaveden jakeluun

Uponor Stormwise -kokonaisuus tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja hulevesien hallintaan ja käsittelyyn. Kattava tuotevalikoima ja asiantuntijoiden osaaminen helpottavat kuntia, kaupunkeja ja vesilaitoksia hillitsemään tulvimisen aiheuttamia haittoja sekä ehkäisemään vesistöjen likaantumista. Uponorin Stormwise tarjoaa ratkaisun niin hulevesien luonnonmukaisten puhdistusmenetelmien tehostamiseen kuin kokonaisratkaisut sinne missä maanpäällisille vaihtoehdoille ei ole tilaa.

Tutustu mitä on Uponor Stormwise uponor.com/fi-fi
– ja suojele mitä rakastat



uponor | Moving >Water

KAIVOT

- Uponor-kaivot jaetaan tilaus- ja toimitusmenettelyn perusteella varastokaivoihin ja tilauskaivoihin.
- Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta ja ne on helppo räätälöidä työmaalla oikeaan korkeuteen ja putkiliittymät oikeaan kohtaan.
- Tilauskaivot PP koostuvat vakio-osista, joita on tavallisesti kolme: pohjaosa, nousuputkisto ja kansisto. Putkiliittymät ovat pohjaosassa, ja tilaaja määrittelee halutun putkiyhteen Uponorin valikoimista.
- Tilauskaivot valmistetaan asennusvalmiiksi tehtaalla kaivokortin mukaisesti.
- Sähköinen kaivokortti nopeuttaa tilaamista. Palveluun pääset osoitteesta https://kaivokortti.uponor.fi

Tarjouspyynnöt: asiakaspalvelu@uponor.com

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona

Koko d_e	Korkeus (m)	Tilavuus (l)
Sadevesikaivo 400/70	0,64	70
Sadevesikaivo 560/150	0,70	150
SVK 400	0,65	70
SVK 560	0,50	110
SVK 860	0,60	300
ISO-SVK 800		300

Varastokaivot, jäte- ja sadevesiviemärin tarkastuskaivot

Pro-tarkastuskaivo 400

- Sisältää pohjaosan, ø400 mm nousuputken, säätöputken ja umpikannen 40 t.
- Pienillä asennussyvyyksillä nousuputken voi lyhentää.

Suora T1

Risteävä 45° T2

LVI nro	Uponor nro	Tyyppi / liittymät	H (cm)	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620054	1050532	Suora (T1) 250	230–280	Toimitusajalla	kpl	1222,66	**1534,44**
2620056	1050533	Suora (T1) 315	230–280	Toimitusajalla	kpl	1290,92	**1620,10**
2620029	1003663	Risteävä (T2) 110	190–240		kpl	616,56	**773,78**
2620030	1052642	Risteävä (T2) 160	190–240		kpl	643,91	**808,11**
2620031	1052643	Risteävä (T2) 200	190–240		kpl	838,17	**1051,90**
2620034	1050534	Risteävä (T2) 250	230–280		kpl	1548,87	**1943,83**
2620036	1050535	Risteävä (T2) 315	230–280	Toimitusajalla	kpl	1561,23	**1959,34**

Varastokaivot, tarkastusputket

Tarkastusputki

- Sisältää tarkastushaaran, nousuputken ø200 ja kansiston umpikannella 40 t. Muoviosat polypropeenia.
- Pienillä asennussyvyyksillä nousuputken voi lyhentää.



LVI nro	Uponor nro	Nousuputken de /viemärin de	H (max) cm	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2220110	1003535	200/110	200	kpl	333,79	**418,91**
2220116	1050687	200/160	205	kpl	346,31	**434,62**
2220120	1050686	200/200	210	kpl	357,41	**448,55**

Varastokaivot, sadevesikaivot

Sadevesikaivo 400/70

- Sisältää pohjaosan 70 l, nousuputken ø400, säätöputken ø315 ja kansiston siiviläkannella 40 t.
- Liittymät Uponor ø110-ø200 putkille
- Lietepesä 70 l
- Kaivossa 1051010 on muhvillinen pohja, ei vesilukkoa



LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621032	1051010	110-160-200	170–220	kpl	838,95	**1052,88**

Sadevesikaivo 560/100

- Käytetään etenkin päätekaivona.
- Säätöputki ø500, 40 tn siiviläkansi, lietepesä 100 l.
- Kaivo sisältää vesilukon. 200 mm lähtöliittymä ja supistusyhde 160 mm.

LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621036	1096070	560/100 1,3-1,7	kpl	852,34	**1069,69**
2621037	1096071	560/100 1,7-2,2	kpl	1004,24	**1260,32**

Sadevesikaivo 560/150

- Sisältää pohjaosan, 1,0 m nousuputken, säätöputken, ø315 kansiston siiviläkannella 40 t ja huuhteluputken tulppineen. Lietepesä 150 l.



LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621035	1051065	110-160-200	150-200	kpl	892,55	**1120,15**

Pihakaivo 560

- Sisältää pohjaosan, nousuputken ø 400 x 1 m, 315 mm kansiston umpikannella 40 t, pallopadotusventtiilin ja ø110 läpivientitiivisteen tuloliittymää varten sekä lähtöliittymän huuhteluputken tulppineen. Lietepesä 150 l.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2622042	1051066	110-160-200	150-200	kpl	891,69	**1119,07**

Varastokaivot, sadevesikaivot

Pihakaivo 560 RST

- Sisältää pohjaosan, nousuputken ø 400 x 1 m, ø 400 RST-kannen, pallopadotusventtiilin ja ø110 läpivientitiivisteen tuloliittymää varten sekä lähtöliittymän huuhteluputken tulppineen. Lietepesä 150 l.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2622045	1051067	110-160-200	kpl	666,53	**836,50**

Sadevesikaivo ISO SVK 800

- Sisältää pohjaosan, vesilukon, nousuputken ø560, säätöputken ja ø500 kansiston siiviläkannella 40 t.
- Lietepesä 300 l.
- Kaksi lähtöliittymää 200 mm, joista toinen on tulpattu.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H max cm	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621082	1050620	200	210	kpl	1632,53	**2048,83**

Varastokaivot, salaojakaivot

Salaojakaivo SOK 315

- Kaivo sisältää runko-osan ø 315, sorapesän 0,2 m, 3 x 110 mm liittymää ja ø 315 muovikannen.
- Kaivon korkeus 1 m. Korotusosalla (0,5 m) voi jatkaa kaivon korkeutta max. kolmella korotusosalla.
- Kaivon max. asennussyvyys 2,5 m.

LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	kpl/ lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2644361	1067876	Salaojakaivo 315/110	12	kpl	102,33	**128,42**
2644362	1067877	Korotusosa 0,5 m	24	kpl	51,50	**64,63**
2522267	1067878	ø 315 kansi/pohja erillisenä	180	kpl	16,30	**20,46**

Salaojakaivo SOK 315/200 T 3x110 säätöputkella

- Kaivo sisältää salaojakaivo-osan ø 315, jossa on lietepesä 0,2 m ja liittymät 3 x 110 mm
- Kaivon korkeus säätöputkella on 1,5 m, mutta tuotetta voi jatkaa myös 0,5 korotusosalla .
- 200 mm säätöputki ja kansisto umpikannella 40 t. .

LVI nro	Uponor nro	Korkeus (m)	kpl/ lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621046	1121339	1,5	12	kpl	232,04	**291,21**

Varastokaivot, salaojakaivot

Salaojakaivo 400/35

- Sisältää pohjaosan 35 l, nousuputken ø400, säätöputken ø 315 x 0,75 m ja kansiston umpikannella 40 tn.
- Liittymät Uponor ø110-200 putkille
- Lietepesä 35 l
- Kaivossa 1119530 on hitsattu pohja
- Kaivossa 1051009 on muhvillinen pohja

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621044	1119530	110-160-200	170-220	kpl	673,01	**844,63**
2621612	1051009	110-160-200	170-220	kpl	673,01	**844,63**

Salaojakaivo 400/35 RST

- Sisältää pohjaosan 35 l, nousuputken 400 x 1,5 m ja ø400 RST-kannen.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621613	1078238	110-160-200	175-230	kpl	523,33	**656,78**

Rännikaivot

Rännikaivo SK 300 sakkapesällä

- Siiviläkansi 5 t valurautaa.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2830527	1051006	110 sadevesiputki	kpl	213,68	**268,17**

Rännikaivo 315/110

- Syöksytorven alle asennettava epäkeskeinen rännikaivo. Asennetaan ø 110-sadevesiviemärin päähän. Väri musta.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät / malli		kpl ltk /lava	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2581527	1067879	ø 110, musta		10/80	kpl	22,22	**27,89**
2581528	1071361	ø 110, musta	suurpakkaus	132	kpl	20,54	**25,78**

Rännikaivo Plus 315/110

- Syöksytorven alapuolelle asennettava epäkeskeinen ja tukeva rännikaivo, joka on helppo asentaa juuri oikeaan kohtaan.
- Korkea reunus estää roiskeet kivijalkaan. Väri musta.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät / malli	kpl/ lava	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2830526	1053696	ø 110, musta	42	kpl	41,12	**51,61**

Rännikaivot

Rännikaivo 200

- Syöksytorven alle asennettava ø 200 rännikaivo.
- Kaivossa vesitiivis pohjaosa, 2 x 110 mm liitokset, roiskesuoja, sorapesä ja irrotettava sihtiosa.
- Teleskooppirakenteen avulla korkeus on säädettävissä. Korkeus 0,4 - 0,6 m.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	kpl krt/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2644392	1067880	110	1/8	kpl	83,19	**104,40**
	1072049	Varaosasihti	1	kpl	15,71	**19,72**

Tilauskaivot PP, jäte- ja sadeveden tarkastuskaivot

Pro-kaivo T2 400

- Sisältää pohjaosan ja ø400 mm nousuputken yhteenhitsattuna, teleskooppirenkaan ja pohjavesitiivisteen, 315 mm säätöputken 0,75 m ja 40 t valurautakehyksen umpikannella.

LVI nro	Uponor nro	Tyyppi / liittymät	H (cm)	Myyntiyk- sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1050435	Risteävä (T2) 400/110	80-130	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050436	Risteävä (T2) 400/110	120-170	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050437	Risteävä (T2) 400/110	170-220	kpl	Tarjouksen mukaan	
2621033	1050438	Risteävä (T2) 400/110	220-270	kpl	654,66	**821,60**
-	1050439	Risteävä (T2) 400/160	85-135	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050440	Risteävä (T2) 400/160	125-175	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050441	Risteävä (T2) 400/160	175-225	kpl	Tarjouksen mukaan	
2621038	1050442	Risteävä (T2) 400/160	225-275	kpl	728,22	**913,92**
-	1050443	Risteävä (T2) 400/200	90-140	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050444	Risteävä (T2) 400/200	130-180	kpl	Tarjouksen mukaan	
-	1050445	Risteävä (T2) 400/200	180-230	kpl	Tarjouksen mukaan	
2621039	1050446	Risteävä (T2) 400/200	230-280	kpl	817,95	**1026,53**

Tilauskaivot PE, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Jätevesiviemärin tarkastuskaivo, teleskooppinen PE

- Tilauskaivo, jossa säätöputki, muotoiltu pohjaosa sekä 40 t umpikansisto.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Isommat runkoviemärilinjat satulakaivona

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max)	Myyntiyk- sikkö	hinta
-	-	400/315	110 … 315	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/315	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/500	110 … 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	860/500	110 … 500	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1075/500	110 ... 500	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PE, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Jätevesien tarkastuskaivo 860/500 kouruelementillä

- Tilauskaivo, jota voidaan käyttää sekä jätevesille että sadevesille putkiston suunnanmuutoksissa.
- Kaivo toimii putkilinjassa tarkastus- ja huoltopisteenä.
- Kaivossa on sileä täysikorkea kourupohjaelementti. Korkeutta voidaan räätälöidä ja valmiiden liittymien lisäksi voidaan tehdä lisäliittymiä kourun yläpuolelta tai käyttääää valmiissa liittymissä supistus- tai kulmayhteitä.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max)	Myyntiyk-sikkö	hinta
-	-	860/500	160-400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Jätevesiviemärin tarkastuskaivo, ei-teleskooppinen PE

- Tilauskaivo, jossa muotoiltu pohjaosa sekä RST-hattu.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max)	Myyntiyk-sikkö	hinta
-	-	400	110 … 315	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Sadevesiviemärin tarkastuskaivo, teleskooppinen PE

- Tilauskaivo, jossa säätöputki, suora pohjaosa sekä 40 t valurautakehys umpikannella.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Ei sisällä liittymätiivisteitä.
- Saatavana myös isompia kokoja. Kysy tarjous asiakaspalvelu@uponor.com

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max)	Myynti-yksikkö	hinta
-	-	400/315	110 … 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/315	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/500	110 … 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	650/500	110 … 450	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	860/500	110 ... 560	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1075/500	110 ... 680	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1300/500	110 … 902	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1300/900	110 … 902	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1525/900	110 ... 1360	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Sadevesiviemärin tarkastuskaivo, ei-teleskooppinen PE

- Tilauskaivo, jossa suora pohjaosa sekä RST-hattu.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Ei sisällä liittymätiivisteitä.
- Liittymäkoot ovat 110-450 ja korkeus 400 cm.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max)	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	400	110 … 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PE, sadevesiviemärin tarkastus

Sadeveden tarkastuskaivo, ISO-SVTK800 D800/560-500T

- Tilauskaivo, jossa vakio pohjaosa, 560 nousuputki, 500 mm säätöputki ja 40 tn kansi.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Liittymäkoot ovat 110-560 mm
- Liittymäkoko 560 suorilla liittymillä (180°)

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija / teleskooppiputken koko	Myyntiyksikkö	hinta
-	1092083	800/500	kpl	Tarjouksen mukaan

Satulakaivo, teleskooppinen PE

- Jäte- ja sadevesiviemäreiden tarkastuskaivo
- Kaivon kansisto, korkeus (H) ja liittymät tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Saatavana myös isompia kokoja. Kysy tarjous asiakaspalvelu@uponor.com

LVI nro	Uponor nro	Runkoviemärin koko DN/ID	Nousu-/ säätöputki	Liittymät	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	≥600	560/315	110 … 500	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	≥600	560/500	110 ... 560	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	≥650	650/500	110 ... 630	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	≥860	860/500	110 ... 800	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PP, sadevesikaivot

Sadevesikaivo 400/70 T

- Sisältää pohjaosan 70 l ja nousuputken ø400 yhteenhitsattuna, teleskooppirenkaan, 315 mm säätöputken 0,75 m ja 40 t valurautakehyksen siiviläkannella ja vesilukon.
- Ei sisällä liittymätiivistettä.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1050793	110-160-200	80-130	kpl	1024,59	**1285,86**
-	1050794	110-160-200	120-170	kpl	1106,69	**1388,90**
-	1050795	110-160-200	170-220	kpl	1215,73	**1525,74**

Tilauskaivot PE, sadevesikaivot

Sadevesikaivot, teleskooppinen PE

- Lietepesällinen tilauskaivo, jossa säätöputki, suora pohja sekä 40 t siiviläkansi.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Ei sisällä liittymätiivisteitä.



LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max) pohjasta kanteen	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	315/200	110 … 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	400/315	110 … 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/315	110 … 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/500	110 … 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	650/500	110 ... 450	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	860/500	110 … 560	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1075/500	110 ... 902	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	1300/500	110 ... 1154	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PE, sadevesikaivot

Sadevesikaivot, ei-teleskooppinen PE

- Lietepesällinen tilauskaivo, jossa suora pohjaosa sekä RST-hattu.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Ei sisällä liittymätiivisteitä.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max) pohjasta kanteen	Myyntiyk-sikkö	hinta alv 24 %
-	-	315	110 … 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	400	110 ... 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	500	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Reunavesikaivo, säätyvä PE

- Tilauskaivo, jossa säätöputki, pohja 15° kulmassa sekä 40 t siiviläkansi.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	400/315	110 … 250	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/500	110 ... 400	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	860/500	110 ... 560	kpl	Tarjouksen mukaan

Sadevesikaivo, Iso-SVK 800

- Sisältää kaivorungon ja säätöputken ø500 sekä 40 t siiviläkannen.
- Lietepesä 300 l.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.
- Ei sisällä liittymätiivisteitä.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max) pohjasta kanteen	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	560/500	110 … 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PP, salaojakaivot

Salaojakaivot 400/35 T

- Sisältää pohjaosan 35 l sekä nousuputken ø 400 yhteen hitsattuna sekä ø315 mm säätöputken 0,75 m ja 40 t valurautakehyksen umpikannella.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1050781	110-160-200	80-130	kpl	943,03	**1183,50**
-	1050782	110-160-200	120-170	kpl	1023,91	**1285,01**
-	1050783	110-160-200	170-220	kpl	1131,99	**1420,65**
-	1050784	110-160-200	220-270	kpl	1243,34	**1560,39**

Tilauskaivot PE, salaojakaivot

Salaojakaivo, säätyvä PE

- Lietepesällinen tilauskaivo, jossa säätöputki, suora pohja sekä 40 t siiviläkansi.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Malli	Liittymät	H (max) pohjasta kanteen	Myynti-yksikkö	hinta
-	-	315/200	315 T	110 … 200	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	400/315	400 T	110 ... 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/315	560 T	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560/500	560 T	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Salaojakaivo, ei-teleskooppinen PE

- Lietepesällinen tilauskaivo, jossa RST-hattu.
- Kaivon korkeus (H) ja liittymät kaikille putkityypeille tilaajan erittelyn mukaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija/ teleskooppiputken koko	Liittymät	H (max) pohjasta kanteen	Myynti-yksikkö	hinta
-	-	315	110 … 200	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	400	110 ... 250	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan
-	-	560	110 ... 400	4 m	kpl	Tarjouksen mukaan

Tilauskaivot PP, tarkastusputket

Tarkastusputki 200 T

- Sisältää tarkastushaaran ja nousuputken ø200 sekä teleskooppirenkaan ja 160 mm säätöputken 0,75 m ja 40 t valurautakehyksen umpikannella.

LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1050525	Suora (T1) 200/110	100-150	kpl	317,98	**399,06**
-	1050526	Suora (T1) 200/110	150-200	kpl	345,64	**433,78**
-	1050527	Suora (T1) 200/160	110-160	kpl	327,90	**411,51**
-	1050528	Suora (T1) 200/160	160-210	kpl	220,90	**277,23**

Tarkastusputki, ei-teleskooppinen

- Sisältää tarkastushaaran ja nousuputken ø200 sekä RST-kannen.
- Sekä jätevesi- että hulevesikäyttöön

LVI nro	Uponor nro	Rungon halkaisija	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta
-	-	200	110 … 200	400	kpl	Tarjouksen mukaan

Muut kaivot

Kaukolämmön venttiilikaivo

- Sisältää kaivorungon ja teleskoopin 40tn valurautakansistolla.
- 1072056: ns 900 kansisto kaukolämpömerkinnällä
- 1085635: ns 600 kansisto kaukolämpömerkinnällä

LVI nro	Uponor nro	Rungon ulko-/sisähalkaisija	Teleskooppiputki	Myyntiyksikkö	hinta
-	1072052	560/520	500	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1072053	650/600	500	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1072054	860/800	500	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1072056	1075/1000	900	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1085635	1350/1200	900	kpl	Tarjouksen mukaan

Varaosat ja tarvikkeet

Tarkastuskaivon pohjaosa Pro ø 400



LVI nro	Uponor nro	Tyyppi / liittymät	H (mm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620001	1050538	Suora (T1) 110	525	kpl	388,75	**487,88**
2620038	1050467	Suora (T1) 200	600	kpl	466,43	**585,37**
2620037	1050459	Suora (T1) 160	560	kpl	415,59	**521,57**
2620004	1050555	Suora (T1) 250	910	kpl	696,88	**874,58**
2620006	1050556	Suora (T1) 315	910	kpl	750,12	**941,40**
2620011	1053664	Risteävä (T2) 110	525	kpl	415,45	**521,39**
2620039	1050460	Risteävä (T2) 160	560	kpl	428,84	**538,19**
2620040	1050468	Risteävä (T2) 200	600	kpl	442,14	**554,89**
2620022	1050553	Risteävä (T2) 250	910	kpl	870,83	**1092,89**
2620024	1050554	Risteävä (T2) 315	910	kpl	897,77	**1126,70**

Sadevesikaivo 400/70, pohjaosa

- Lietepesä 70 l, liittymät Uponor-sadevesiputki ø110–160 ja IQ ø200 -putkille.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	H (cm)	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621022	1053690	110-160-200	561	kpl	331,84	**416,46**

Sadevesikaivo 560/150, pohjaosa

- ø 560, lietepesä 150 l. Myös Uponor-pihakaivon 560/150 pohjaosa.



LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621025	1053697	110-160-200	kpl	552,75	**693,70**

Varaosat ja tarvikkeet

Salaojakaivo 400/35, pohjaosa

- Lietepesän tilavuus 35 l. Liittymät Uponor-salaoja- ja Uponor-sadevesi-PP sekä IQ-putkille.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621602	1053689	110-160-200	kpl	302,18	**379,24**

Tarkastushaarat

- Materiaali: polypropeeni



LVI nro	Uponor nro	Nousuputken de /viemärin de	H	L	h1	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470202	1092654	110/110	388	396	134	kpl	104,95	**131,71**
2470203	1050522	160/110	382	281	176	kpl	105,24	**132,08**
2470204	1053660	160/160	399	293	196	kpl	123,36	**154,82**
2275933	1053661	200/110	441	315	197	kpl	132,67	**166,50**
2275934	1053662	200/160	458	326	214	kpl	187,72	**235,59**
2275935	1053663	200/200	475	332	231	kpl	241,05	**302,52**

Pallopadotusventtiili 110 + tiiviste

- Pallopadotusventtiilin toimivuus edellyttää, että lähtöliittymä on 12 cm alempana kuin tulo.
- Huuhteluputki liitetään pallopadotusventtiiliin Uponor-kiinteistöviemärijärjestelmän muhvikulmalla 75 x 45° (Uponor nro 1053724).

LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	Huom	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2623012	1051071	Pallopadotusventtiili 110 + läpivientitiiviste		kpl	130,11	**163,29**
2625007	1051068	Huuhteluputki + tulppa ø 75	Toimitusajalla	kpl	71,06	**89,18**

Puhdistustulppa muhvilla

LVI nro	Uponor nro	Koko	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2640020	1050662	200	Puhdistustulppa muhvilla	kpl	101,84	**127,81**
2630946	1050661	200	Kierrekansi ja tiiviste	kpl	14,81	**18,59**

Kitakaivon kansisto d315



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1058560	Kehys 315/500 x 450	kpl	428,76	**538,09**
2637041	1067935	Umpikansi, 40 t, d315 kehykseen	kpl	107,10	**134,41**

Varaosat ja tarvikkeet

Valurautakehykset erillisinä

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2633003	1053681	Kehys d160/200	kpl	89,62	**112,47**
2633012	1084215	Kehys d315, lukittava	kpl	156,59	**196,52**
2633013	1084216	Kehys d500, lukittava	kpl	221,56	**278,06**
2633014	1084217	Neliökehys d315, lukittava, tiivisteellä	kpl	187,82	**235,71**

Valurautakannet erillisinä

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2639031	1053677	Umpikansi 40 t, d160/200 kehykseen	kpl	66,56	**83,53**
2637043	1056163	Umpikansi 40 t, d315 kehykseen, lukittava	kpl	91,47	**114,79**
2637532	1056164	Siiviläkansi 40 t, d315 kehykseen, lukittava	kpl	87,65	**110,00**
2630953	1052989	Kupusiiviläkansi 315	kpl	106,89	**134,15**
2630956	1056166	Umpikansi 40 t, d500 kehykseen, lukittava	kpl	204,60	**256,77**
2630954	1056167	Siiviläkansi 40 t, d500 kehykseen, lukittava	kpl	204,60	**256,77**
2630955	1052990	Kupusiiviläkansi 500	kpl	198,93	**249,66**

Kotimaiset EKO-valurautakehykset

- Kotimainen, harmaavalurautainen, pinnoittamaton

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2633007	1067937	Kehys d315	kpl	190,27	**238,79**
2633016	1067940	Kehys d500	kpl	242,46	**304,29**
-	1050671	Neliökehys d500*	kpl	261,91	**328,70**

***pinnoitettu**

Kotimaiset EKO-valurautakannet

- Harmaavalurauta, pinnoittamaton.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2637041	1067935	Umpikansi, 40 t, d315 kehykseen	kpl	107,10	**134,41**
2637531	1067936	Siiviläkansi, 40 t, d315 kehykseen	kpl	125,66	**157,70**
2639326	1067938	Umpikansi, 40 t, d500 kehykseen	kpl	300,70	**377,38**
2639316	1067939	Siiviläkansi, 40 t, d500 kehykseen	kpl	318,27	**399,43**
2630947	1069117	Kupusiiviläkansi d315	kpl	147,91	**185,63**
2630948	1069119	Kupusiiviläkansi d500	kpl	439,17	**551,16**

Varaosat ja tarvikkeet

Muovikansi

- Materiaali: PE

LVI nro	Uponor nro	Koko		kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2522265	1067882	ø 200			kpl	19,91	**24,99**
2522267	1067878	ø 315	kuva ylh.	180	kpl	16,30	**20,46**
2644011	1002367	ø 315	kuva kesk.	60	kpl	17,50	**21,96**
2522268	1069158	ø 400	kuva ylh.	80	kpl	25,38	**31,85**
2572067	1069159	ø 560		26	kpl	36,70	**46,06**
2630945	1050655	ø 560	kuva alh.	24	kpl	114,24	**143,37**

Kaivohatut ruostumatonta terästä

- Ilman kahvaa

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2632016	1050650	160	kpl	51,47	**64,59**
2632020	1050651	200	kpl	58,25	**73,10**
2632025	1050652	250	kpl	67,21	**84,35**
2632031	1050653	315	kpl	76,26	**95,71**
2632040	1003532	400	kpl	105,36	**132,23**
-	1053012	500	kpl	190,27	**238,79**
2632056	1050654	560	kpl	232,75	**292,10**

Jäätymissuojat

- Sadevesikaivojen teleskooppiputkeen.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2626030	1050675	ø 315	kpl	60,39	**75,79**
2626034	1050676	ø 500	kpl	67,21	**84,35**

Jälkiliittymäsatulat

- Jälkiliittymäsatulat on valmistettu polyeteenistä. Koko 400/110 on ruiskuvalettu, materiaali PVC.
- 1050606 400/110 sisältää pultit ja tiivisteet.

LVI nro	Uponor nro	Koko	Huom	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2614011	1050606	400/110		kpl	112,75	**141,50**
2614016	1050607	400/160		kpl	142,89	**179,33**
2614020	1050608	400/200		kpl	192,78	**241,94**
2614025	1050609	400/250		kpl	293,44	**368,27**
2631802	1050610	560/110	Toimitusajalla	kpl	211,60	**265,56**
2631804	1050611	560/160	Toimitusajalla	kpl	296,04	**371,53**
2631806	1050612	560/200	Toimitusajalla	kpl	325,05	**407,94**
2631808	1050613	560/250	Toimitusajalla	kpl	389,25	**488,51**
2631810	1050614	560/315	Toimitusajalla	kpl	420,60	**527,85**
2621056	1132729	860/200	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan	
2621057	1132731	860/315	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan	

Varaosat ja tarvikkeet

Läpivientitiivisteet

LVI nro	Uponor nro	Koko de/poraus Ø	Koko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2642011	1053669	110/115	110	kpl	30,37	**38,11**
2642016	1050626	160/165	160	kpl	38,07	**47,78**
2642207	1069167	200/205	200	kpl	43,64	**54,77**
2642213	1069168	110/115	110/400-560 *	kpl	17,22	**21,61**
2642215	1069169	160/165	160/400-560 *	kpl	29,21	**36,66**

***Weholite-putkelle**

Teleskooppikansistojen säätöputket

- Erillisinä.
- Vakiopituus 0,75 m. Muita pituuksia tilauksen mukaisesti.

LVI nro	Uponor nro	Väri	Koko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620275	1059487	Oranssi, PP	160 x 0,75 m	kpl	27,58	**34,61**
2620276	1059486	Oranssi, PP	200 x 0,75 m	kpl	30,82	**38,68**
2620277	1059483	Oranssi, PP	315 x 0,75 m	kpl	104,59	**131,26**
2620287	1050644	Musta, PE	500 x 0,75 m	kpl	256,10	**321,41**

Teleskooppirenkaat tiivisteineen

- Jälkeenpäin asennettava, ruuvikiinnitys. Ruuvit sisältyvät hintaan.

LVI nro	Uponor nro	Kaivon/säätöputken koko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2628120	1050645	200/160	kpl	67,51	**84,73**
2628121	1050646	250/200	kpl	77,34	**97,06**
2628122	1051642	315/200*	kpl	83,32	**104,57**
2628123	1050647	400/315	kpl	86,19	**108,17**
2628125	1057692	560/315*	kpl	285,06	**357,75**
2628124	1050648	560/500	kpl	280,00	**351,40**

***Ei sisällä pohjavesitiivistettä ja ruuveja**

Kaivoputket

- Sileät kaivoputket, materiaali joko PE tai PP. Rengasjäykkyys SN 2.

LVI nro	Uponor nro	Väri	Koko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620273	1059482	Oranssi, PP	315 x 6 m PP	kpl	656,49	**823,89**
2620274	1059480	Oranssi, PP	400 x 6 m PP	kpl	781,13	**980,32**
2620288	1052717	Musta, PE	500 x 12 m PE	kpl	1792,25	**2249,27**
2620289	1052718	Musta, PE	560 x 12 m PE	kpl	1930,51	**2422,79**

Tarjous ☐ Tilaus ☐ **Kaivoerittely** ___ / ___

Asiakas	Tilausnumero /merkki
Toimitusosoite	Tukkuliike/tilausnumero
	Yhteyshenkilö /puh. / Toim.pvm

Jätevesikaivo (JVTK) ☐ Sadevedentark.kaivo (SVTK) ☐ Sorapesä vakio ☐
Salaojakaivo (SOK) ☐ Sadevesikaivo (SVK) ☐ Vesilukko ☐
Tarkastusputki (TP) ☐ Perusvesikaivo (PVK) ☐ Huuhteluputki ☐
Jäätymissuoja ☐

Huom! Yhdelle kaivolomakkeelle vain yhtä kaivotyyppiä Lisätietoja:

KAIVON ULKOHALKAISIJA
200 ☐ 560 ☐ 1075 ☐
315 ☐ 650 ☐
400 ☐ 860 ☐

SÄÄTÖPUTKI 0,8 m ☐ ___ m
160 ☐ 315 ☐
200 ☐ 500 ☐ EI ☐

Teleskooppirengas
pultattu ☐ hitsattu ☐ Lisätietoja:

KANSISTO 40 tn
Umpi ☐ Siivilä ☐ Kupusiivilä ☐

Kaivohattu
RST-hattu ☐ Muovihattu ☐

Putkilaatu: 1=sileä maaviemäri (Ultra Classic, PVC) 2=Ultra Rib 3=Ultra Double 4=Uponor IQ/Sadevesi PP 5=Weholite 6=Tuplasalaoja 7=

*) Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta maanpintaan (cm), pyöristys täyden 10 cm mukaan

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

KAIVO NRO	KPL	KORKEUS*)

LIITTYMÄT:	Putki-laatu	Liittymä koko (mm)	Korkeus vesijuoks. (cm)	Kulma asteina	Kaato (cm/m)
Poisto			0	0	
Tulo 1					
Tulo 2					
Tulo 3					
Tulo 4					



Lisätietoja:

Lähetä täytetty kaivokortti osoitteeseen
asiakaspalvelu@uponor.com

Tallenna lomake | Tulosta lomake | Tyhjennä lomake

Uponor Infra Oy
Kouvolantie 365, PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
asiakaspalvelu@uponor.com

Uponor ChamberAdvisor

- Uponorin kehittämällä digitaalisella kaivotyökalulla jätevesi- ja hulevesikaivosuunnitelmat voidaan tarkastaa muutamassa sekunnissa.
- Palvelu helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi tarkastustyötä, johon on saattanut kulua useita päiviä.
- Palvelun avulla kaivokorttien laatu ja suunnitelmien oikeellisuus paranevat ja tekniset virheet vähenevät.
- Kaivojen toteutettavuus tuotannossa varmistuu heti, jolloin viime hetken muutokset ja lisätyöt työmaalla voidaan välttää.
- Suunnittelumalli ladataan LandXML-muodossa ChamberAdvisor-palveluun, joka lukee mallista kaivojen tiedot, tarkastaa suunnitelman ja näyttää suunnitelmassa mahdollisesti olevat virheet.
- Saatavana ensimmäinen, erityisesti suunnittelijoille tarkoitettu versio.

KUIVATUS

- **Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille.**
- **Hulevesikasetit ja -tunnelit tarjoavat joustavan ratkaisun hulevesien käsittelyyn omalla tontilla.**
- **Peltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja PVC-putkia, joiden pääasiallinen käyttöalue on peltojen ja viheralueiden salaojittaminen.**

Rakennusten kuivatus

Uponor-salaojajärjestelmä

Uponor-salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen: piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen.

Putkien materiaali on polyeteeni. Niiden seinämä on tuplarakenteinen: aallotettu ulkopinta antaa kuormituskestävyyden ja sileä sisäpinta tehokkaan virtaaman ja itsepuhdistuvuuden. SN8-luokan putkisto soveltuu käytettäväksi myös liikennealueilla.

Rakennusten sadevesi- ja salaojajärjestelmä

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille.

Salaojaputken avulla vähennetään talon kosteusrasitusta pitämällä perustus kuivana. Tarvittaessa se varmistaa myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa.

Salaojakaivo tarvitaan putkiston huoltoa varten lähes kaikissa salaojaputken suunnan muutoskohdissa. Osa kaivoista voidaan korvata taipuisilla kulmayhteillä.

Hulevesiviemäri johtaa katolta valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lammikoiksi kulkuväylille. Sen avulla ehkäistään myös tulvavesien pääsy kellariin sekä talon perustuksiin.

Hulevesiviemärit alkavat heti kourujärjestelmään kuuluvien syöksytorvien alta. Niiden väliin sijoitetut rännikaivot siivilöivät ensin suurimmat roskat pois.

Piha-alueen nopea kuivuminen keväällä ja sateiden jälkeen varmistetaan sijoittamalla sopivaan paikkaan siiviläkannella varustettu sadevesikaivo. Se viemäröidään suoraan perusvesikaivoon. Salaojan ja sadevesiviemärin johtamat vedet kootaan perusvesikaivoon, Uponor-pihakaivoon. Salaojaputken liittymässä kaivon sisällä oleva padotusventtiili varmistaa, että tulvatilanteissakaan vedet eivät pääse nousemaan salaojien kautta takaisin talon perustuksiin.

Tontilla tapahtuva hulevesien varastointi ja käsittely on yleistymässä. Siihen soveltuvat hulevesikasetit ja -tunnelit tarjoavat rakenteensa ansioista joustavan ratkaisun niin pieniin kuin suuriinkin kohteisiin.

Uponor-peltosalaojajärjestelmä

Uponor-peltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja PVC-putkia. Niiden pääasiallinen käyttöalue on peltojen ja viheralueiden salaojittaminen.

Tavallisten rei'itettyjen kieppi- ja salkoputkien lisäksi valikoimassa ovat kookossuodattimella päällystetyt sekä rei'ittämättömät putket sekä laaja valikoima putkiyhteitä. Uponor peltosalaojaputket valmistetaan standardin SFS 5211 laadun- ja toiminnallisten vaatimusten mukaan. Peltosalaojaputkien koot ilmoitetaan muoviputken ulkohalkaisijan mukaan.

DN	Ulko-/sisähalkaisija	Rengasjäykkyys
50	50/44	SN 8
65	65/57	SN 8
80	80/71	SN 8
100	100/88	SN 8
125	125/112	SN 4
160	160/144	SN 4

Peltosalaojakaivot

Peltosalaojitukseen tarkoitetut kaivot ovat PEH-kaivoja, jotka soveltuvat rinne-, tarkastus- tai laskuaukkokaivoiksi. Säätösalaojakaivot soveltuvat pohjaveden korkeuden säätöön.

Uponor-viivytyssäiliö on tarkoitettu erityisesti katoilta tulevien ja piha-alueiden hulevesien viivyttämiseen. Viivytyssäiliö hidastaa hulevesien virtaamaa ennen kuin se johdetaan kunnalliseen hulevesiviemäriin.

Kiinteistön kuivatus

Sadevesiputket, muhvilliset

- Rengasjäykkyys SN 8.
- Materiaali: PE. Väri: Musta, vihreä raita.
- Kiinteän muhviosan ja tiivisteen avulla kestävät liitokset. Sileä sisäpinta takaa hyvät virtausominaisuudet.
- Putki sisältää tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro	de/di x L	kpl/ kehikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2510362	1003602	110/ 95 x 3 m	50	kpl	21,22	**26,63**
2510552	1044534	110/ 95 x 6 m	50	kpl	32,77	**41,13**

Kumitiivisteet

- Tavalliset, luonnonkumia, SBR

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571015	1085350	110	kpl	3,11	**3,90**

Rännikaivo

- Syöksytorven alle asennettava epäkeskeinen rännikaivo. Asennetaan ø 110-sadevesiviemärin päähän.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät / malli	kpl ltk/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2581527	1067879	ø 110, musta	10/80	kpl	22,22	**27,89**
2581528	1071361	ø 110, musta 132 kpl suurpakkaus	132	kpl	20,54	**25,78**

Rännikaivo Plus

- Syöksytorven alapuolelle asennettava epäkeskeinen ja tukeva rännikaivo, joka on helppo asentaa juuri oikeaan kohtaan.
- Korkea reunus estää roiskeet kivijalkaan. Väri:musta.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät / malli	kpl/ laatikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2830526	1053696	ø 110, musta	42	kpl	41,12	**51,61**

Rännikaivo 200

- Syöksytorven alle asennettava ø 200 rännikaivo. Kaivossa vesitiivis pohjaosa, 2 x 110 mm liitokset, roiskesuoja, sorapesä ja irrotettava sihtiosa.
- Teleskooppirakenteen avulla korkeus on säädettävissä. Korkeus 0,4 - 0,6 m.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	kpl krt/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2644392	1067880	110	1/8	kpl	83,19	**104,40**
	1072049	Varaosasihti		kpl	15,71	**19,72**

Rännikaivo SK 300 sakkapesällä

- Siiviläkansi 5 t valurautaa.

LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2830527	1051006	110 sadevesiputki	kpl	213,68	**268,17**

Kiinteistön kuivatus

Salaojaputki, PE

- Asennusluokka SN 8. Väri: Musta, päällä valkea raita. Sisältää kiinteän lukituskynnellisen muhvin.
- Rei'itys: de 110 ympäri rei'itetty, 4 reikäriviä; kello 3, 6, 9, 12.

LVI nro	Uponor nro	Koko x pituus	kpl/ kehikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2518527	1003576	110/95 x 3 m	50	kpl	18,74	**23,52**
2518202	1050970	110/95 x 6 m	50	kpl	28,72	**36,04**

Taipuisat yhteet

- Rengasjäykkyys SN 8.
- Soveltuvat Uponor-sadevesi- ja salaojajärjestelmän yhteiksi.
- 1067824: muhvi-pisto

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl pakkaus/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521026	1053701	Taipuisa muhvihaara 110/110/0°…90°	6/48	kpl	16,50	**20,71**
2521014	1003580	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	12/96	kpl	11,97	**15,02**
2521015	1051077	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	124/124	kpl	11,83	**14,85**
2522422	1067824	Taipuisa kulma 110/0°-90°	15/120	kpl	14,56	**18,27**

Kaksoismuhvi

- Soveltuu myös Uponor-sadevesiputkille.

LVI nro	Uponor nro	Koko M L	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521002	1053699	110 75 153	30	kpl	11,90	**14,93**

Salaojakaivo SOK 315

- Kaivo sisältää runko-osan ø 315, sorapesän 0,2 m, 3 x 110 mm liittymää ja ø 315 muovikannen. Kaivon korkeus 1 m.
- Kaivon korkeus 1 m. Korotusosalla (0,5 m) voi jatkaa kaivon korkeutta max. kolmella korotusosalla.
- Kaivon max. asennussyvyys 3 m.

LVI nro	Uponor nro	Malli / liittymät	kpl/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2644361	1067876	Salaojakaivo 315/110	12	kpl	102,33	**128,42**
2644362	1067877	Korotusosa 0,5 m	24	kpl	51,50	**64,63**

Salaojakaivo SOK 315/200 T 3x110 säätöputkella

- Kaivo sisältää salaojakaivo-osan ø 315, jossa on lietepesä 0,2 m ja liittymät 3 x 110 mm
- Kaivon korkeus säätöputkella on 1,5 m, mutta tuotetta voi jatkaa myös 0,5 korotusosalla .
- 200 mm säätöputki ja kansisto umpikannella 40 t. .

LVI nro	Uponor nro	Korkeus (m)	kpl/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621046	1121339	1,5	12	kpl	232,04	**291,21**

Kiinteistön kuivatus

Muovikansi

LVI nro	Uponor nro	Koko		kpl/ lava	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2522267	1067878	ø 315	kuva ylh.	180	kpl	16,30	**20,46**
2644011	1002367	ø 315	kuva kesk.	60	kpl	17,50	**21,96**
2522268	1069158	ø 400		80	kpl	25,38	**31,85**
2572067	1069159	ø 560		26	kpl	36,70	**46,06**
2630945	1050655	ø 560	kuva alh.	24	kpl	114,24	**143,37**

Pihakaivopaketti 560/150 RST-kannella

- Sisältää pohjaosan, nousuputken ø 400 x 1 m, ø 400 RST-kannen, pallopadotusventtiilin ja ø110 läpivientitiivisteen tuloliittymää varten sekä lähtöliittymän huuhteluputken tulppineen. Lietepesä 150 l.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2622045	1051067	110-160-200	kpl	666,53	**836,50**

Pihakaivopaketti 560/150

- Sisältää pohjaosan, nousuputken ø 400 x 1 m, 315 mm kansiston umpikannella 40 t, pallopadotusventtiilin ja ø110 läpivientitiivisteen tuloliittymää varten sekä lähtöliittymän huuhteluputken tulppineen. Lietepesä 150 l.



LVI nro	Uponor nro	Liittymät	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2622042	1051066	110-160-200	kpl	891,69	**1119,07**

Hulevesien imeytysjärjestelmä

Rainblock Smart hulevesikasetti

- Soveltuu hulevesien imeyttämiseen maaperään.
- Kasetti voidaan asentaa riviin tai päällekäin
- Rakenne vaatii myös pohjan ja sivulevyt

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Max. asennussyvyys (m)	Huom	Myyntiyksikkö	hinta
2621048	1122168	Smart	5		kpl	Tarjouksen mukaan
2621054	1122235	Smart Plus	6	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan
2621055	1122236	Smart Ultra	7,5	Toimitusajalla	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin pohjalevy

- Hulevesikasetin pohjalevy asennetaan kaivannon pohjalle ja ensimmäinen kasettikerros asennetaan pohjalevyjen päälle.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621049	1122169	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin sivulevy

- Sivulevyt asennetaan hulevesikasettialueen sivuille.
- Hulevesikasettikenttään liitytään sivulevyjen kautta joko suoraan putkella tai liittymäadapterin avulla.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621050	1122170	kpl	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart -hulevesikasetin liitin

- Hulevesikasettien liittämiseen toisiinsa kasetin päältä.
- Tarvitaan 2 kpl/ hulevesikasetti.
- 25 kpl/laatikko

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta
2621058	1134913	laatikko	Tarjouksen mukaan

Rainblock Smart hulevesikasetin liittymäadapteri

- Liittymäadapteria käytetään hulevesiputkien ja hulevesikasetin liitoksissa.
- Kiinnitetään sivulevyyn

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta
2621051	1122171	110/160	kpl	Tarjouksen mukaan
2621052	1122173	200/250	kpl	Tarjouksen mukaan
2621053	1122174	315/400/500	kpl	Tarjouksen mukaan

Hulevesien imeytysjärjestelmä

Hulevesitunneli 300

- Pieniin kohteisiin kuten omakotitalon hulevesien varastointiin ja imeytykseen. Liittymäkoot 110, 160, 200 ja 315.
- Hulevesitunnelijärjestelmä tarvitsee päätylevyt tunnelin molempiin päihin.
- Tarkastusputkena voidaan käyttää esim. PVC-maaviemäriä 200x1,0 m (Uponor-nro 1050196) tai 200x2,0 m (Uponor-nro 1050198), jonka pistopäähän asennetaan esim. 200 puhdistustulppa muhvilla (Uponor-nro 1050662)
- Materiaali PP.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620060	1050508	Hulevesitunneli 300	kpl	166,84	**209,38**
2620061	1050509	Päätylevypari hulevesitunneliin	kpl	82,59	**103,65**

Hulevesien viivytyssäiliö 3 m³

- Viivytyssäiliö on tarkoitettu erityisesti ränni- tai sadevesikaivolta tulevien hulevesien viivyttämiseen.
- Käyttökohteita ovat esim. pientalot, paritalot tai pienet rivitalot.
- Viivytystilavuus 2,5 m³. Viivytyssäiliössä on valmiina 110 mm tulo- ja lähtöyhteet. Tuotteessa on 560 mm:n huoltokaivo.
- Mitat P 2400 mm x L 1630 mm x K 1310 mm. Tuloliittymän korkeus säiliön pohjasta 965 mm ja lähtöliittymän korkeus 25 mm.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2620076	1089930	Viivytyssäiliö 3 m³ 560 nousuputkella	kpl	2090,00	**2622,95**

Salaojajärjestelmä

Salaojaputki, PE

- Asennusluokka SN 8. Sisältää jatkoyhteen.
- Salaojan 160-315 kanssa käytetään Ultra Rib 2 -yhteitä.
- Koko 110 musta valkoisella raidalla, koot 160 - 315 väri musta ja päällä vihreä raita.
- Rei'itys: ø110 ympäri rei'itetty, neljä reikäriviä; kello 3, 6, 9, 12.
  ø160 – 315 kolme reikäriviä, kello 10, 12, 14.

LVI nro	Uponor nro	Koko x pituus	Huom	kpl/ kehikko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2518527	1003576	110/95 x 3 m		50	kpl	18,74	**23,52**
2518202	1050970	110/95 x 6 m		50	kpl	28,72	**36,04**
2518211	1060171	160/140 x 6 m		20	kpl	100,08	**125,60**
2518212	1050974	200/174 x 6 m	Toimitusajalla	14	kpl	165,66	**207,90**
2518213	1050976	250/217 x 6 m	Toimitusajalla	11	kpl	260,35	**326,74**
2518214	1050977	315/280 x 6 m	Toimitusajalla	8	kpl	383,84	**481,72**

Salaojajärjestelmä

Taipuisat kulmat

- Rengasjäykkyys SN 8.
- Soveltuvat Uponor-sadevesi- ja salaojajärjestelmän yhteiksi.
- 1067824 ja 1051078: muhvi-pisto

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl pakkaus/ lava	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521026	1053701	Taipuisa muhvihaara 110/110/0°…90°	6/48	kpl	16,50	**20,71**
2521014	1003580	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	12/96	kpl	11,97	**15,02**
2521015	1051077	Taipuisa muhvikulma 110/0°…90°	124/124	kpl	11,83	**14,85**
2522422	1067824	Taipuisa kulma 110/0°-90° muhvi-pisto	15/120	kpl	14,56	**18,27**
2521019	1051078	Taipuisa kulma 160/0°…60° (sis. tiivisteen)	6/48	kpl	50,71	**63,64**

Kaksoismuhvi

- Soveltuu myös Uponor-sadevesiputkille.

LVI nro	Uponor nro	Koko M L	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521002	1053699	110 75 153	30	kpl	11,90	**14,93**

Umpitulpat 110



LVI nro	Uponor nro	Koko L	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521032	1050162	110 32	20	kpl	3,69	**4,63**

Yhdistelmäputki SN 4

- Rengasjäykkyys SN 4. Hyötypituus 6 m. Salaojarei‘itys; 3 reikäriviä tuotteen yläreunassa (klo 10, 12, 14).
- Materiaali: PE

LVI nro	Uponor nro	Koko de/di	Huom	kpl/ kehikko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2518232	1050971	200/174		14	kpl	134,28	**168,52**
-	1061824	250/217		11	kpl	252,01	**316,27**
-	1054745	315/280		8	kpl	317,06	**397,91**
-	1061823	400/345	Toimitusajalla	6	kpl	581,42	**729,68**

Rumpuputket SN 4

- Sisältää jatkoyhteen, ei tiivistettä.
- Materiaali: PE, rengasjäykkyys SN 4.
- Hyötypituus 6 m. Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Koko de/di	kpl/ kehikko	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1088206	160/140	20	kpl	65,20	**81,83**
-	1050979	200/174	14	kpl	115,78	**145,30**
-	1050980	250/217	11	kpl	181,52	**227,81**
2510394	1140236	315/275	8	kpl	293,23	**368,00**
-	1055409	400/345	6	kpl	439,89	**552,06**
-	1061721	450/400	6	kpl	683,05	**857,23**
-	1061722	560/500	6	kpl	954,75	**1198,21**
-	1051784	680/600	2	kpl	1635,70	**2052,80**

Peltosalaojajärjestelmä

PVC-salaojaputket, kieppeinä

- Sisältää liitosholkin.
- 1118808 ja 1118809: raaka-aine PE, väri musta

LVI nro	Uponor nro	DN/OD		m/ kieppi	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2576209	1050869	50		200	kpl	252,24	**316,56**
2576218	1050870	65		150	kpl	280,83	**352,44**
2576227	1050867	80		100	kpl	321,05	**402,92**
2576237	1050868	100		100	kpl	400,40	**502,50**
2576246	1050866	125		50	kpl	326,50	**409,76**
2518203	1118808	160/140	musta	50	kpl	616,53	**773,75**
2518204	1118809	200/174	musta	30	kpl	827,16	**1038,09**

PVC-salaojaputket, salkoina

- Salon pituus 5 m.
- Sisältää liitosholkin.

LVI nro	Uponor nro	DN/OD x pituus	kpl/ nippu	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2576202	1050860	50 x 5 m	20	kpl	8,99	**11,28**
2576212	1050861	65 x 5 m	20	kpl	11,20	**14,06**
2576222	1050862	80 x 5 m	10	kpl	18,07	**22,68**
2576232	1050863	100 x 5 m	10	kpl	22,92	**28,76**

Kookossuodatinputket, kieppeinä

- Sisältää liitosholkin.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	DN/OD	m/ kieppi	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571121	1050851	50	200	kpl	916,28	**1149,93**
2571123	1050854	65	100	kpl	546,72	**686,13**
2571124	1050855	80	100	kpl	1149,63	**1442,79**
2571125	1050852	100	50	kpl	618,74	**776,52**

PVC-asennusputket/-suojaputket

- Sisältää liitosholkin. Harmaa, reiätön.
- 1118810 ja 1095353: raaka-aine PE, väri musta

LVI nro	Uponor nro	DN/OD	m/ kieppi	kpl/ nippu	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2576006	1051072	50	50	-	kpl	94,09	**118,08**
2576016	1067484	65	50		kpl	142,85	**179,28**
2576026	1067485	80	50		kpl	238,94	**299,87**
2576036	1067486	100	50		kpl	288,44	**361,99**
2576032	1050872	100*		10	kpl	36,71	**46,07**
2576046	1050882	125	50	-	kpl	395,61	**496,49**
2518205	1118810	160/140	50		kpl	616,53	**773,75**
2518206	1095353	200/174	30		kpl	897,71	**1126,63**

***5 m salko**

Peltosalaojajärjestelmä

Jatkoyhteet

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl /pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571202	1093043	50	10	kpl	2,01	**2,52**
2571203	1053691	65	10	kpl	2,15	**2,70**
2571204	1053692	80	10	kpl	2,90	**3,64**
2571205	1053693	100	10	kpl	3,42	**4,29**
2571206	1052530	125	5	kpl	7,57	**9,50**
2571210	1121587	160		kpl	9,22	**11,57**
2571209	1092986	200		kpl	20,59	**25,84**

Liitosputket SML

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus.	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571161	1051016	50/50 x 75°	10	kpl	6,86	**8,61**
2571162	1051017	50-65/65 x 75°	10	kpl	9,90	**12,42**
2571164	1051018	50-65/80 x 75°	10	kpl	13,07	**16,40**
2571166	1051019	50-65/100 x 75°	10	kpl	14,25	**17,88**
2571168	1051020	50-65/125 x 75°	10	kpl	16,56	**20,78**
2571169	1051021	50-65/160 x 75°	112	kpl	33,92	**42,57**
2571170	1051022	50-65/200 x 75°	16	kpl	39,78	**49,92**
2571172	1051024	80/80 x 75°	10	kpl	16,90	**21,21**
2571174	1051025	80/100 x 75°	10	kpl	19,59	**24,59**
2571175	1051026	80/125 x 75°	10	kpl	23,30	**29,24**
2571180	1051027	100/100 x 75°	5	kpl	20,86	**26,18**
2571181	1051028	100/125 x 75°	5	kpl	21,45	**26,92**
2571184	1051030	125/125 x 75°	5	kpl	24,43	**30,66**
-	1050992	160/160 x 75°	9	kpl	42,23	**53,00**

Pikaliitin

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2572161	1051038	50-65/65-200 P	10	kpl	19,52	**24,50**

Supistusrenkaat SMR

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571212	1051040	50 - 65	10	kpl	2,58	**3,24**
2571213	1051041	65 - 80	10	kpl	2,83	**3,55**
2571214	1051042	80 -100	10	kpl	3,29	**4,13**
2571215	1051043	100-125	10	kpl	5,09	**6,39**
2571216	1051044	125-160	10	kpl	8,25	**10,35**

Peltosalaojajärjestelmä

Päätetulpat SMT

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571232	1051045	50	50	kpl	1,92	**2,41**
2571233	1051046	65	50	kpl	3,04	**3,82**
2571234	1051047	80	20	kpl	3,45	**4,33**
2571235	1051048	100	20	kpl	3,68	**4,62**
2571236	1051049	125	10	kpl	4,81	**6,04**
2571237	1051050	160	10	kpl	7,97	**10,00**

Laskuaukot

- Pituus 2 m, sisältää merkkikepin.

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2572259	1067854	50/65	kpl	48,02	**60,27**
2572260	1067855	80/100	kpl	63,42	**79,59**
2572261	1067856	125/160	kpl	87,47	**109,77**

Laskuaukon läpät SMX

- Laskuaukko on SMS + SMX.

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571223	1051051	65	10	kpl	6,14	**7,71**
2571224	1051052	80	10	kpl	10,15	**12,74**
2571225	1051053	100	10	kpl	15,24	**19,13**
2571226	1051054	125	10	kpl	18,94	**23,77**
2571227	1051055	160	5	kpl	23,81	**29,88**
2571228	1051056	200	5	kpl	29,84	**37,45**

Purkutulpat

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl/ pussi	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2572291	1067871	75, muovia	10	kpl	7,83	**9,83**
2572300	1067872	110, muovia	10	kpl	16,56	**20,78**
2572294	1067873	160, muovia	5	kpl	24,55	**30,81**

Suojaputket SMS, pituus 2 m

Kaivon tulo- ja lähtöputki.

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	Putkikoko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2572268	1067857	50/65	75	kpl	44,02	**55,25**
2572269	1067858	80/100	110	kpl	50,85	**63,82**
2572270	1067859	125/160	160	kpl	73,70	**92,49**

Huuhteluliitokset

- Sisältää huuhtelusatulan ja -haaran sekä tulpan.
- Haaraosa kierrettävissä 0°…180°.

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571322	1051039	50–65/65-80	20	kpl	15,24	**19,13**
2571324	1051037	50–65/100-125	10	kpl	18,94	**23,77**
2571325	1051023	50–65/160-200	5	kpl	25,41	**31,89**
2571326	1092430	65-80/125-200	5	kpl	31,28	**39,26**

Peltosalaojajärjestelmä

Liitosyhde valtaojaputkeen

- Kiinnittyy putkeen porattavaan ø70 mm reikään.
- Sopii korrugoituihin ja tuplaseinämäisiin ø160–670 muoviputkiin.

LVI nro	Uponor nro	Koko DN/OD	kpl /pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571330	1051064	65–80/160–670	5	kpl	11,09	**13,92**

Peltosalaojan tarkastuskaivot

- Peltosalaojatarkastuskaivon muovikannessa metallilaatta, joka takaa helpon löydettävyyden maan alta.
- Kaivossa ei ole valmiita yhteitä vaan ne voidaan porata työmaalla sopivaan korkeuteen.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	kpl/ lava.	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621651	1051011	Peltosalaojan tarkastuskaivo 560 x 1,0 m	2	kpl	474,37	**595,33**
2621652	1051012	Peltosalaojan tarkastuskaivo 560 x 1,5 m	2	kpl	553,45	**694,58**
-	1078313	Peltosalaojan tarkastuskaivo 800 x 1,5 m	2	kpl	1455,52	**1826,68**

Peltosalaojan kansiväppäkaivo 560

- Kaivossa ei ole valmiita yhteitä vaan ne voidaan porata työmaalla sopivaan korkeuteen.
- Välppä/kupukansi
- Toimitusajalla



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1057482	Peltosalaojan kansiväppäkaivo 560x1,5 m	kpl	801,82	**1006,28**

SOK Säätösalaojakaivo 560 WL 110-160 2M luistiventtiilillä

- Käytetään pohjaveden pinnan korkeuden säätämiseen. Vedenpinnan säätö toteutetaan säätöputkella.
- Kaivossa on vakiona 160 mm yhteet ja supistusosat 110 mm liittymiin. Kokonaiskorkeus 2 m.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2621047	1121507	Säätösalaojakaivo 560/110-160	kpl	970,78	**1218,33**

RADONIN POISTO

- **Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä radioaktiivista kaasua, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa.**
- **Altistuminen radonille aiheuttaa keuhkosyöpää.**

Radonjärjestelmä

Radonpaketti saneeraukseen

- Paketti sisältää: Ultra Classic –maaviemäriputki 160 x 2 m (6 kpl), muhvikulma 160 x 90° (2 kpl), kaksoismuhvi 160 (2 kpl), kulmayhde 160 x 45° (2 kpl), puhallinkaivo puhaltimella ja muovikannella (1 kpl), Ross-saneeraussarja 160 harmaa RR23 ja eriste (1 kpl), moottorisäädin 0,1 - 2,0 A (1 kpl), suojapeite imupesään (1 kpl), liukuaine (1 kpl).

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
8273929	1057966	kpl	2705,05	**3394,84**

Radonimuputki

- Sijoitetaan laatan alle kapillaarikatkosoraan.
- Rei'itetyn putken materiaali PE, pituus 50 metriä, väri musta.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
8274104	1054612	Radonimuputki 110/98, 50 m	kpl	329,77	**413,86**

Puhallinkaivo

- Sisältää puhaltimen. Muovikannella. Kaivon halkaisija 560 mm ja korkeus 810 mm. Liittymäkoko 160 mm.

LVI nro	Uponor nro	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
8274100	1052748	kpl	1438,35	**1805,13**

Muovikansi

- Materiaali: PE

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2630945	1050655	ø 560	kpl	111,02	**139,33**

Kaivohatut ruostumatonta terästä

- Ilman kahvaa

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2632056	1050654	560	kpl	226,19	**283,87**

KAAPELINSUOJAUS

- **Kaapelinsuojajärjestelmä on tarkoitettu maahan asennettavien sähkö- ja telekaapelien mekaaniseksi suojaksi liikennettä ja routaa vastaan.**
- **Uponor-kaapelinsuojaputket, niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin.**

Kaapelinsuojaus

Kaapelinsuojajärjestelmä on tarkoitettu maahan asennettavien sähkö- ja telekaapelien mekaaniseksi suojaksi liikennettä ja routaa vastaan.

Kaapelinsuojaputket jaetaan rengasjäykkyyden ja iskulujuuden perusteella lujuusluokkiin A ja B. Suojalevyissä käytetään luokkaa C.

A-luokan putkien rengasjäykkyys on 16 kN/m² (SN 16) ja B-luokan 8 kN/m² (SN 8). Lisäksi sileillä PE-kaapelinsuojaputkilla suojausluokat SRS 16 kN/m² (SN16) ja SRE-P 64 kN/m² (SN 64).

Tunnistevärit

Tunnistevärin ansiosta putken tyyppi on tunnistettavissa myöhempien kaivuutöiden yhteydessä.
Keltainen = sähkökaapeleille
Punainen = telekaapeleille

Lujuusluokan valinta

Luokan A putket, (raskas käyttö, SN16)
- Raskaan liikenteen alueella sekä katujen ja teiden alituksissa
- Teiden alituksiin “tunkkaamalla“ **kaapelinalitusputki SN30**
- Suurin asennussyvyys 6 m

Luokan B putket, (keskiraskas käyttö, SN8)
- Raskaan liikenteen alueen ulkopuolella
- Suurin asennussyvyys 6 m
- Kevyen liikenteen alituksissa

Luokan C putket, (kevyt käyttö, SN4)
- Tarkoitettu liikennöimättömille puisto- ym. alueille

Opto-muhvein varustetut PVC-putket toimitetaan tiivisteellisinä. Muuten muhvilliset PVC-putket voidaan asentaa joko tiivisteellä tai ilman.

Uponor sileät PE-kaapelinsuojaputket SRS, SRE

PE-kaapelinsuojajärjestelmä suojaamaan sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleita vaativissa kohteissa.
- Erinomainen suoja mekaanista rasitusta, maanpainetta ja ilmaston olosuhteita vastaan
- Soveltuu perinteiseen asentamiseen, kuten myös vaaka- ja suuntaporauksiin
- Soveltuu sekä matala- että pinta-asennuksiin

Uponorin sileitä PE-kaapelinsuojaputkia on saatavilla salkoina ja kieppeinä, värit musta tai keltainen, ja ne on varustettu Sähkökaapeli - Kraftkabel merkinnällä. Putkissa on sileä sisä- ja ulkopinta ja liittäminen tapahtuu joko jatkoyhteillä tai hitsaamalla sähkömuhveilla.

Sähköhitsausmuhveilla saadaan vetoa kestävä ja vesitiivis liitos. Putkia ei tarvitse aina peittää, koska ne kestävät erinomaisesti UV-säteilyä. Putki voidaan kiinnittää teräskiinnikkeillä kovaan alustaan.

SRE (SN64) putket soveltuvat erityisen vaativaan käyttöön mm. vesistöjen alituksiin, kallioille, louhikkoihin, silta-asennuksiin, pinta-asennuksiin tai tuulipuistojen kaapelointiin. Se korvaa esim. betonoinnin haastavissa tilanteissa, nopeuttaa asennusta sekä antaa lisämahdollisuuksia kaapeleiden asentamiseen vaikeissa olosuhteissa.

PVC kaapelinsuojaputket

PVC-kaapelinsuojaputket

- PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä putkia sisä- ja ulkopinnaltaan.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Kpl/ kehikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412721	1144639	5213476	50x2,0 6 m SN16 PUN OPTO (sis. tiiv.)	63	kpl	25,52	**32,03**
9412729	1144887	5213483	50x2,0 6 m SN16 KELT OPTO (sis. tiiv.)	63	kpl	24,68	**30,97**
9412077	1119460	5213424	100x3,0 6 m SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	42	kpl	71,61	**89,87**
9412078	1119461	5213425	100x4,8 6 m SN16 PUN OPTO (sis. tiiv.)	42	kpl	115,13	**144,49**
9412079	1119462	5213426	110x3,2 6 m SN8 KELT	50	kpl	85,89	**107,79**
9412080	1119463	5213427	110x5,3 6 m SN16 KELT	50	kpl	140,80	**176,70**
9412081	1119464	5213428	140x4,2 6 m SN8 KELT	20	kpl	142,67	**179,05**
9412082	1119465	5213429	140x6,7 6 m SN16 KELT	20	kpl	217,20	**272,59**
9412732	1162342	5213486	160x4,7 6 m SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	28	kpl	118,10	**148,22**
9412733	1162343	5213487	160x4,7 6 m SN8 KELT OPTO (sis. tiiv.)	28	kpl	118,10	**148,22**
9412731	1162341	5213485	200x5,9 6 m SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	15	kpl	159,31	**199,93**

PVC-alitusputket

- PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä putkia sisä- ja ulkopinnaltaan.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Kpl/ kehikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412083	1119466	5213430	100X4,8 6M SN30 PUN (sis. tiiv.)	42	kpl	116,91	**146,72**
9412084	1119467	5213431	110X5,3 6M SN30 KELT	50	kpl	139,87	**175,54**
9412085	1119468	5213432	140X6,7 6M SN30 KELT	20	kpl	220,18	**276,33**

PVC kaaret

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	R	Kpl/ kehikko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412052	1067931	5261245	50x45 SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	900	30	kpl	21,98	**27,58**
9412051	1067932	5261246	50x90 SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	900	30	kpl	25,85	**32,44**
9412050	1067892	5261250	100x45 SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	900	54	kpl	36,34	**45,61**
9412056	1067893	5261251	100x90 SN8 PUN OPTO (sis. tiiv.)	900	55	kpl	50,67	**63,59**
9412034	1067933	5261255	50x45 SN8 KELT OPTO (sis. tiiv.)	900	30	kpl	22,70	**28,49**
9412041	1067934	5261256	50x90 SN8 KELT OPTO (sis. tiiv.)	900	30	kpl	26,66	**33,46**
9412035	1067894	5261260	110x45 SN8 KELT	1000	50	kpl	51,77	**64,97**
9412036	1067895	5261261	110x90 SN8 KELT	1000	50	kpl	60,04	**75,35**
9412046	1067896	5261264	140x45 SN8 KELT	1000	40	kpl	100,30	**125,88**
9412045	1067897	5261265	140x90 SN8 KELT	1000	40	kpl	106,81	**134,05**

Uponor Tiivisteet

PVC kaapelinsuojaputkille

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2481983	1053742	5261355	50	1/35	kpl	1,15	**1,44**
9412057	1067926	5261360	100	1	kpl	1,84	**2,31**
2365011	1051355		110	1/500	kpl	11,57	**14,52**

Tupla-kaapelinsuojaputket

TUPLA-putket

- Tuplakerrosrakenteinen putki, jossa aallotettu ulkokerros ja sileä sisäkerros.
- Putki sisältää kiinteän muhviosan ja tiivisteen.
- Materiaali polyeteeni

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote			kpl/ nippu	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412071	1086317	5261290	110/95	6m	SN16 KELT	50	kpl	70,21	**88,11**
9412200	1064326	5261221	110/95	6m	SN8 KELT (sis. tiiv.)	50	kpl	53,00	**66,52**
9412201	1067446	5261222	110/95	6m	SN8 PUN (sis. tiiv.)	50	kpl	52,98	**66,49**
9412722	1144276	5213477	140	6m	SN16 KELT	30	kpl	84,73	**106,34**
9412723	1144277	5213478	140	6m	SN8 KELT	30	kpl	71,93	**90,27**
9412072	1086318	5261292	160/140	6m	SN16 KELT (sis. tiiv.)	28	kpl	146,50	**183,86**
9412724	1144278	5213479	160 /140	6m	SN8 KELT	20	kpl	69,60	**87,35**
9412725	1144597	5213480	200	6m	SN16 KELT	14	kpl	145,26	**182,30**

PE-suojaputket, vetonarulla SN8

- Tuplarakenteinen kaapelinsuojaputki, jonka ulkopinta aallotettu ja sisäpinta sileä.
- Putken sisään asennettu valmiiksi kestävä ja ruostumaton vetonaru.
- Kiepin molemmat päät on tulpattu.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	m/ kieppi	kieppi/ lava	Myyntiyk- sikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412018	1051595	5260890	50/42 PUN	50	9	kpl	278,07	**348,98**
9412019	1051596	5260891	50/42 KELT	50	9	kpl	279,29	**350,51**
9412086	1061124	5213450	75/62 KELT	50	12	kpl	331,09	**415,52**
9412730	1055258	5213484	110 KELT	50	5	kpl	305,00	**382,78**

Kaksoismuhvi

- Soveltuu myös Uponor-sadevesiputkille.



LVI nro	Uponor nro	Koko	M	L	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2521002	1053699	110	75	153	30	kpl	11,90	**14,93**
2275033	1053653	160	83	180	16	kpl	22,28	**27,96**

Kumitiivisteet

Tavalliset, luonnonkumia - SBR

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571015	1085350	5261370	110	kpl	3,11	**3,90**
2276211	1053659	5261373	160	kpl	3,89	**4,88**

Tripla-kaapelinsuojausjärjestelmä

TRIPLA-putket

- Kolmikerrosrakenteinen kaapelinsuojaputki. Helppo asentaa pituusjäykkyyden ja kevyen käsiteltävyyden ansiosta.
- Materiaali: PE. Muhvissa on kiinteä huulitiiviste.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	kpl/ nippu	m/ nippu	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412000	1051577	5260861	110/95 6m SN8 KELT	50	300	kpl	59,19	**74,28**
9412001	1051578	5260862	110/95 6m SN16 KELT	50	300	kpl	85,59	**107,42**
9412004	1051580*	5260866	110/95 6m SN8 PUN	50	300	kpl	58,89	**73,91**
9412005	1051581	5260867	110/95 6m SN16 PUN	50	300	kpl	86,63	**108,72**
9412006	1051579*	5260863	110/95 6m SN8 VIHR	50	300	kpl	59,21	**74,31**
9412017	1051585*	5213400	110/95 6m SN16 VIHR	50	300	kpl	85,59	**107,42**
9412087	1057118	5213451	140/124 6m SN8 KELT	30	180	kpl	118,54	**148,77**
9412088	1092572	5213452	140/124 6m SN16 KELT	30	180	kpl	171,42	**215,13**
9412002	1051586	5260864	160/138 6m SN8 KELT	28	168	kpl	133,66	**167,74**
9412003	1051587	5260865	160/138 6m SN16 KELT	28	168	kpl	185,72	**233,08**

* Toimitusajalla

Taivutuskaaret SN8

- Materiaali PE. Väri: musta.
- Muhvissa kiinteä huulitiiviste. Putken pistopää sisältää myös tiivisteen.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Pituus m	kpl/ nippu	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412097	1054048	5213458	Taivutuskulma 50	1,1	150	kpl	20,68	**25,95**
9412007	1050158	5260870	Taivutuskulma 110	1,5	50	kpl	27,06	**33,96**
9412098	1094524	5213459	Taivutuskulma 140	1,5	30	kpl	38,79	**48,68**
9412008	1050159	5260871	Taivutuskulma 160	1,9	28	kpl	50,09	**62,86**

Jäykät kaapelinsuojausjärjestelmän kaaret SN16

Materiaali: PVC. Muhvissa kiinteä huulitiiviste.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	R	kpl/ nippu	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412014	1050149	5260853	110 x 90	1000	95	kpl	94,89	**119,09**

Umpitulpat

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412055	1067898	5261322	100		kpl	9,45	**11,86**
2521032	1050162	5260880	110	20	kpl	3,69	**4,63**
9412064	1050163	5260881	160	90	kpl	7,31	**9,17**

Tripla-kaapelinsuojausjärjestelmä

Uponor Kaksoismuhvit

- Materiaali: 50 PP ja 110 sekä 160 PE.
- Väri: 50 harmaa ja 110 sekä 160 musta.
- Muhveissa kiinteät huulitiivisteet.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	de	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470163	1051141	5261305	50	30	kpl	6,15	**7,72**
9412062	1050160	5260872	110	220	kpl	20,68	**25,95**
9412061	1050161	5260873	160	90	kpl	38,79	**48,68**

Uponor Lävistysyhteet

LVI nro	Uponor nro	Koko do	H	kpl krt/ lava	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2470606	1050081	110 129	125	20/240	kpl	32,70	**41,04**

Tiivisteet

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
-	1050627	5260874	Uponor Tripla -kumitiiviste 110	kpl	2,32	**2,91**
2240332	1050628	5260875	Uponor Tripla -kumitiiviste 160	kpl	3,66	**4,59**

Uponor Jatkoyhteet PP-putki/valurautamuhvi O-rengastiivisteet

LVI nro	Uponor nro	de / DN	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2365011	1051355	110/100	1	kpl	11,57	**14,52**

PE-kaapelinsuojausjärjestelmä

Erinomainen suoja mekaanista rasitusta, maanpainetta ja ilmaston olosuhteita vastaan. Putket soveltuvat perinteiseen asentamiseen sekä vaaka- ja suuntaporauksiin. Niitä voidaan käyttää myös matala- ja pinta-asennuksiin.

PE-kaapelinsuojaputki muhvilla, sileä SRS, SN16

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412089	1055236	5213453	50/43	6	KELT	60	kpl	33,79	**42,41**
9412090	1055237	5213449	75/66	6	KELT	56	kpl	60,78	**76,28**
9412091	1055238	5213413	110/99	6	KELT	36	kpl	94,13	**118,13**
9412092	1055239	5213454	160/144	6	KELT	18	kpl	220,73	**277,02**

PE-kaapelinsuojausjärjestelmä

PE-kaapelinsuojaputki muhviton, sileä SRS, SN16

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412712	1143417	5213460	75/66	6	must/kelt	48	kpl	49,84	**62,55**
9412713	1143418	5213461	110/99	6	must/kelt	20	kpl	85,97	**107,89**
9412714	1143419	5213462	140/123	6	must/kelt	16	kpl	132,95	**166,85**
9412715	1143420	5213467	160/144	6	must/kelt	14	kpl	159,74	**200,47**

PE-kaapelinsuojaputki, sileä SRS, SN16

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta
9412099	1084559	5213420	75/66	250	kpl	Tarjouksen mukaan
9412700	1055230	5213406	110/97	250	kpl	Tarjouksen mukaan
9412724	1143078	5213481	110/97	määrämittainen	kpl	Tarjouksen mukaan
9412701	1085766	5213408	140/123	125	kpl	Tarjouksen mukaan
9412724	1144640	5213482	140/123	määrämittainen	kpl	Tarjouksen mukaan
9412725	1117840	5213468	160/144	määrämittainen	kpl	Tarjouksen mukaan

PE-kaapelinsuojaputki muhvilla, sileä SRE, SN64

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412094	1055232	5213456	32/26	6	musta	25/150	kpl	33,73	**42,33**
9412095	1055233	5213457	50/40	6	musta	60	kpl	41,92	**52,61**
9412096	1055234	5213416	75/61	6	musta	56	kpl	91,73	**115,12**
9412705	1055261	5213414	110/90	6	musta	36	kpl	193,03	**242,25**

PE-kaapelinsuojaputki muhviton, sileä SRE, SN64

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Väri	kpl/ pakkaus	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412716	1143421	5213463	75/61	6	must/kelt	48	kpl	76,27	**95,72**
9412717	1143422	5213464	110/90	6	must/kelt	20	kpl	118,82	**149,12**
9412718	1143423	5213465	140/114	6	must/kelt	16	kpl	176,46	**221,46**
9412719	1143424	5213466	160/131	6	must/kelt	14	kpl	241,23	**302,74**

PE-kaapelinsuojaputki, sileä SRE, SN64

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta
9412702	1062665	5213421	75/61	250	kpl	Tarjouksen mukaan
9412703	1062662	5213409	110/90	250	kpl	Tarjouksen mukaan
9412704	1085767	5213411	140/114	125	kpl	Tarjouksen mukaan

Jatkoyhteet

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko DN/OD	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2571202	1093043	5260889	50	10	kpl	2,01	**2,52**

PE-kaapelinsuojausjärjestelmä

Tiivisteet

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412012	1050146	5260892	50	1	kpl	4,41	**5,53**

Uponor O-rengastiiviste

- Orengastiivistettä käytetään lävistyksissä putken keskittämistä varten. Materiaali: synteettinen kumi.

LVI nro	Uponor nro	de / DN	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2365005	1051353	50/50	1	kpl	7,41	**9,30**

FastGuard-kaapelinsuojaputket

FastGuard-kaapelinsuojaputket

- Väliaikaiseen tai pysyvään suojaukseen vaikeissa olosuhteissa.
- Täyttää SRS vaatimukset EBR KJ 41:21 mukaisesti
- Halkaistavat putken osat kiinnitetään yläpuolisella lukitusmekanismilla.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	Pituus m	Väri	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412706	1142987	5213469	110	1	keltainen	kpl	36,50	**45,81**
9412707	1142988	5213470	110	1	punainen	kpl	36,50	**45,81**
9412708	1142989	5213471	110	1	vihreä	kpl	36,50	**45,81**
9412709	1142990	5213472	160	1	keltainen	kpl	55,60	**69,78**
9412710	1142991	5213473	160	1	punainen	kpl	55,60	**69,78**
9412711	1142992	5213474	160	1	vihreä	kpl	55,60	**69,78**

Kaapelinsuojausjärjestelmän tarvikkeet

Kaapelinsuojalevy

- Sisältää varoitustekstin

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Koko	kpl/ pakkaus	Myynti- yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412736	1162754	5213490	5x500x1000	250	kpl	39,50	**49,57**
9412737	1162755	5213491	10x500x1000	150	kpl	58,50	**73,42**

Kaapelinsuojausjärjestelmän tarvikkeet

Halkaistu putki

- Jälkiasennuksiin ja kanavaputkien korjauksiin.
- Putkien mitoitus ja rengasjäykkyys vastaavat asennusluokkaa B.
- Materiaali: PE. Väri: punainen.
- Toimitusajalla

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	m/ pakkaus	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412067	1050032	5260236	UVT-D 110/100 x 3000	162	54	kpl	111,89	**140,42**

Kaapelinsuojaputkien vetosuppilot

- Suojaa vedettävää kaapelia putken pään hankaukselta.
- Materiaali: PVC.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	kpl/ pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412053	1050176	5260270	VS 100 myös Triplalle	50	kpl	32,17	**40,37**

Jatkoskaivo 1150 x 550

- Valokaapelien jatkossuoja, muovikannellinen.
- Materiaali: PEM, rotaatiovalettu.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412010	1003508	5260888	Jatkoskaivo, pohja rei'itetty	kpl	592,47	**743,55**

Kaapelinvetokaivo 600 x 550

- Valokaapelien jatkossuoja, muovikannellinen.
- Materiaali: PEM, rotaatiovalettu.

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412011	1050144	5260894	Kaapelinvetokaivo, musta	kpl	489,28	**614,05**

Kaapelinsuojausjärjestelmän tarvikkeet

Garden Hub - kytkentäkaivo 200

- Kytkentäkaivoa käytetään sähkö- ja vesijohtojen kytkentään maan alla.
- Kaivossa voidaan tehdä tarvittavat haaroitukset esim. valaistukselle tai liitokset kasteluletkuille.
- Korkeus 300 mm, neljä liitosta sähkökaapeleille tai vesiletkuille (max Ø 50 mm).
- Kansi sopii kaivon molempiin päihin; valittavana liitoskorkeus 100 mm tai 200 mm.

LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412073	1083699	Kytkentäkaivo ø 200	kpl	68,70	**86,22**

Suojaputki SN 4 110/96

- Putken materiaali PE, aallotettu rakenne. Väri: musta.
- Käyttö: Uponor-PEM-talovesijohtojen suojaputkena rakennuksen alla vaihdettavuuden varmistamiseksi.

LVI nro	Uponor nro	de/di	Pituus m	Myyntiyksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
2013577	1051589	110/96	50	kpl	618,52	**776,24**

Kourut

- Sileä kaapelinsuojakouru. Kourut ovat lujuusluokkaa SN16. XYS 20120
- Materiaali: PVC



LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412049	1067901	5261224	XYS 20120 75x1035 SN16 PUN	294	kpl	8,44	**10,59**
9412735	1162439	5213489	XYS 20120 75x1035 SN16 PUN RAITA	294	kpl	8,44	**10,59**
9412044	1067903	5261225	XYS 20120 75x1035 SN16 KELT	294	kpl	8,29	**10,40**
9412734	1162438	5213488	XYS 20120 75x1035 SN16 KELT RAITA	294	kpl	8,29	**10,40**

Aaltokourut

- XYS 1090
- Korrugoitu kaapelinsuojakouru. Materiaali PVC.
- Lujuusluokka C (≥ 4 kN/m²)

LVI nro	Uponor nro	Sähkö nro	Tuote	Pakkaus	Myynti-yksikkö	hinta €/kpl alv 0 %	hinta €/kpl alv 25,5 %
9412048	1067448	5261229	XYS 1090 75x3 m SN4 punainen	480	kpl	9,79	**12,29**
9412037	1067449	5261209	XYS 1090 75x3 m SN4 keltainen	480	kpl	9,79	**12,29**

PUTKISTOJEN SANEERAUS

- VipLiner-moduuliputkisujutus on vaivaton tapa kunnostaa vanhat vuotavat betoniviemärit.
- Saneeraus voidaan tehdä kaivosta, jolloin aukikaivaminen ja haitta ovat minimaalisia.
- Ohijuoksutuksia ei tarvita vaan saneerattava putkilinja voi olla toiminnassa koko ajan.
- VipLiner-moduuliputkisujutus sopii myös omatoimiseen saneeraukseen. Tarkoitusta varten vuokraamme asennuskalustoa.
- Teemme myös muita kunnallistekniikan ja teollisuuden putkistosaneerauksia kohteeseen soveltuvin menetelmin aivaimet käteen -palveluna.

VipLiner

VipLiner-moduulit

- Moduulin pituus on 500 mm. Muut pituudet (1000 - 6000 mm) ja dimensiot (600 - 1400 mm) tarjouksen mukaan.
- Moduulin rengasjäykkyys on vähintään SN16, paitsi koot 400-560 SN8.
- Seinämävahvuus pienimmässäkin koossa on 8 mm.

LVI nro	Uponor nro	Koko de x e	Myyntiyksikkö	hinta
-	1069261	110x10	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069262	125x10	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069263	160x12	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069264	180x13	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069962	200x13	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069265	225x13	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069963	250x15	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069266	280x15	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069267	315x18	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069268	355x20	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069269	400x20	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069964	450x25	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069270	500x25	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069271	560x25	kpl	Tarjouksen mukaan

VipLiner -ruiskupuristetut moduulit, SN8

LVI nro	Uponor nro	Koko de x e	Myyntiyksikkö	hinta
-	1067884	200x13	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1067885	250x15	kpl	Tarjouksen mukaan

Kaivohatut



LVI nro	Uponor nro	Tuote	Myyntiyksikkö	hinta
-	1069158	Muovihattu 400	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069159	Muovihattu 560	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1050653	RST 315	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1003532	RST 400	kpl	Tarjouksen mukaan

VipLiner

Teleskooppirenkaat tiivisteineen

LVI nro	Uponor nro	Koko	Myyntiyksikkö	hinta
-	1050647	400/315	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1050648	560/500	kpl	Tarjouksen mukaan

Kaivon nousuputki

LVI nro	Uponor nro	Koko dn	Myyntiyksikkö	hinta
-	1069965	400	kpl	Tarjouksen mukaan

Kaksoismuhvi

LVI nro	Uponor nro	Koko dn	Myyntiyksikkö	hinta
-	1069846	400	kpl	Tarjouksen mukaan

Kaivon pohjaelementti

- Korkeus 0,5 m. Muut koot tarjouksen mukaan.
- Normaalisti saneerauskaivot ovat halkaisijaltaan 400 mm. Kaivot toimitetaan 0,5 m korkeina työmaalle, jossa ne jatketaan tarvittavaan korkeuteen joko hitsaamalla tai kaksoismuhveilla.
- Saneerauskaivot tunnistaa kokonaan valkoisesta väristä.

LVI nro	Uponor nro	Koko kaivo de/viemäri de	Myyntiyksikkö	hinta
-	1069832	400/110	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069833	400/125	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069834	400/160	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069835	400/180	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069836	400/200	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069837	400/225	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069838	400/250	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069839	400/280	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069840	400/315	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069841	400/355	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069842	400/400	kpl	Tarjouksen mukaan
-	1069843	400/450	kpl	Tarjouksen mukaan

UPONOR SUOMI OY:N JA UPONOR INFRA OY:N YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT ELINKEINONHARJOITTAJILLE

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n (yhdessä ”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

2. Kaupan päättäminen

Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

3. Asiakirjat

Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa ja ne on vaadittaessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny.

4. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) Sopimuksen solmimispäivästä
b) Viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

5. Toimitusehdot

Toimituksiin sovelletaan seuraavia toimitusehtoja ja eräkoosta riippuvia erillisiä veloituksia. Tässä kohdassa 5 kuvatut toimitusehdot ja veloitukset eivät koske toimituksia Lapin lääniin eivätkä Ahvenanmaalle. Myyjä ilmoittaa näiden alueiden toimitusehdot ja veloitukset tapauskohtaisesti. Toimitukset vapaasti autossa, vastaanottaja vastaa kuorman purkamisesta.

a) Kaikki tuotteet lukuun ottamatta pienpuhdistamoita ja säiliöitä

Kertatoimituserän toimitusehto:
suuruus nettohinnoin (alv 0 %):
13.000 euroa ja yli DAP määräpaikka Incoterms 2020
Alle 13.000 euroa FCA myyjän varasto Incoterms 2020

b) Pienpuhdistamot ja säiliöt
FCA myyjän varasto Incoterms 2020

c) Yhteiset määräykset kohdan a) ja b) tuotteille
Noutotoimitukset FCA Incoterms 2020
Tehdastoimitukset täysin pakkauksin

- Hiab-purusta veloitamme erikseen sovitun hiab-maksun

- Kelalla tai kieppinä olevien eristettyjen ja PEX - putkien määrämittatoimituksista veloitamme 30 euron katkaisulisän (alv 0 %). Toimituslausekkeiden sisältö käy ilmi täydellisenä Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n julkaisusta Incoterms 2020.

6. Tuotteen ominaisuudet

Esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eikä se yksittäisissä tapauksissa sido Myyjää, mikäli sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tällaiseen tietoon. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7. Ostajan myötävaikutusvelvollisuus

7.1 Ostajan velvollisuutena on huolehtia tavarantoimituksen purkamisesta.

7.2 Ostaja vastaa Tuotteen vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaa on sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi esteettä siellä liikkua ja että Tuotteen vastaanottopaikka on asianmukaisessa kunnossa. Ostajan tulee huolehtia siitä, että kuorman purkamiseen tarvittavat nostolaitteet ovat paikalla kuorman saapuessa.

7.3 Jos hitsaus- tai muut asennustyöt sisältyvät toimitukseen, Ostajan on omalla kustannuksellaan ja vastuullaan huolehdittava mm. siitä, että Tuotteet nostetaan hitsausta varten Myyjän ohjeiden mukaisesti ja asennuspaikka muuten on sellaisessa kunnossa, että hitsaus- ja asennustyöt voidaan suorittaa joustavasti ja keskeytyksettä. Myyjän velvollisuuksien täyttämistä varten asennuspaikalla pitää olla ainakin seuraavaa Myyjän vapaassa käytössä, ellei muuta sovita:

- tarpeellinen määrä työntekijöitä
- miehitetyt, siirrettävät nostolaitteet
- tarvittava sähkö ja valaistus
- lukittu, tarvittaessa lämmin varasto Myyjän työvälineille ja asennustarvikkeille
- asennusjätteiden keräyspiste työmaan läheisyydessä

7.4 Mahdollinen putkiston painekokeen suorittaminen kuuluu Ostajalle, ellei muuta ole sovittu.

8. Viivästyminen

8.1 Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittamalla samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos uudesta toimitusajankohdasta on sovittu, mahdollisen alla mainitun viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

8.2 Mikäli Myyjän toimitus myöhästyy ainoastaan Myyjän tuottamuksesta johtuvasta seikasta, Ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituserän verottomasta kauppahinnasta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen kauppahinnasta. Tässä kohdassa 8 mainitun vahingonkorvauksen ja kohdassa 13.2 mainitun rajoitetun vahingonkorvauksen lisäksi Ostaja ei voi vaatia Myyjältä muuta korvausta viivästyksen vuoksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

8.3 Jos toimitus viivästyy syystä, josta Ostaja vastaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei osapuolten kesken ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

9. Vastaanottotarkastus

9.1 Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan.

10. Virheellinen tavara

10.1 Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Ennen Tuotteen käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin.

10.2 Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 2 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Myyjän tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä osapuolten on keskenään sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjän koko vastuu Tuotteessa olevasta virheestä on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon.

10.3 Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. Myyjä ei vastaa esieristettyjen putkien virtausputken sisäpuolisen korroosion aiheuttamista vioista.

10.4 Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä.

10.5 Myyjän vastuu vioista on rajoitettu kohdissa 9, 10 ja 13 mainitulla tavalla. Ostaja ei voi esittää muita vaatimuksia tai seuraamuksia Myyjää kohtaan. Erityisesti Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

11. Kauppahinta ja vakuus

11.1 Tuotteiden hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan Myyjän hinnaston tai Myyjän antaman erillisen tarjouksen mukaisia verottomia hintoja. Hintoihin lisätään arvonlisävero sovellettavan lain mukaan.

11.2 Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tavaraan liittyviin kustannuksiin, arvonlisävero, tuonti- tai vienti maksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää.

11.3 Maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä Ostaja on velvollinen maksamaan 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä korvaamaan perintäkulut.

11.4 Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa mahdollista hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.

11.5 Mikäli osapuolet ovat sopineet vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Rajoittamatta Myyjän kohdan 13.3 mukaista oikeutta, Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjän hyväksymä vakuus on annettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittää.

12. Tuotteiden palautukset

12.1 Ainoastaan virheetön ja käyttämätön Tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskillä ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai hankittu Ostajalle, ei voi palauttaa. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.

12.2 Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

- Tuotenimike ja määrä,
- Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle
- Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero

Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset.

13. Sopimuksen purkaminen

13.1 Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myöhästynyt toimitus. Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai

sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

13.2 Mikäli Ostaja purkaa virheellisen tai myöhästyneen toimituksen, hänellä on oikeus vaatia kärsimästään välittömästä vahingosta vahingonkorvausta enintään 15 % puretun toimituksen osan verottomasta kauppahinnasta. Kohdassa 8.2 mainittu vahingonkorvaus sisältyy tässä kohdassa tarkoitettuun vahingonkorvaukseen.

13.3 Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen.

14. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjän vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassaolevan tuotevastuulainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.

15. Omistusoikeus

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu. Myyjän kehotuksesta tulee Ostajan varustaa tavara merkinnällä, josta ilmenee, että se on Myyjän omaisuutta, tai pitää Tuote erillään Ostajan omaisuudesta. Vaihtoehtoisesti tulee Ostajan omalla kustannuksellaan palauttaa maksamaton Tuote Myyjälle tai antaa Myyjän noutaa tavara.

16. Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.

Flowise-juomavesiratkaisut

puhtaan ja turvallisen juomaveden jakeluun

Uponorin tehdasvalmisteisten Uponor Flowise -vesilaitosratkaisujen avulla rakennat turvallisen juomavesiverkoston ja varmistat puhtaan juomaveden tuottamisen ja jakelun vedenottamolta aina loppuasiakkaalle asti - kustannustehokkaasti.

Koko keskenään yhteensopiva ja säädöksien mukainen tuotevalikoima on pitkäikäinen sijoitus. Oikein suunnitellut, asennetut ja huolletut vesihuoltoratkaisut ovat käyttöiältään jopa 100 vuotta.

Lue lisää www.uponor.com/fi-fi/infra/flowise



uponor | Moving ›Water

GF Building Flow Solutions

Leading with Water

Uskomme, että maailma on jatkuvassa virtauksessa.
Tämän virtauksen ytimessä on kaiken liikkeellepaneva voima: vesi.

Rakennusteollisuuden osuus maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä on suuri ja väestömäärän kasvaessa olemme ottaneet tavoitteeksemme ratkaista aikamme haasteet: Vastaamme osaltamme energiatehokkaiden ja kohtuuhintaisten rakennusten, viihtyisten ja turvallisten kotien sekä puhtaan ja turvallisen juomaveden saatavuuden kasvavaan kysyntään.

Tunnuslauseemme “Leading with Water” kertoo tavoitteestamme vapauttaa veden suuri potentiaali resurssina, jonka avulla rakennuksista voidaan tehdä parempia, edistää kestävää kehitystä ja edesauttaa asiakkaidemme mahdollisuutta olla tuottavampia omassa liiketoiminnassaan.

Yhdistämällä sveitsiläiseen, suomalaiseen ja saksalaiseen laatuun perustuvat luotettavat tuotemerkkimme GF, Uponor ja JRG, tarjoamme turvallisia ratkaisuja lämpimän ja kylmän veden käyttöön ja jakeluun, ääntä vaimentavaan kiinteistöviemäröintiin sekä energiatehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

GF Building Flow Solutions on

+ kumppani

suunnittelijoille, sijoittajille, urakoitsijoille, jälleenmyyjille ja asentajille, joka varmistaa, että jokainen yhteinen hanke kestää ajan tuomat haasteet.

+ toimittaja

ratkaisuissa, jotka suojaavat ja hallitsevat vastuullisesti juomaveden laatua koko käyttövesijärjestelmässä

+ tavarantoimittaja

tuotteissa, ratkaisuissa ja palveluissa, joiden avulla rakennamme energiatehokkaita rakennuksia, jotka täyttävät asianmukaiset kestävän kehityksen standardit ja takaavat samalla maksimaalisen mukavuuden

+ mahdollistaja

rakennushankkeiden tehokkaaseen ja ammattimaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kannattavuuden lisäämiseen.

+ alan johtava toimija

päästöjen vähentämisessä, kierrätyksessä sekä kestävän kehityksen toimintatapaan siirtymisessä

+ työnantaja

joka tarjoaa monipuolisen, osallistavan ja turvallisen työympäristön

GF Building Flow Solutions, entinen Uponor, on kansainvälisen teollisuuskonserni Georg Fischerin liiketoimintadivisioona, jolla on myyntiyhtiöitä 30 maassa ja tuotantolaitoksia 13 paikkakunnalla sekä Euroopassa että Amerikassa.

GF Building Flow Solutions

Kestävän rakennus-teollisuuden puolesta

Edelläkävijä rakennusten kestävän kehityksen vedenvirtausratkaisuissa ja rakennusteollisuuden päästöjen vähentämisessä, tehokkuudessa, kierrättämisessä ja kestävään arvoketjuun siirtymisessä.

GF Building Flow Solutions toimii alalla, jolla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä hygieenisen juomaveden toimittamiseen ollen jatkuvasti edelläkävijä rakennusten kestävän kehityksen vedenvirtausratkaisuissa.

Valmistettavat tuotteet ja ratkaisut perustuvat järkeviin ympäristönhallintakäytäntöihin, ja niissä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä maailmanlaajuisesti ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Olemme sitoutuneet kehittämään kestävämpiä vaihtoehtoja rakennusten hiilidioksiditasapainon parantamiseksi investoimalla niihin ja rajoittamalla toimintamme ympäristövaikutuksia varmistaen resurssien tehokkaan käytön.

GF Building Flow Solutions käsittelee **GF Sustainability Framework 2025**:n tärkeimpiä kestävän kehityksen aiheita yhdessä GF Yhtiön kaikkien osastojen kanssa.

Lisätietoja GF:n kestävän kehityksen kehyksestä saat skannaamalla QR-koodin:

GF BFS (Uponor Suomi Oy)
GF PS (Uponor Infra Oy)
Kouvolantie 365, PL21
15561 Nastola
www.uponor.com/fi-fi

Sähköposti:
asiakaspalvelu@uponor.com
P (keskus):
020 129 211
P (Talotekniikkatuotteiden asiakaspalvelu):
030 410 8500
P (Yhdyskuntateknisten tuotteiden tekninen):
020 129 2900